



ANASTASIUS COLLECTIE



Ten Hulscher bv
DOOR & WINDOW DESIGN

Effectief verkopen met onze GPF CombiVari-displays



Finishes



09
RVS geborsteld
RVS collectie



49
RVS gepolijst
RVS collectie



VZ
Zwart egaal
Entree collectie



VW
Wit egaal
Entree collectie



61
Zwart
ZwartWit collectie



62
Wit
ZwartWit collectie



P1
PVD antraciet
PVD collectie



P4
PVD mat messing
PVD collectie



A1
Dark blend
Anastasius collectie



A2
Bronze blend
Anastasius collectie



U1
Sand
Urban Jungle collectie



U2
Clay
Urban Jungle collectie



A3
Mocca blend
Anastasius collectie



A4
Champagne blend
Anastasius collectie



U3
Leaf
Urban Jungle collectie



U4
Moss
Urban Jungle collectie



Passie voor deurbeslag. Het hele team van Ten Hulscher heeft het. Kijken, voelen, je verplaatsen in huizen met mooie inrichtingen. Of het nu modern, klassiek of industrieel is: door de uitgebreide collectie is er altijd bijpassend deurbeslag beschikbaar. Ons deskundige verkoopteam vertelt u graag alles over deurbeslag tijdens uw bezoek aan ons bedrijf.

De roots van Ten Hulscher

Onze geschiedenis start in 1996. Wij – Gerard en Ariea ten Hulscher – beginnen ons bedrijf ‘Ten Hulscher Door & Window Design’ in Garderen. Met het exclusieve hang- en sluitwerk van Mandelli uit Italië wordt een goede basis gelegd in de wereld van het deurbeslag. Het is het uitgangspunt voor de bedrijfsfilosofie van Ten Hulscher en de rode draad binnen het bedrijf. Later wordt het uitgebreide smeedijzeren assortiment van Kirkpatrick aan de collectie toegevoegd. Wat ontstaat is een afwisselend assortiment hang- en sluitwerk artikelen. Gemaakt van verschillende materialen met altijd kwaliteit en comfort als basis.

GPF Bouwbeslag:

interactief concept met
100% beleving

In 1999 ontwikkelen we ons eigen private label:
GPF bouwbeslag. Het label produceert kwalitatief

deur-, raam- en meubelbeslag van roestvast staal en smeedijzer, veelal gekeurd volgens EN1906. Middels een GPF CombiVari-display heeft de klant alle keuzevrijheid om het deurbeslag van zijn of haar keuze in drie stappen samen te stellen. Onze GPF deurkrukken en -knoppen zijn te combineren met alle schilden en rozetten in ons assortiment. Ook ons veiligheidsbeslag is op deze flexibele wijze samen te stellen. Ons veiligheidsbeslag voldoet in alle combinaties aan de strenge kwaliteitseisen van SKG-IKOB en zijn SKG*** gecertificeerd. De rode draad in ons GPF CombiVari concept is: uw eigen deurbeslag samenstellen. Interactief op uw doel af en uw keuze onderstrepen!

Investeren in elkaar

Goed contact met onze dealers is een belangrijke pijler. Door het land in te trekken en bezoeken te brengen aan bedrijven onderhouden onze vertegenwoordigers regelmatig contact. Zo worden zakelijke relaties verder uitgediept en wordt er continu geïnvesteerd in elkaar. We organiseren daarnaast trainingen en scholingsbijeenkomsten voor onze relaties. In een dagdeel leren zij veel over onze filosofie, werkwijze en verkooptools. Dit doen wij zowel op locatie bij onze klanten, alsook in de showroom van Ten Hulscher dat is gevestigd in het fraaie oud-hotel Anastasius in Garderen. Tijdens deze ontmoetingen ontdekken dealers meer over ons bedrijf, onze producten en nieuwe innovaties. Professionaliteit staat voorop. Door het gehele gebouw heen is ons hang- en sluitwerk op stijlvolle wijze tentoongesteld. Tegelijkertijd zijn ook andere gasten van harte wel-

kom in het restaurant dat in ons pand is gevestigd. Bijvoorbeeld als begin- of eindpunt van een fijne wandeling door de Garderense bossen. Bij mooi weer is het bovendien heerlijk vertoeven op het ruime terras van meer dan 160 m².

Werken en genieten in het groen van Garderen

Veel relaties hebben door de jaren heen kennis gemaakt met ons bedrijf. Het prachtige pand en de heerlijke, bosrijke omgeving bieden rust en comfort. We zijn met ons bedrijf midden in de samenleving van Garderen gevestigd. Het is voor ons belangrijk om onderdeel te zijn van het dorp, bijvoorbeeld door muziekfestival ‘Live in the Woods’ mede te organiseren op het grasveld vóór ons pand. Bovendien maakten we deel uit van ‘Garderen Live’ en werden er diverse jaren kerstoptredens in en rond ons pand georganiseerd. Als marketingbureau ARVI product gaven we jarenlang vorm aan het glossy blad ‘Garderen Gastvrij’, geïnitieerd door de Garderense Ondernemersvereniging. Per 1 januari 2020 is ARVI product overgenomen door Ten Hulscher, waardoor we nu over onze eigen marketingafdeling met young professionals beschikken.

Siebe ten Hulscher



Als één team achter het familiebedrijf

Ten Hulscher is een familiebedrijf. We werken daarom met onze medewerkers aan een juiste sfeer binnen onze bedrijven. Er is een open cultuur en een platte structuur. Samen ontdekken we elkaar's talenten. In dat kader zijn wij ook een leerbedrijf. Menig stagiair hebben we mogen begeleiden. Of het nu op het vlak van de logistiek is, als verkoopmedewerker of als web-developer. Enkele van hen zijn naderhand bij ons bedrijf komen werken!

Tekens ontdekken we weer hoe geweldig het is om ondernemer te zijn en samen vorm te geven aan dat kleine deel van het interieur dat zo onderscheidend kan zijn. Vol vertrouwen zien we de toekomst tegemoet. Wij danken ons succes aan die dealers en klanten die oog hebben voor de kunst van het openen en sluiten... en daar graag ons deurbeslag voor gebruiken.

We wensen u veel plezier met uw aankoop en zien u graag nog eens terug in onze showroom!

Ten Hulscher bv

Speulderweg 38-40
3886 LB Garderen

+31 (0)577 46 23 07

verkoop@tenhulscher.nl

www.tenhulscher.nl

HET ONTSTAAN

Geuren en kleuren zijn onmisbare factoren in ons dagelijks leven. Zo kan alleen de geur van een verse kop koffie al bijzondere herinneringen oproepen. Met onze Anastasius Collectie hebben we de warmte en gezelligheid uit de horeca samen weten te vatten in vier sprekende finishes.

De Anastasius Collectie is een onderdeel van GPF bouwbeslag en haar innovatieve GPF CombiVari-concept. Dit betekent dat de deurklinken uit deze collectie te combineren zijn met alle rozetten en schilden van het merk. In slechts drie stappen stelt de klant het favoriete, persoonlijke deurbeslag samen. De Anastasius Collectie heeft een basis van RVS 304, met onderstalen voor de rozetten en schilden van staal 430. De finishes hebben een hoogwaardige kwaliteit poedercoating en ze zijn UV-bestendig. Bovendien is al het deurbeslag geschikt voor buitengebruik, waardoor de Anastasius kleuren ook kunnen schitteren op de buitendeur. U ontdekt in deze brochure achter elke kleur schuilt een drank en achter elke drank een verhaal!



Inhoud



Dark blend

12	Deurkrukken
12	Deurkrukken
16	Hipi modellen
18	Knopkrukken
22	Knopvastzetters
24	Rozetten & Accessoires
26	Schilden
28	Raambeslag
30	Veiligheidsbeslag
28	Raambeslag SKG***
30	Uitleg veiligheidsbeslag
32	Veiligheidsschilden voor binnen en buiten
34	Veiligheidsknopen
36	Veiligheidsrozetten
37	Vervolg Deurbeslag
37	Voordeurknopen en briefplaten
38	Deurbellen & huisnummers
39	Deurgrepen
42	Schuifdeurkommen & paumelles
43	Deurstoppers

Bronze blend

44	Deurkrukken
44	Deurkrukken
48	Hipi modellen
50	Knopkrukken
54	Knopvastzetters
56	Rozetten & Accessoires
58	Schilden
60	Raambeslag
62	Veiligheidsbeslag
60	Raambeslag SKG***
62	Uitleg veiligheidsbeslag
64	Veiligheidsschilden voor binnen en buiten
66	Veiligheidsknopen
68	Veiligheidsrozetten
69	Vervolg Deurbeslag
69	Voordeurknopen en briefplaten
70	Deurbellen & huisnummers
71	Deurgrepen
74	Schuifdeurkommen & paumelles
75	Deurstoppers

Mocca blend

76	Deurkrukken
76	Deurkrukken
80	Hipi modellen
82	Knopkrukken
86	Knopvastzetters
88	Rozetten & Accessoires
90	Schilden
92	Raambeslag
94	Veiligheidsbeslag
92	Raambeslag SKG***
94	Uitleg veiligheidsbeslag
96	Veiligheidsschilden voor binnen en buiten
98	Veiligheidsknopen
100	Veiligheidsrozetten
101	Vervolg Deurbeslag
101	Voordeurknopen en briefplaten
102	Deurbellen & huisnummers
103	Deurgrepen
104	Schuifdeurkommen & paumelles
105	Deurstoppers

Champagne blend

108	Deurkrukken
108	Deurkrukken
112	Hipi modellen
114	Knopkrukken
118	Knopvastzetters
120	Rozetten & Accessoires
122	Schilden
124	Raambeslag
126	Veiligheidsbeslag
124	Raambeslag SKG***
126	Uitleg veiligheidsbeslag
128	Veiligheidsschilden voor binnen en buiten
130	Veiligheidsknopen
132	Veiligheidsrozetten
133	Vervolg Deurbeslag
133	Voordeurknopen en briefplaten
134	Deurbellen & huisnummers
135	Deurgrepen
136	Schuifdeurkommen & paumelles
137	Deurstoppers

De vijf zekerheden van Ten Hulscher

En samenwerking met Ten Hulscher bv staat garant voor vijf zekerheden voor u en uw bedrijf.


Zo biedt ons enthousiaste verkoopteam een **passend advies**: of het nu gaat om vragen over de materiaalkeuze of over de techniek van een product. De **samenwerking** met u, als onze dealer, biedt een scala aan mogelijkheden om uw klant te adviseren en motiveren tot aankoop. Met onze **verkoopmiddelen** ondersteunen we u zelfs in uw showroom met de verkoop. Met ons GPF CombiVari programma bieden wij de klant de mogelijkheid om actief hun eigen, unieke deurbeslag samen te stellen. Door uw input en onze interesse in noviteiten, blijven wij ons **ontwikkelen** in nieuwe kleuren en uitvoeringen. Bovendien dragen we onze kennis en kunde graag aan u over middels **persoonlijke info & training**.

Deze pijlers vormen samen met onze garantie van hoogkwalitatieve producten de beste redenen om ook in de toekomst voor een samenwerking met Ten Hulscher te blijven kiezen.

De beste verkoper ooit

Resultaat telt. Met die gedachte in het achterhoofd ontwikkelde Ten Hulscher haar unieke online én offline verkooppresentatie GPF CombiVari. Tien jaar later is de formule actueel dan ooit.

GPF CombiVari laat uw klant in drie eenvoudige stappen zelf deurbeslag samenstellen en neemt zo de functie van verkoper waar. Immers: zodra de klant een deurkruk in de hand neemt en gaat combineren, wordt u het werk uit handen genomen. Stimuleer uw verkoopcijfers door de kracht van GPF CombiVari!



Hoogte:
215 cm

Smalle kant:
19,5 cm breed.

Brede kant:
47 cm breed.



Ten Hulscher bv

 Speulderweg 38-40
3886 LB Garderen

 verkoop@tenhulscher.nl

 +31 (0)577 46 23 07

 www.tenhulscher.nl

Stel in drie stappen uw eigen deurbeslag samen

Met **GPF CombiVari** kiest u in drie stappen uw deurbeslag:

Stap 1 Kies uw deurkruk

Stap 2 Kies uw rozet of schild

Stap 3 Uw keuze!

GPF deurkrukken passen op alle GPF schilden en rozetten.

Stap 1

Kies uw deurkruk




Stap 2

Kies uw rozet of schild



Stap 3

Uw keuze!





DARK BLEND

ANASTASIUS COLLECTIE

DE FINISH A1

De donkerste tint uit de Anastasius Collectie springt dankzij zijn eigenzinnige karakter direct in het oog. Dark blend heeft een schitterende, donkerbruine gloed die tegelijk warm en stijlvol is.

De inspiratie voor deze metallic kleur ligt bij versgemalen koffie en een heerlijke espresso in de ochtend. De hoogwaardige poedercoating is UV-werend en geschikt voor zowel binnen als buiten.



GPF3051 A1 0100-05



GPF9800 A1 0250-1



GPF1340 A1 0100-00

Stap 1

Kies uw deurkruk

Aka
L-model 19 mm



GPF1000 A1 0100	paar
GPF1000 A1 0200	links/rechts

Toi
L-model haaks 19 mm



GPF1015 A1 0100	paar
GPF1015 A1 0200	links/rechts

Rua



GPF3112 A1 0100	paar
GPF3112 A1 0200	links
GPF3112 A1 0300	rechts

Umu



GPF3145 A1 0100	paar
GPF3145 A1 0200	links/rechts

Zaki+



GPF1302 A1 0100	paar
GPF1302 A1 0200	links/rechts

Zika



GPF1308 A1 0100	paar
GPF1308 A1 0200	links/rechts

Kino



GPF1340 A1 0100	paar
GPF1340 A1 0200	links
GPF1340 A1 0300	rechts

Pepe



GPF1315 A1 0100	paar
GPF1315 A1 0200	links/rechts

Kuri



GPF2080 A1 0100	paar
GPF2080 A1 0200	links/rechts

Tino



GPF3085 A1 0100	paar
GPF3085 A1 0200	links/rechts

Rangi



GPF1314 A1 0100	paar
GPF1314 A1 0200	links/rechts

Piko



GPF2060 A1 0100	paar
GPF2060 A1 0200	links/rechts

Raa



GPF3160 A1 0100	paar
GPF3160 A1 0200	links
GPF3160 A1 0300	rechts

Tapu



GPF1304 A1 0100	paar
GPF1304 A1 0200	links/rechts

Pake



GPF1312 A1 0100	paar
GPF1312 A1 0200	links/rechts

 Meer informatie vanaf pagina 24



Stap 1

Kies uw deurkruk



Stap 3

Uw keuze!

Deurkrukken

Hipi

Kruiskruk <- 16 mm ->



GPF3045 A1 0100	paar
GPF3045 A1 0200	links/rechts

Hipi

103,5 mm



<- 103,5 mm ->
<- 16 mm ->

GPF3040 A1 0100	paar
GPF3040 A1 0200	links/rechts

Hipi

139,5 mm



<- 139 mm ->
<- 16 mm ->

GPF3050 A1 0100	paar
GPF3050 A1 0200	links/rechts

Hipi Deux

Kruiskruk <- 16 mm ->



GPF3046 A1 0100	paar
GPF3046 A1 0200	links/rechts

Hipi Deux

103 mm



<- 103 mm ->
<- 16 mm ->

GPF3041 A1 0100	paar
GPF3041 A1 0200	links/rechts

Hipi Deux

139 mm



<- 139 mm ->
<- 16 mm ->

GPF3051 A1 0100	paar
GPF3051 A1 0200	links/rechts

Hipi Deux+

Kruiskruk <- 20 mm ->



GPF3047 A1 0100	paar
GPF3047 A1 0200	links/rechts

Hipi Deux+

105,5 mm



<- 105,5 mm ->
<- 20 mm ->

GPF3042 A1 0100	paar
GPF3042 A1 0200	links/rechts

Hipi Deux+

141,5 mm



<- 141,5 mm ->
<- 20 mm ->

GPF3052 A1 0100	paar
GPF3052 A1 0200	links/rechts

Hipi

Deze populaire modellen jaren 1920-1930 deurbeslag zijn onbeperkt te combineren en te variëren met alle GPF rozetten en schilden. Ook verkrijgbaar als raambeslag.



Stap 2

Kies uw rozent of schild



GPF1100 A1
Ø 50 x 8 mm



GPF1105 A1
Ø 50 x 6 mm



GPF1104 A1
70 x 32 x 10 mm



GPF1102 A1
50 x 50 x 8 mm



GPF1101 A1
70 x 32 x 10 mm



GPF1110 A1
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1120 A1
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1170 A1
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1115 A1
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1125 A1
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1175 A1
282 x 40 x 8,5 mm

Meer informatie vanaf pag. 24

www.tenhulscher.nl

GPF bouwbeslag

Voor u samengesteld






○ Knop
◎ Rozet



Stap 3

Uw keuze!

Knopkrukken



GPF bouwbeslag

Stap 1

Kies uw knopkruk



combiVari
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

Stap 3

Uw keuze!

Knopkrukken

GPF9948 A1
53 x 53 x 16 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF9948 A1 0200 S1

GPF9950 A1
60 x 60 x 16 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF9950 A1 0200 S1

GPF9957 A1
Ø 65 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF9957 A1 0200 S1

GPF9952 A1
Ø 52 x 16 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF9952 A1 0200 S1

GPF9865 A1
Ø 60 x 16 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF9865 A1 0200 S1

GPF9959 A1
Ø 52 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF9959 A1 0200 S1

GPF9953 A1
Ø 50 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF9953 A1 0200 S1

GPF9954 A1
Ø 50 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF9954 A1 0200 S1


GPF9959 A1
Ø 52 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF9959 A1 0200 S1



Knopkrukken

Stap 2

Kies uw rozet of schild

Meer informatie vanaf pag. 24



GPF1100 A1
Ø 50 x 8 mm



GPF1105 A1
Ø 50 x 6 mm



GPF1104 A1
70 x 32 x 10 mm



GPF1102 A1
50 x 50 x 8 mm




GPF1101 A1
70 x 32 x 10 mm



GPF1110 A1
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1120 A1
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1170 A1
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1115 A1
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1125 A1
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1175 A1
282 x 40 x 8,5 mm

GPF bouwbeslag


GPF bouwbeslag

Vaste deurknop monteren (situatie 2)

Wilt u een vaste deurknop monteren op uw massieve deur?

Ontdek in drie stappen hoe u deze bevestigt.

1. Monteer de rozet met vastgelaste knopvastzetter op de deur middels meegeleverde schroeven.
2. Klik de cover op het onderrozet. Zorg er daarbij voor dat de kleine uitsparing aan de onderkant zit, uit het zicht.
3. Schuif een vlakke ring op de knopvastzetter en bevestig vervolgens de vaste knop middels een inbusbout.



GPF1110 A1
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1110 A1 0400	
GPF1110 A1 0401	∅ 56
GPF1110 A1 0411	∅ 72
GPF1110 A1 0432	∅ 55
GPF1110 A1 0442	∅ 72

GPF1120 A1
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1120 A1 0400	
GPF1120 A1 0401	∅ 56
GPF1120 A1 0411	∅ 72
GPF1120 A1 0432	∅ 55
GPF1120 A1 0442	∅ 72

GPF1170 A1
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1170 A1 0400	
GPF1170 A1 0401	∅ 56
GPF1170 A1 0411	∅ 72
GPF1170 A1 0432	∅ 55
GPF1170 A1 0442	∅ 72

GPF1115 A1
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1115 A1 0400	
GPF1115 A1 0401	∅ 56
GPF1115 A1 0411	∅ 72
GPF1115 A1 0432	∅ 55
GPF1115 A1 0442	∅ 72

GPF1125 A1
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1125 A1 0400	
GPF1125 A1 0401	∅ 56
GPF1125 A1 0411	∅ 72
GPF1125 A1 0432	∅ 55
GPF1125 A1 0442	∅ 72

GPF1175 A1
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1175 A1 0400	
GPF1175 A1 0401	∅ 56
GPF1175 A1 0411	∅ 72
GPF1175 A1 0432	∅ 55
GPF1175 A1 0442	∅ 72



Stap 2

Kies uw rozet of schild



Stiftmaat



Hart op hart



Inclusief bevestiging

GPF1100 A1
Ø 50 x 8 mm - ↗ 38 mm
Dubbelverend



GPF1100 A1 0100	paar
GPF1100 A1 0200	links/rechts

GPF1100 A1 0900
Ø 50 x 8 mm



GPF1100 A1 0910
Ø 50 x 8 mm
□ 8 mm



GPF1100 A1 0901
Ø 50 x 8 mm



GPF1100 A1 0902
Ø 50 x 8 mm



GPF1102 A1
50 x 50 x 8 mm - ↗ 38 mm
Enkelverend



GPF1102 A1 0100	paar
GPF1102 A1 0200	links
GPF1102 A1 0300	rechts

GPF1102 A1 0900
50 x 50 x 8 mm



GPF1102 A1 0910
50 x 50 x 8 mm
□ 8 mm



GPF1102 A1 0901
50 x 50 x 8 mm



GPF1102 A1 0902
50 x 50 x 8 mm



GPF1105 A1
Ø 50 x 6 mm - ↗ 38 mm
Enkelverend



GPF1105 A1 0100	paar
GPF1105 A1 0200	links
GPF1105 A1 0300	rechts

GPF1105 A1 0900
Ø 50 x 6 mm



GPF1105 A1 0910
Ø 50 x 6 mm
□ 8 mm



GPF1105 A1 0901
Ø 50 x 6 mm



GPF1105 A1 0902
Ø 50 x 6 mm



GPF1101 A1
70 x 32 x 10 mm
Enkelverend



GPF1101 A1 0902 70 x 32 x 10 mm	
GPF1101 A1 0910 70 x 32 x 10 mm □ 8 mm	

GPF1101 A1 0100	paar
GPF1101 A1 0200	links
GPF1101 A1 0300	rechts

GPF1101 A1 0902
70 x 32 x 10 mm



GPF1101 A1 0910
70 x 32 x 10 mm
□ 8 mm



GPF1101 A1 0100



GPF1101 A1 0200



GPF1101 A1 0300



www.tenhulscher.nl



combiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

Stap 3

Uw keuze!



Stap 2

Kies uw rozet of schild



- Sleutelgat
- Profielcilinder
- Vrij/ bezet

Schilden

GPF1110 A1
169 x 46 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPF1110 A1 0100		GPF1110 A1 0200	
GPF1110 A1 0101	56	GPF1110 A1 0201	56
GPF1110 A1 0132	55	GPF1110 A1 0232	55
GPF1110 A1 0142	72	GPF1110 A1 0242	72
Rechtswijzend			
GPF1110 A1 0855	55	GPF1110 A1 0300	
GPF1110 A1 0857	57	GPF1110 A1 0301	56
GPF1110 A1 0863	63	GPF1110 A1 0332	55
GPF1110 A1 0872	72	GPF1110 A1 0342	72

GPF1120 A1
218 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPF1120 A1 0100		GPF1120 A1 0200	
GPF1120 A1 0101	56	GPF1120 A1 0201	56
GPF1120 A1 0132	55	GPF1120 A1 0232	55
GPF1120 A1 0142	72	GPF1120 A1 0242	72
Rechtswijzend			
GPF1120 A1 0855	55	GPF1120 A1 0300	
GPF1120 A1 0857	57	GPF1120 A1 0301	56
GPF1120 A1 0863	63	GPF1120 A1 0332	55
GPF1120 A1 0872	72	GPF1120 A1 0342	72

GPF1170 A1
282 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend



Paar		Linkswijzend	
GPF1170 A1 0100		GPF1170 A1 0200	
GPF1170 A1 0101	56	GPF1170 A1 0201	56
GPF1170 A1 0132	55	GPF1170 A1 0232	55
GPF1170 A1 0142	72	GPF1170 A1 0242	72
Rechtswijzend			
GPF1170 A1 0855	55	GPF1170 A1 0300	
GPF1170 A1 0857	57	GPF1170 A1 0301	56
GPF1170 A1 0863	63	GPF1170 A1 0332	55
GPF1170 A1 0872	72	GPF1170 A1 0342	72

GPF1115 A1
169 x 46 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPF1115 A1 0100		GPF1115 A1 0200	
GPF1115 A1 0101	56	GPF1115 A1 0201	56
GPF1115 A1 0132	55	GPF1115 A1 0232	55
GPF1115 A1 0142	72	GPF1115 A1 0242	72
Rechtswijzend			
GPF1115 A1 0855	55	GPF1115 A1 0300	
GPF1115 A1 0857	57	GPF1115 A1 0301	56
GPF1115 A1 0863	63	GPF1115 A1 0332	55
GPF1115 A1 0872	72	GPF1115 A1 0342	72

GPF1125 A1
218 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPF1125 A1 0100		GPF1125 A1 0200	
GPF1125 A1 0101	56	GPF1125 A1 0201	56
GPF1125 A1 0132	55	GPF1125 A1 0232	55
GPF1125 A1 0142	72	GPF1125 A1 0242	72
Rechtswijzend			
GPF1125 A1 0855	55	GPF1125 A1 0300	
GPF1125 A1 0857	57	GPF1125 A1 0301	56
GPF1125 A1 0863	63	GPF1125 A1 0332	55
GPF1125 A1 0872	72	GPF1125 A1 0342	72

GPF1175 A1
282 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend



Paar		Linkswijzend	
GPF1175 A1 0100		GPF1175 A1 0200	
GPF1175 A1 0101	56	GPF1175 A1 0201	56
GPF1175 A1 0132	55	GPF1175 A1 0232	55
GPF1175 A1 0142	72	GPF1175 A1 0242	72
Rechtswijzend			
GPF1175 A1 0855	55	GPF1175 A1 0300	
GPF1175 A1 0857	57	GPF1175 A1 0301	56
GPF1175 A1 0863	63	GPF1175 A1 0332	55
GPF1175 A1 0872	72	GPF1175 A1 0342	72

GPF bouwbeslag



www.tenhulscher.nl



www.tenhulscher.nl

Stap 1

Kies uw draaikiepmechanisme

Stiftmaat

Inclusief bevestiging




CombiVari
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

Stap 3


Uw keuze!

Raambeslag



SKG*** Veiligheidsbeslag


Met onze GPF krukken voldoet de combinatie aan de hoogste norm voor inbraakwerendheid.



Over de krukstift




Ons draaikiepmechanisme heeft een stift met een verloop van 8 mm naar 7 mm. Zo past de achterste stift van 7 mm altijd in het raammechanisme.

Op de voorste 8 mm stift kan een raamkruk of een GPF CombiVari deurkruk gemonteerd worden.



Stap 2

Kies uw raamkruk



GPF2082 AI 0200
GPF9252 AI 0032



www.tenhulscher.nl

GPF bouwbeslag

GPF bouwbeslag





CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG



Volledige **keuzevrijheid** in het **samenstellen** van veiligheidsdeurbeslag en -raambeslag
SKG***

Uw keuze!

Stap 1

Kies uw set schilden



> Zie pagina 32


Stap 2

Kies uw voordeurknop



Stap 3

Uw keuze!



Deurkrukken vindt u vanaf pagina 14.

Stap 1

Kies uw set rozetten



> Zie pagina 36

Stap 2

Kies uw voordeurknop



Stap 3

Uw keuze!



Stap 1

Kies uw set schilden



CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG



GPF9308

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8 mm

Paar

GPF9308 A1 032	∅ 55
GPF9308 A1 042	∅ 72
GPF9308 A1 062	∅ 92

GPF9845

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8 mm

Paar

GPF9845 A1 032	∅ 55
GPF9845 A1 042	∅ 72
GPF9845 A1 062	∅ 92

GPF9318

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8 mm

Paar

GPF9318 A1 032	∅ 55
GPF9318 A1 042	∅ 72
GPF9318 A1 062	∅ 92

GPF9312

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8 mm

Paar

GPF9312 A1 032	∅ 55
GPF9312 A1 042	∅ 72
GPF9312 A1 062	∅ 92

GPF9328

Buitenschild
257 x 35 x 11 mm

Binnenschild
257 x 35 x 8 mm

Paar

GPF9328 A1 042	∅ 72
GPF9328 A1 062	∅ 92

GPF9338

Buitenschild
257 x 35 x 11 mm


Binnenschild
257 x 35 x 8 mm

Paar

GPF9338 A1 042	∅ 72
GPF9338 A1 062	∅ 92



De cilinder mag maximaal
12mm uitsteken.



Extra bevestigingssets

Veiligheidsschilden
2x M8 1xM6

Veiligheidsschilden
met knop vast buiten
/ kruk



Veiligheidsschilden
kruk / kruk



	Art. nr.	Deurdikte t/m
	AG0333*	44 mm
	AG0334*	54 mm
	AG0335	64 mm
	AG0336	74 mm
	AG0337	84 mm
	AG0338	94 mm

AG0316	44 mm
AG0321	54 mm
AG0313	64 mm
AG0326	74 mm
AG0311	84 mm
AG0312	94 mm

AG0317	44 mm
AG0322	54 mm
AG0314	64 mm
AG0327	74 mm
AG0323	84 mm
AG0324	94 mm

*Standaard meegeleverd



Stap 2



Kies uw voordeurknoppen



CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG



GPF CombiVari veiligheidsknoppen



Stap 2

Kies uw set rozetten






CombiVari
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

Knop vast
Rozet



voordeurknoppen



Met kerntrekbeveiliging extra veiligheid!

Extra bevestigingssets

Veiligheidsrozetten
2x M5



De eis van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) schrijft voor nieuwbouw en bestaande bouw kerntrekbeveiling voor.



Massief

Alle veiligheidsrozetten zijn van massief roestvast staal.

Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0302	44 mm	Meegeleverd
AG0303	54 mm	Meegeleverd
AG0304	64 mm	
AG0306	74 mm	
AG0307	84 mm	
AG0308	94 mm	





GPF9800
116 mm / 150 mm / 200 mm / 250 mm / 400 mm

0123456789

M 7a L 7a XL 7a XXL 7a

GPF9800 A1 0150-0	150 mm	GPF9800 A1 0200-0	200 mm	GPF9800 A1 0250-0	250 mm	GPF9800 A1 0400-0	400 mm
GPF9800 A1 0150-1	150 mm	GPF9800 A1 0200-1	200 mm	GPF9800 A1 0250-1	250 mm	GPF9800 A1 0400-1	400 mm
GPF9800 A1 0150-2	150 mm	GPF9800 A1 0200-2	200 mm	GPF9800 A1 0250-2	250 mm	GPF9800 A1 0400-2	400 mm
GPF9800 A1 0150-3	150 mm	GPF9800 A1 0200-3	200 mm	GPF9800 A1 0250-3	250 mm	GPF9800 A1 0400-3	400 mm
GPF9800 A1 0150-4	150 mm	GPF9800 A1 0200-4	200 mm	GPF9800 A1 0250-4	250 mm	GPF9800 A1 0400-4	400 mm
GPF9800 A1 0150-5	150 mm	GPF9800 A1 0200-5	200 mm	GPF9800 A1 0250-5	250 mm	GPF9800 A1 0400-5	400 mm
GPF9800 A1 0150-6	150 mm	GPF9800 A1 0200-6	200 mm	GPF9800 A1 0250-6	250 mm	GPF9800 A1 0400-6	400 mm
GPF9800 A1 0150-7	150 mm	GPF9800 A1 0200-7	200 mm	GPF9800 A1 0250-7	250 mm	GPF9800 A1 0400-7	400 mm
GPF9800 A1 0150-8	150 mm	GPF9800 A1 0200-8	200 mm	GPF9800 A1 0250-8	250 mm	GPF9800 A1 0400-8	400 mm
GPF9800 A1 0150-9	150 mm	GPF9800 A1 0200-9	200 mm	GPF9800 A1 0250-9	250 mm	GPF9800 A1 0400-9	400 mm

A t/m D

GPF9800 A1 0116-A	116 mm	GPF9800 A1 0116-C	116 mm
GPF9800 A1 0156-B	156 mm	GPF9800 A1 0156-D	156 mm

a b c d

DEURGREPEN





Bevestiging bestaat
uit 2 stuks

ØA Diameter greep
ØB Diameter nek
Ø Diameter rozet

↑ Lengte
↓ Hart op hart



CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

Bevestigingen

Houten, kunststof en aluminium deuren

Enkelzijdige blinde montage - voor één deurgreep - blinde bevestiging



	ØA/B
GPF9960 BB 000A	16 mm
GPF9960 BB 000B	20, 22, 25, 30, 32, 38

Enkelzijdige montage - door de deur




	ØA/B
GPF9957 AI EB 0000	20, 22, 25, 30, 32, 38

Houten deuren

Enkelzijdige montage met rozet - voor één deurgreep



	ØA/B
GPF9969 AI EB19	19x2 mm
GPF9969 AI EB22	22x2 mm
GPF9969 AI EB27	27x2 mm
GPF9969 AI EB35	35x2 mm



	ØA/B
GPF9970 AI EB24	24x24x2 mm
GPF9970 AI EB32	32x32x2 mm

Glazen deuren

Dubbelzijdige montage - voor twee deurgrepen - met rozet



	ØA/B
GPF9969 AI DB19	19x2 mm
GPF9969 AI DB22	22x2 mm
GPF9969 AI DB27	27x2 mm
GPF9969 AI DB35	35x2 mm



	ØA/B
GPF9970 AI DB24	24x24x2 mm
GPF9970 AI DB32	32x32x2 mm

GPF01

Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↑	↓
GPF9500 AI 0270-20	20	270	250
GPF9500 AI 0320-20	20	320	300
GPF9500 AI 0370-20	20	370	350
GPF9500 AI 0420-20	20	420	400
GPF9500 AI 0325-25	25	325	300
GPF9500 AI 0375-25	25	375	350
GPF9500 AI 0425-25	25	425	400
GPF9500 AI 0332-32	32	332	300
GPF9500 AI 0382-32	32	382	350
GPF9500 AI 0632-32	32	632	600
GPF9500 AI 0832-32	32	832	800
GPF9500 AI 1038-38	38	1038	1000
GPF9500 AI 1238-38	38	1238	1200

GPF10

Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↑	↓
GPF9505 AI 0300-22	22	300	200
GPF9505 AI 0400-22	22	400	300
GPF9505 AI 0500-22	22	500	350
GPF9505 AI 0600-22	22	600	400
GPF9505 AI 0800-22	22	800	600
GPF9505 AI 0300-30	30	300	200
GPF9505 AI 0400-30	30	400	300
GPF9505 AI 0500-30	30	500	350
GPF9505 AI 0600-30	30	600	400
GPF9505 AI 0800-30	30	800	600
GPF9505 AI 1000-30	30	1000	800
GPF9505 AI 1200-30	30	1200	1000
GPF9505 AI 1400-30	30	1400	1200
GPF9505 AI 1600-30	30	1600	1400
GPF9505 AI 1800-30	30	1800	1600
GPF9505 AI 2000-30	30	2000	1800



GPF16

Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↑	↓
GPF9510 AI 0198-16	16	198	128
GPF9510 AI 0230-16	16	230	160
GPF9510 AI 0300-20	20	300	200
GPF9510 AI 0350-20	20	350	250
GPF9510 AI 0450-20	20	450	350
GPF9510 AI 0350A-25	25	350	250
GPF9510 AI 0350B-25	25	350	300
GPF9510 AI 0450-25	25	450	350
GPF9510 AI 0500-25	25	500	350
GPF9510 AI 0450-32	32	450	350
GPF9510 AI 0500-32	32	500	350
GPF9510 AI 0640-32	32	640	440
GPF9510 AI 0810-32	32	810	A10
GPF9510 AI 0810-38	38	810	A10
GPF9510 AI 1200-38	38	1200	1000
GPF9510 AI 1400-38	38	1400	1200
GPF9510 AI 1600-38	38	1600	1400
GPF9510 AI 1800-38	38	1800	1600
GPF9510 AI 2000-38	38	2000	1800



GPF19

Bevestiging standaard meegeleverd


	ØA	↑	↓
GPF9520 AI 0144-16	16	144	128
GPF9520 AI 0176-16	16	176	160
GPF9520 AI 0320-20	20	320	300
GPF9520 AI 0370-20	20	370	350
GPF9520 AI 0420-20	20	420	400
GPF9520 AI 0325-25	25	325	300
GPF9520 AI 0350-25	25	350	325
GPF9520 AI 0375-25	25	375	350
GPF9520 AI 0425-25	25	425	400
GPF9520 AI 0432-32	32	432	400
GPF9520 AI 0632-32	32	632	600
GPF9520 AI 0832-32	32	832	800
GPF9520 AI 1032-32	32	1032	1000
GPF9520 AI 1232-32	32	1232	1200

GPF13/14

Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↑	↓
GPF9701 AI 0300	22	300	278
GPF9701 AI 0400	22	400	378
GPF9701 AI 0500	22	500	478
GPF9701 AI 0600	22	600	578
GPF9701 AI 0800	22	800	778
GPF9701 AI 1000	22	1000	978
GPF9702 AI 11200	30	1200	1170
GPF9702 AI 11400	30	1400	1370
GPF9702 AI 11600	30	1600	1570

GPF0714 A1



GPF0714 A1 000A	30x30
GPF0714 A1 000B	40x40
GPF0714 A1 000C	50x50
GPF0714 A1 000D	60x60
GPF0714 A1 000E	70x70
GPF0714 A1 000F	90x90

GPF0715 A1



GPF0715 A1 000A	120x40
GPF0715 A1 000B	120x50
GPF0715 A1 000C	150x50
GPF0715 A1 000D	180x60

GPF0717 A1



GPF0717 A1 000A	102x51
-----------------	--------

GPF0721 A1 0000
25 x 44 mmGPF0724 A1 0000
38 x 25 mmGPF0730 A1 0000
65 mmGPF0731 A1 0000
10 x 63 mmGPF0733 A1 0000
Ø 22/50 | ↔ 60GPF0734 A1 0000
Ø 22/50 | ↔ 85GPF0735 A1 0000
Ø 19 | ↔ 85

GPF0710 A1



GPF0710 A1 000A	Ø
GPF0710 A1 000B	65
GPF0710 A1 000B	50
GPF0710 A1 000C	40

GPF0716 A1



GPF0716 A1 000A	120x40
GPF0716 A1 000B	120x50
GPF0716 A1 000C	150x50
GPF0716 A1 000D	180x60

GPF0708 A1



GPF0708 A1 000A	100x50
-----------------	--------

GPF0733 A1 0000
Ø 22/50 | ↔ 60GPF0738 A1 0000
Ø 20 | ↔ 85GPF0739 A1 0000
Ø 20/50 | ↔ 85GPF0200 A1 0000
Ø 14 mmGPF0351 A1
89 x 96 mmGPF0750 A1 0000
Ø 50 | ↔ 79.3

BRONZE BLEND

RNASTASIUS COLLECTIE

DE FINISH A2

Een schitterende bronzen gloed verwarmt uw interieur! Bronze blend is een geweldige toevoeging aan de Anastasius Collectie met een subtile tint die geschikt is voor zowel binnen als buiten. De connectie tussen horeca en deurbeslag ligt bij onze Bronze blend in een overheerlijk bokbier met dezelfde warme kleur als deze finish.



GPF9800 A2 0250-2

GPF1015 A2 0100-00

Stap 1

Kies uw deurkruk

Aka
L-model 19 mm



GPF1000 A2 0100	paar
GPF1000 A2 0200	links/rechts

Toi
L-model haaks 19 mm



GPF1015 A2 0100	paar
GPF1015 A2 0200	links/rechts

Rua



GPF3112 A2 0100	paar
GPF3112 A2 0200	links
GPF3112 A2 0300	rechts

Umu



GPF3145 A2 0100	paar
GPF3145 A2 0200	links/rechts

Zaki+



GPF1302 A2 0100	paar
GPF1302 A2 0200	links/rechts

Zika



GPF1308 A2 0100	paar
GPF1308 A2 0200	links/rechts

Kino



GPF1340 A2 0100	paar
GPF1340 A2 0200	links
GPF1340 A2 0300	rechts

Pepe



GPF1315 A2 0100	paar
GPF1315 A2 0200	links/rechts

Kuri



GPF2080 A2 0100	paar
GPF2080 A2 0200	links/rechts

Tino



GPF3085 A2 0100	paar
GPF3085 A2 0200	links/rechts

Rangi



GPF1314 A2 0100	paar
GPF1314 A2 0200	links/rechts

Piko



GPF2060 A2 0100	paar
GPF2060 A2 0200	links/rechts

Raa



GPF3160 A2 0100	paar
GPF3160 A2 0200	links
GPF3160 A2 0300	rechts

Tapu



GPF1304 A2 0100	paar
GPF1304 A2 0200	links/rechts

Pake



GPF1312 A2 0100	paar
GPF1312 A2 0200	links/rechts

 Meer informatie vanaf pagina 56



Stap 1

Kies uw deurkruk



combiVari
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

Stap 3

Uw keuze!

Deurkrukken

Hipi

Kruiskruk <- 16 mm ->



GPF3045 A2 0100 paar
GPF3045 A2 0200 links/rechts

Hipi

103,5 mm



<- 103,5 mm ->
GPF3040 A2 0100 paar
GPF3040 A2 0200 links/rechts

Hipi

139,5 mm



<- 139 mm ->
GPF3050 A2 0100 paar
GPF3050 A2 0200 links/rechts

Hipi Deux

Kruiskruk <- 16 mm ->



GPF3046 A2 0100 paar
GPF3046 A2 0200 links/rechts

Hipi Deux

103 mm



<- 103 mm ->
GPF3041 A2 0100 paar
GPF3041 A2 0200 links/rechts

Hipi Deux

139 mm



<- 139 mm ->
GPF3051 A2 0100 paar
GPF3051 A2 0200 links/rechts

Hipi Deux+

Kruiskruk <- 20 mm ->



GPF3047 A2 0100 paar
GPF3047 A2 0200 links/rechts

Hipi Deux+

105,5 mm



<- 105,5 mm ->
GPF3042 A2 0100 paar
GPF3042 A2 0200 links/rechts

Hipi Deux+

141,5 mm



<- 141,5 mm ->
GPF3052 A2 0100 paar
GPF3052 A2 0200 links/rechts



GPF3047 A2 0100
GPF1100 A2 0100

Stap 2

Kies uw rozet of schild



GPF1100 A2
Ø 50 x 8 mm



GPF1105 A2
Ø 50 x 6 mm



GPF1104 A2
70 x 32 x 10 mm



GPF1102 A2
50 x 50 x 8 mm



GPF1101 A2
70 x 32 x 10 mm



GPF1110 A2
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1120 A2
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1170 A2
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1115 A2
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1125 A2
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1175 A2
282 x 40 x 8,5 mm

Meer informatie vanaf pag. 56

www.tenhulscher.nl

GPF bouwbeslag

GPF bouwbeslag

Hipi

Deze populaire modellen jaren 1920-1930 deurbeslag zijn onbeperkt te combineren en te variëren met alle GPF rozetten en schilden. Ook verkrijgbaar als raambeslag.

Voor u samengesteld









O Knop
◎ Rozet



Stap 3

Uw keuze!

Knopkrukken



GPF bouwbeslag







Stap 1

Kies uw knopkruk

Stap 3

Uw keuze!

Knopkrukken



Stap 2

Kies uw rozet of schild

Meer informatie vanaf pag. 56



GPF1100 A2
Ø 50 x 8 mm



GPF1105 A2
Ø 50 x 6 mm



GPF1104 A2
70 x 32 x 10 mm



GPF1102 A2
50 x 50 x 8 mm



GPF1101 A2
70 x 32 x 10 mm



GPF1110 A2
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1120 A2
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1170 A2
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1115 A2
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1125 A2
218 x 40 x 8,5 mm




GPF1175 A2
282 x 40 x 8,5 mm

Vaste deurknop monteren (situatie 2)

Wilt u een vaste deurknop monteren op uw massieve deur?

Ontdek in drie stappen hoe u deze bevestigt.

1. Monteer de rozet met vastgelaste knopvastzetter op de deur middels meegeleverde schroeven.
2. Klik de cover op het onderrozet. Zorg er daarbij voor dat de kleine uitsparing aan de onderkant zit, uit het zicht.
3. Schuif een vlakke ring op de knopvastzetter en bevestig vervolgens de vaste knop middels een inbusbout.



GPF1110 A2
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1110 A2 0400	
GPF1110 A2 0401	56
GPF1110 A2 0411	72
GPF1110 A2 0432	55
GPF1110 A2 0442	72

GPF1120 A2
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1120 A2 0400	
GPF1120 A2 0401	56
GPF1120 A2 0411	72
GPF1120 A2 0432	55
GPF1120 A2 0442	72

GPF1170 A2
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1170 A2 0400	
GPF1170 A2 0401	56
GPF1170 A2 0411	72
GPF1170 A2 0432	55
GPF1170 A2 0442	72

GPF1115 A2
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1115 A2 0400	
GPF1115 A2 0401	56
GPF1115 A2 0411	72
GPF1115 A2 0432	55
GPF1115 A2 0442	72

GPF1125 A2
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1125 A2 0400	
GPF1125 A2 0401	56
GPF1125 A2 0411	72
GPF1125 A2 0432	55
GPF1125 A2 0442	72

GPF1175 A2
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1175 A2 0400	
GPF1175 A2 0401	56
GPF1175 A2 0411	72
GPF1175 A2 0432	55
GPF1175 A2 0442	72

Stap 2

Kies uw rozet of schild

Stiftmaat
 Hart op hart

Inclusief bevestiging

GPF1100 A2
Ø 50 x 8 mm - ↗ 38 mm
Dubbelverend



GPF1100 A2 0100 paar
GPF1100 A2 0200 links/rechts

GPF1100 A2 0900 Ø 50 x 8 mm	
GPF1100 A2 0901 Ø 50 x 8 mm	
GPF1100 A2 0902 Ø 50 x 8 mm	

GPF1102 A2
50 x 50 x 8 mm - ↗ 38 mm
Enkelverend



GPF1102 A2 0100 paar
GPF1102 A2 0200 links
GPF1102 A2 0300 rechts

GPF1102 A2 0900 50 x 50 x 8 mm	
GPF1102 A2 0901 50 x 50 x 8 mm	
GPF1102 A2 0902 50 x 50 x 8 mm	

GPF1105 A2
Ø 50 x 6 mm - ↗ 38 mm
Enkelverend



GPF1105 A2 0100 paar
GPF1105 A2 0200 links
GPF1105 A2 0300 rechts

GPF1105 A2 0900 Ø 50 x 6 mm	
GPF1105 A2 0901 Ø 50 x 6 mm	
GPF1105 A2 0902 Ø 50 x 6 mm	

GPF1101 A2
70 x 32 x 10 mm
Enkelverend



GPF1101 A2 0902 70 x 32 x 10 mm
GPF1101 A2 0910 70 x 32 x 10 mm ↗ 8 mm
GPF1101 A2 0100 paar
GPF1101 A2 0200 links
GPF1101 A2 0300 rechts


GPF1104 A2 70 x 32 x 10 mm	
GPF1104 A2 0910 70 x 32 x 10 mm ↗ 8 mm	
GPF1104 A2 0100 paar	
GPF1104 A2 0200 links	
GPF1104 A2 0300 rechts	



combiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

Stap 3

Uw keuze!



Stap 2

Kies uw rozet of schild



- Sleutelgat
- Profielcilinder
- Vrij/ bezet

Schilden

GPFII10 A2
169 x 46 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPFII10 A2 0100		GPFII10 A2 0200	
GPFII10 A2 0101	56	GPFII10 A2 0201	56
GPFII10 A2 0132	55	GPFII10 A2 0232	55
GPFII10 A2 0142	72	GPFII10 A2 0242	72
Rechtswijzend			
GPFII10 A2 0855	55	GPFII10 A2 0300	
GPFII10 A2 0857	57	GPFII10 A2 0301	56
GPFII10 A2 0863	63	GPFII10 A2 0332	55
GPFII10 A2 0872	72	GPFII10 A2 0342	72

GPFII120 A2
218 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPFII120 A2 0100		GPFII120 A2 0200	
GPFII120 A2 0101	56	GPFII120 A2 0201	56
GPFII120 A2 0132	55	GPFII120 A2 0232	55
GPFII120 A2 0142	72	GPFII120 A2 0242	72
Rechtswijzend			
GPFII120 A2 0855	55	GPFII120 A2 0300	
GPFII120 A2 0857	57	GPFII120 A2 0301	56
GPFII120 A2 0863	63	GPFII120 A2 0332	55
GPFII120 A2 0872	72	GPFII120 A2 0342	72

GPFII170 A2
282 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend



Paar		Linkswijzend	
GPFII170 A2 0100		GPFII170 A2 0200	
GPFII170 A2 0101	56	GPFII170 A2 0201	56
GPFII170 A2 0132	55	GPFII170 A2 0232	55
GPFII170 A2 0142	72	GPFII170 A2 0242	72

Rechtswijzend

Paar		Rechtswijzend	
GPFII170 A2 0855	55	GPFII170 A2 0300	
GPFII170 A2 0857	57	GPFII170 A2 0301	56
GPFII170 A2 0863	63	GPFII170 A2 0332	55
GPFII170 A2 0872	72	GPFII170 A2 0342	72

GPFII115 A2
169 x 46 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPFII115 A2 0100		GPFII115 A2 0200	
GPFII115 A2 0101	56	GPFII115 A2 0201	56
GPFII115 A2 0132	55	GPFII115 A2 0232	55
GPFII115 A2 0142	72	GPFII115 A2 0242	72
Rechtswijzend			
GPFII115 A2 0855	55	GPFII115 A2 0300	
GPFII115 A2 0857	57	GPFII115 A2 0301	56
GPFII115 A2 0863	63	GPFII115 A2 0332	55
GPFII115 A2 0872	72	GPFII115 A2 0342	72

GPFII125 A2
218 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPFII125 A2 0100		GPFII125 A2 0200	
GPFII125 A2 0101	56	GPFII125 A2 0201	56
GPFII125 A2 0132	55	GPFII125 A2 0232	55
GPFII125 A2 0142	72	GPFII125 A2 0242	72
Rechtswijzend			
GPFII125 A2 0855	55	GPFII125 A2 0300	
GPFII125 A2 0857	57	GPFII125 A2 0301	56
GPFII125 A2 0863	63	GPFII125 A2 0332	55
GPFII125 A2 0872	72	GPFII125 A2 0342	72

GPFII175 A2
282 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend



Paar		Linkswijzend	
GPFII175 A2 0100		GPFII175 A2 0200	
GPFII175 A2 0101	56	GPFII175 A2 0201	56
GPFII175 A2 0132	55	GPFII175 A2 0232	55
GPFII175 A2 0142	72	GPFII175 A2 0242	72

Rechtswijzend

Paar		Rechtswijzend	
GPFII175 A2 0855	55	GPFII175 A2 0300	
GPFII175 A2 0857	57	GPFII175 A2 0301	56
GPFII175 A2 0863	63	GPFII175 A2 0332	55
GPFII175 A2 0872	72	GPFII175 A2 0342	72

GPF bouwbeslag

Stap 1

Kies uw draaikiepmechanisme

Stiftmaat

Inclusief bevestiging



CombiVari
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

Stap 3

Uw keuze!


Raambeslag



GPF1130 A2
65 x 30 x 12 mm



GPF1131 A2
65 x 30 x 12 mm



GPF9250 A2
83 x 34 x 31 mm
SKG®

GPF9252 A2
83 x 34 x 31 mm
SKG®

GPF1130 A2 0032	<input type="checkbox"/> 32 mm
GPF1130 A2 0040	<input type="checkbox"/> 40 mm
GPF1130 A2 0060	<input type="checkbox"/> 65 mm

GPF1131 A2 0032	<input type="checkbox"/> 32 mm
GPF1131 A2 0040	<input type="checkbox"/> 40 mm
GPF1131 A2 0060	<input type="checkbox"/> 65 mm

GPF9250 A2 0032	<input type="checkbox"/> 32 mm
GPF9250 A2 0040	<input type="checkbox"/> 40 mm
GPF9250 A2 0060	<input type="checkbox"/> 65 mm




Over de krukstift

Ons draaikiepmechanisme heeft een stift met een verloop van 8 mm naar 7 mm. Zo past de achterste stift van 7 mm altijd in het raammechanisme.

Op de voorste 8 mm stift kan een raamkruk of een GPF CombiVari deurkruk gemonteerd worden.


Stap 2

Kies uw raamkruk




Toi raamkruk

L-model haaks ø19mm



Zaki+ raamkruk

Extra kort, 35 mm



Zika raamkruk

Extra kort, 35 mm

GPF1015 A2 K200	<input type="checkbox"/> links/rechts
-----------------	---------------------------------------

GPF1302 A2 K200	<input type="checkbox"/> links/rechts
-----------------	---------------------------------------

GPF1308 A2 K200	<input type="checkbox"/> links/rechts
-----------------	---------------------------------------

GPF1015 A2 K200	<input type="checkbox"/> links/rechts
-----------------	---------------------------------------

GPF1302 A2 K200	<input type="checkbox"/> links/rechts
-----------------	---------------------------------------

GPF1308 A2 K200	<input type="checkbox"/> links/rechts
-----------------	---------------------------------------

GPF bouwbeslag

GPF bouwbeslag



Volledige **keuzevrijheid** in het **samenstellen**
van veiligheidsdeurbeslag en -raambeslag
SKG***

**Uw
keuze!**

Stap 1

Kies uw set schilden



> Zie pagina 64


Stap 2

Kies uw voordeurknop



Stap 3

Uw keuze!



Deurkrukken vindt u vanaf pagina 46.

Stap 1

Kies uw set rozetten



> Zie pagina 68

Stap 2

Kies uw voordeurknop



Stap 3

Uw keuze!



Stap 1

Kies uw set schilden



CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG



GPF9308

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8 mm

Paar

GPF9308 A2 032	∅ 55
GPF9308 A2 042	∅ 72
GPF9308 A2 062	∅ 92



GPF9845

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm


Binnenschild
248 x 52 x 8 mm

Paar

GPF9845 A2 032	∅ 55
GPF9845 A2 042	∅ 72
GPF9845 A2 062	∅ 92



De cilinder mag maximaal
12mm uitsteken.



GPF9318

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8 mm

Paar

GPF9318 A2 032	∅ 55
GPF9318 A2 042	∅ 72
GPF9318 A2 062	∅ 92



GPF9312

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8 mm

Paar

GPF9312 A2 032	∅ 55
GPF9312 A2 042	∅ 72
GPF9312 A2 062	∅ 92



GPF9328

Buitenschild
257 x 35 x 11 mm

Binnenschild
257 x 35 x 8 mm

Paar

GPF9328 A2 042	∅ 72
GPF9328 A2 062	∅ 92



GPF9338

Buitenschild
257 x 35 x 11 mm

Binnenschild
257 x 35 x 8 mm

Paar

GPF9338 A2 042	∅ 72
GPF9338 A2 062	∅ 92




Extra bevestigingssets

Veiligheidsschilden
2x M8 1xM6



Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0333*	44 mm
AG0334*	54 mm
AG0335	64 mm
AG0336	74 mm
AG0337	84 mm
AG0338	94 mm

Veiligheidsschilden
met knop vast buiten
/ kruk



AG0316	44 mm
AG0321	54 mm
AG0313	64 mm
AG0326	74 mm
AG0311	84 mm
AG0312	94 mm

Veiligheidsschilden
kruk / kruk



AG0317	44 mm
AG0322	54 mm
AG0314	64 mm
AG0327	74 mm
AG0323	84 mm
AG0324	94 mm

*Standaard meegeleverd



GPF9852 A2 0400
GPF9308 A2 042

Stap 2




Kies uw voordeurknoppen







combiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG



GPF CombiVari veiligheidsknoppen





**Met kerntrekbeveiliging
extra veiligheid!**

Extra bevestigingssets



Veiligheidsrozetten
2x M5



Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0302	44 mm	Meegeleverd
AG0303	54 mm	Meegeleverd
AG0304	64 mm	
AG0306	74 mm	
AG0307	84 mm	
AG0308	94 mm	



Alle veiligheidsrozetten zijn van
massief roestvast staal.



GPF9800
116 mm / 150 mm / 200 mm / 250 mm / 400 mm

0123456789

M 7a L 7a XL 7a XXL 7a

GPF9800 A2 0150-0	150 mm	GPF9800 A2 0200-0	200 mm	GPF9800 A2 0250-0	250 mm	GPF9800 A2 0400-0	400 mm
GPF9800 A2 0150-1	150 mm	GPF9800 A2 0200-1	200 mm	GPF9800 A2 0250-1	250 mm	GPF9800 A2 0400-1	400 mm
GPF9800 A2 0150-2	150 mm	GPF9800 A2 0200-2	200 mm	GPF9800 A2 0250-2	250 mm	GPF9800 A2 0400-2	400 mm
GPF9800 A2 0150-3	150 mm	GPF9800 A2 0200-3	200 mm	GPF9800 A2 0250-3	250 mm	GPF9800 A2 0400-3	400 mm
GPF9800 A2 0150-4	150 mm	GPF9800 A2 0200-4	200 mm	GPF9800 A2 0250-4	250 mm	GPF9800 A2 0400-4	400 mm
GPF9800 A2 0150-5	150 mm	GPF9800 A2 0200-5	200 mm	GPF9800 A2 0250-5	250 mm	GPF9800 A2 0400-5	400 mm
GPF9800 A2 0150-6	150 mm	GPF9800 A2 0200-6	200 mm	GPF9800 A2 0250-6	250 mm	GPF9800 A2 0400-6	400 mm
GPF9800 A2 0150-7	150 mm	GPF9800 A2 0200-7	200 mm	GPF9800 A2 0250-7	250 mm	GPF9800 A2 0400-7	400 mm
GPF9800 A2 0150-8	150 mm	GPF9800 A2 0200-8	200 mm	GPF9800 A2 0250-8	250 mm	GPF9800 A2 0400-8	400 mm
GPF9800 A2 0150-9	150 mm	GPF9800 A2 0200-9	200 mm	GPF9800 A2 0250-9	250 mm	GPF9800 A2 0400-9	400 mm

A t/m D

GPF9800 A2 0116-A	116 mm	GPF9800 A2 0116-C	116 mm
GPF9800 A2 0156-B	156 mm	GPF9800 A2 0156-D	156 mm

a b c d

DEURGREPEN





Bevestiging bestaat
uit 2 stuks

ØA Diameter greep
ØB Diameter nek
Ø Diameter rozet

↑ Lengte
↓ Hart op hart



CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

Bevestigingen

Houten, kunststof en aluminium deuren

Enkelzijdige blinde montage - voor één deurgreep - blinde bevestiging



	ØA/B
GPF9960 BB 000A	16 mm
GPF9960 BB 000B	20, 22, 25, 30, 32, 38

Enkelzijdige montage - door de deur



	ØA/B
GPF9957 A2 EB 0000	20, 22, 25, 30, 32, 38

Houten deuren

Enkelzijdige montage met rozet - voor één deurgreep



	ØA/B
GPF9969 A2 EB19	19x2 mm
GPF9969 A2 EB22	22x2 mm
GPF9969 A2 EB27	27x2 mm
GPF9969 A2 EB35	35x2 mm



	ØA/B
GPF9970 A2 EB24	24x24x2 mm
GPF9970 A2 EB32	32x32x2 mm

Glazen deuren

Dubbelzijdige montage - voor twee deurgrepen - met rozet



	ØA/B
GPF9969 A2 DB19	19x2 mm
GPF9969 A2 DB22	22x2 mm
GPF9969 A2 DB27	27x2 mm
GPF9969 A2 DB35	35x2 mm



	ØA/B
GPF9970 A2 DB24	24x24x2 mm
GPF9970 A2 DB32	32x32x2 mm

GPF01

Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↑	↓
GPF9500 A2 0270-20	20	270	250
GPF9500 A2 0320-20	20	320	300
GPF9500 A2 0370-20	20	370	350
GPF9500 A2 0420-20	20	420	400
GPF9500 A2 0325-25	25	325	300
GPF9500 A2 0375-25	25	375	350
GPF9500 A2 0425-25	25	425	400
GPF9500 A2 0332-32	32	332	300
GPF9500 A2 0382-32	32	382	350
GPF9500 A2 0632-32	32	632	600
GPF9500 A2 0832-32	32	832	800
GPF9500 A2 1038-38	38	1038	1000
GPF9500 A2 1238-38	38	1238	1200

GPF10

Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↑	↓
GPF9505 A2 0300-22	22	300	200
GPF9505 A2 0400-22	22	400	300
GPF9505 A2 0500-22	22	500	350
GPF9505 A2 0600-22	22	600	400
GPF9505 A2 0800-22	22	800	600
GPF9505 A2 0300-30	30	300	200
GPF9505 A2 0400-30	30	400	300
GPF9505 A2 0500-30	30	500	350
GPF9505 A2 0600-30	30	600	400
GPF9505 A2 0800-30	30	800	600
GPF9505 A2 1000-30	30	1000	800
GPF9505 A2 1200-30	30	1200	1000
GPF9505 A2 1400-30	30	1400	1200
GPF9505 A2 1600-30	30	1600	1400
GPF9505 A2 1800-30	30	1800	1600
GPF9505 A2 2000-30	30	2000	1800

GPF16

GPF16

Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↑	↓
GPF9510 A2 0198-16	16	198	128
GPF9510 A2 0230-16	16	230	160
GPF9510 A2 0300-20	20	300	200
GPF9510 A2 0350-20	20	350	250
GPF9510 A2 0450-20	20	450	350
GPF9510 A2 0350A-25	25	350	250
GPF9510 A2 0350B-25	25	350	300
GPF9510 A2 0450-25	25	450	350
GPF9510 A2 0500-25	25	500	350
GPF9510 A2 0450-32	32	450	350
GPF9510 A2 0500-32	32	500	350
GPF9510 A2 0640-32	32	640	440
GPF9510 A2 0810-32	32	810	A20
GPF9510 A2 0810-38	38	810	A20
GPF9510 A2 1200-38	38	1200	1000
GPF9510 A2 1400-38	38	1400	1200
GPF9510 A2 1600-38	38	1600	1400
GPF9510 A2 1800-38	38	1800	1600
GPF9510 A2 2000-38	38	2000	1800

GPF19

Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↑	↓
GPF9520 A2 0144-16	16	144	128
GPF9520 A2 0176-16	16	176	160
GPF9520 A2 0320-20	20	320	300
GPF9520 A2 0370-20	20	370	350
GPF9520 A2 0420-20	20	420	400
GPF9520 A2 0325-25	25	325	300
GPF9520 A2 0350-25	25	350	325
GPF9520 A2 0375-25	25	375	350
GPF9520 A2 0425-25	25	425	400
GPF9520 A2 0432-32	32	432	400
GPF9520 A2 0632-32	32	632	600
GPF9520 A2 0832-32	32	832	800
GPF9520 A2 1032-32	32	1032	1000
GPF9520 A2 1232-32	32	1232	1200

GPF11

Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↑	↓
GPF9515 A2 0300-22	22	300	278
GPF9515 A2 0400-22	22	400	378
GPF9515 A2 0500-22	22	500	478
GPF9515 A2 0600-22	22	600	578
GPF9515 A2 0800-22	22	800	778
GPF9515 A2 0300-30	30	300	270
GPF9515 A2 0400-30	30	400	370
GPF9515 A2 0500-30	30	500	470

GPF0714 A2



GPF0714 A2 000A	30x30
GPF0714 A2 000B	40x40
GPF0714 A2 000C	50x50
GPF0714 A2 000D	60x60
GPF0714 A2 000E	70x70
GPF0714 A2 000F	90x90

GPF0715 A2



GPF0715 A2 000A	120x40
GPF0715 A2 000B	120x50
GPF0715 A2 000C	150x50
GPF0715 A2 000D	180x60

GPF0717 A2



GPF0717 A2 000A	102x51
-----------------	--------

GPF0721 A2 0000

25 x 44 mm



GPF0724 A2 0000

38 x 25 mm



GPF0730 A2 0000

65 mm



GPF0731 A2 0000

10 x 63 mm



GPF0710 A2



GPF0710 A2 000A	Ø
GPF0710 A2 000B	65
GPF0710 A2 000C	50
GPF0710 A2 000D	40

GPF0716 A2



GPF0716 A2 000A	120x40
GPF0716 A2 000B	120x50
GPF0716 A2 000C	150x50
GPF0716 A2 000D	180x60

GPF0708 A2



GPF0708 A2 000A	100x50
-----------------	--------

GPF0733 A2 0000

Ø 22/50 | ↔ 60



GPF0738 A2 0000

Ø 20 | ↔ 85



GPF0739 A2 0000

Ø 20/50 | ↔ 85



GPF0200 A2 0000

Ø 14 mm



GPF0351 A2

89 x 96 mm



GPF0351 A2 0500	89 x 96	
GPF0351 A2 0600	89 x 96	

GPF0750 A2 0000

Ø 50 | ↔ 79.3





MOCCA BLEND

ANASTASIUS COLLECTIE

DE FINISH A3

Beeld uzelf een heerlijk warme latte macchiato in bij het zien van de finish Mocca blend. Deze mooie variant ligt op de grens van beige en bruin en mag natuurlijk niet ontbreken in de sfeer van een grand café. Echter, ook in uw woning komt deze warme finish uit de Anastasius Collectie prachtig tot zijn recht.

GPF1340 A3 0100-00

GPF9800 A3 0250-3



Stap 1

Kies uw deurkruk

Aka
L-model 19 mm



GPF1000 A3 0100	paar
GPF1000 A3 0200	links/rechts

Toi
L-model haaks 19 mm



GPF1015 A3 0100	paar
GPF1015 A3 0200	links/rechts

Rua



GPF3112 A3 0100	paar
GPF3112 A3 0200	links
GPF3112 A3 0300	rechts

Umu



GPF3145 A3 0100	paar
GPF3145 A3 0200	links/rechts

Zaki+



GPF1302 A3 0100	paar
GPF1302 A3 0200	links/rechts

Zika



GPF1308 A3 0100	paar
GPF1308 A3 0200	links/rechts

Kino



GPF1340 A3 0100	paar
GPF1340 A3 0200	links
GPF1340 A3 0300	rechts

Pepe



GPF1315 A3 0100	paar
GPF1315 A3 0200	links/rechts

Kuri



GPF2080 A3 0100	paar
GPF2080 A3 0200	links/rechts

Tino



GPF3085 A3 0100	paar
GPF3085 A3 0200	links/rechts

Rangi



GPF1314 A3 0100	paar
GPF1314 A3 0200	links/rechts

Piko



GPF2060 A3 0100	paar
GPF2060 A3 0200	links/rechts

Raa



GPF3160 A3 0100	paar
GPF3160 A3 0200	links
GPF3160 A3 0300	rechts

Tapu



GPF1304 A3 0100	paar
GPF1304 A3 0200	links/rechts

Pake



GPF1312 A3 0100	paar
GPF1312 A3 0200	links/rechts

 Meer informatie vanaf pagina 88



Stap 1

Kies uw deurkruk



Stap 3

Uw keuze!

Deurkrukken

Hipi

Kruiskruk <- 16 mm ->



GPF3045 A3 0100	paar
GPF3045 A3 0200	links/rechts

Hipi

103,5 mm



<- 103,5 mm ->
<- 16 mm ->

GPF3040 A3 0100	paar
GPF3040 A3 0200	links/rechts

Hipi

139,5 mm



<- 139 mm ->
<- 16 mm ->

GPF3050 A3 0100	paar
GPF3050 A3 0200	links/rechts

Hipi Deux

Kruiskruk <- 16 mm ->



GPF3046 A3 0100	paar
GPF3046 A3 0200	links/rechts

Hipi Deux

103 mm



<- 103 mm ->
<- 16 mm ->

GPF3041 A3 0100	paar
GPF3041 A3 0200	links/rechts

Hipi Deux

139 mm



<- 139 mm ->
<- 16 mm ->

GPF3051 A3 0100	paar
GPF3051 A3 0200	links/rechts

Hipi Deux+

Kruiskruk <- 20 mm ->



GPF3047 A3 0100	paar
GPF3047 A3 0200	links/rechts

Hipi Deux+

105,5 mm



<- 105,5 mm ->
<- 20 mm ->

GPF3042 A3 0100	paar
GPF3042 A3 0200	links/rechts

Hipi Deux+

141,5 mm




<- 141,5 mm ->
<- 20 mm ->

GPF3052 A3 0100	paar
GPF3052 A3 0200	links/rechts

Hipi

Deze populaire modellen jaren 1920-1930 deurbeslag zijn onbeperkt te combineren en te variëren met alle GPF rozetten en schilden. Ook verkrijgbaar als raambeslag.



GPF3046 A3 0100
GPF1100 A3 0100

Stap 2

Kies uw rozent of schild

Meer informatie vanaf pag. 88



GPF1100 A3
Ø 50 x 8 mm



GPF1105 A3
Ø 50 x 6 mm



GPF1104 A3
70 x 32 x 10 mm



GPF1102 A3
50 x 50 x 8 mm



GPF1101 A3
70 x 32 x 10 mm



GPF1110 A3
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1120 A3
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1170 A3
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1115 A3
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1125 A3
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1175 A3
282 x 40 x 8,5 mm

www.tenhulscher.nl

www.tenhulscher.nl

GPF bouwbeslag

GPF bouwbeslag

Voor u samengesteld



O Knop
◎ Rozet



Stap 3

Uw keuze!

Knopkrukken



Knopkrukken

GPF bouwbeslag


Stap 1

Kies uw knopkruk

Stap 3

Uw keuze!

Knopkrukken



Stap 2

Kies uw rozet of schild

Meer informatie vanaf pag. 88



GPF110 A3
Ø 50 x 8 mm



GPF1105 A3
Ø 50 x 6 mm



GPF1104 A3
70 x 32 x 10 mm



GPF1102 A3
50 x 50 x 8 mm



GPF1101 A3
70 x 32 x 10 mm



GPF1110 A3
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1120 A3
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1170 A3
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1115 A3
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1125 A3
218 x 40 x 8,5 mm




GPF1175 A3
282 x 40 x 8,5 mm

Vaste deurknop monteren (situatie 2)

Wilt u een vaste deurknop monteren op uw massieve deur?

Ontdek in drie stappen hoe u deze bevestigt.

1. Monteer de rozet met vastgelaste knopvastzetter op de deur middels meegeleverde schroeven.
2. Klik de cover op het onderrozet. Zorg er daarbij voor dat de kleine uitsparing aan de onderkant zit, uit het zicht.
3. Schuif een vlakke ring op de knopvastzetter en bevestig vervolgens de vaste knop middels een inbusbout.



GPF1110 A3
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1110 A3 0400	
GPF1110 A3 0401	56
GPF1110 A3 0411	72
GPF1110 A3 0432	55
GPF1110 A3 0442	72

GPF1120 A3
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1120 A3 0400	
GPF1120 A3 0401	56
GPF1120 A3 0411	72
GPF1120 A3 0432	55
GPF1120 A3 0442	72

GPF1170 A3
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1170 A3 0400	
GPF1170 A3 0401	56
GPF1170 A3 0411	72
GPF1170 A3 0432	55
GPF1170 A3 0442	72

GPF1115 A3
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1115 A3 0400	
GPF1115 A3 0401	56
GPF1115 A3 0411	72
GPF1115 A3 0432	55
GPF1115 A3 0442	72

GPF1125 A3
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1125 A3 0400	
GPF1125 A3 0401	56
GPF1125 A3 0411	72
GPF1125 A3 0432	55
GPF1125 A3 0442	72

GPF1175 A3
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1175 A3 0400	
GPF1175 A3 0401	56
GPF1175 A3 0411	72
GPF1175 A3 0432	55
GPF1175 A3 0442	72

Stap 2

Kies uw rozet of schild

Stiftmaat
 Hart op hart

Inclusief bevestiging



combiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

Stap 3

Uw keuze!

GPF1100 A3
Ø 50 x 8 mm - ↗ 38 mm
Dubbelverend



GPF1100 A3 0100 paar
GPF1100 A3 0200 links/rechts

GPF1100 A3 0900 Ø 50 x 8 mm	
GPF1100 A3 0901 Ø 50 x 8 mm	
GPF1100 A3 0902 Ø 50 x 8 mm	



GPF1102 A3
50 x 50 x 8 mm - ↗ 38 mm
Enkelverend



GPF1102 A3 0100 paar
GPF1102 A3 0200 links
GPF1102 A3 0300 rechts

GPF1102 A3 0900 50 x 50 x 8 mm	
GPF1102 A3 0901 50 x 50 x 8 mm	
GPF1102 A3 0902 50 x 50 x 8 mm	

GPF1105 A3
Ø 50 x 6 mm - ↗ 38 mm
Enkelverend



GPF1105 A3 0100 paar
GPF1105 A3 0200 links
GPF1105 A3 0300 rechts

GPF1105 A3 0900 Ø 50 x 6 mm	
GPF1105 A3 0901 Ø 50 x 6 mm	
GPF1105 A3 0902 Ø 50 x 6 mm	

GPF1101 A3
70 x 32 x 10 mm
Enkelverend



GPF1101 A3 0902 70 x 32 x 10 mm
GPF1101 A3 0910 70 x 32 x 10 mm ↗ 8 mm
GPF1101 A3 0100 paar
GPF1101 A3 0200 links
GPF1101 A3 0300 rechts

GPF1104 A3 70 x 32 x 10 mm Enkelverend	
GPF1104 A3 0910 70 x 32 x 10 mm ↗ 8 mm	
GPF1104 A3 0100 paar	
GPF1104 A3 0200 links	
GPF1104 A3 0300 rechts	



GPF1000 A3 0100

GPF1100 A3 0910

Stap 2

Kies uw rozet of schild



- Sleutelgat
- Profielcilinder
- Vrij/ bezet

GPFII10 A3
169 x 46 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPFII10 A3 0100		GPFII10 A3 0200	
GPFII10 A3 0101	56	GPFII10 A3 0201	56
GPFII10 A3 0132	55	GPFII10 A3 0232	55
GPFII10 A3 0142	72	GPFII10 A3 0242	72
Rechtswijzend			
GPFII10 A3 0855	55	GPFII10 A3 0300	
GPFII10 A3 0857	57	GPFII10 A3 0301	56
GPFII10 A3 0863	63	GPFII10 A3 0332	55
GPFII10 A3 0872	72	GPFII10 A3 0342	72

GPFII120 A3
218 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPFII120 A3 0100		GPFII120 A3 0200	
GPFII120 A3 0101	56	GPFII120 A3 0201	56
GPFII120 A3 0132	55	GPFII120 A3 0232	55
GPFII120 A3 0142	72	GPFII120 A3 0242	72
Rechtswijzend			
GPFII120 A3 0855	55	GPFII120 A3 0300	
GPFII120 A3 0857	57	GPFII120 A3 0301	56
GPFII120 A3 0863	63	GPFII120 A3 0332	55
GPFII120 A3 0872	72	GPFII120 A3 0342	72

GPFII170 A3
282 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend



Paar		Linkswijzend	
GPFII170 A3 0100		GPFII170 A3 0200	
GPFII170 A3 0101	56	GPFII170 A3 0201	56
GPFII170 A3 0132	55	GPFII170 A3 0232	55
GPFII170 A3 0142	72	GPFII170 A3 0242	72
Rechtswijzend			
GPFII170 A3 0855	55	GPFII170 A3 0300	
GPFII170 A3 0857	57	GPFII170 A3 0301	56
GPFII170 A3 0863	63	GPFII170 A3 0332	55
GPFII170 A3 0872	72	GPFII170 A3 0342	72

GPFII115 A3
169 x 46 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPFII115 A3 0100		GPFII115 A3 0200	
GPFII115 A3 0101	56	GPFII115 A3 0201	56
GPFII115 A3 0132	55	GPFII115 A3 0232	55
GPFII115 A3 0142	72	GPFII115 A3 0242	72
Rechtswijzend			
GPFII115 A3 0855	55	GPFII115 A3 0300	
GPFII115 A3 0857	57	GPFII115 A3 0301	56
GPFII115 A3 0863	63	GPFII115 A3 0332	55
GPFII115 A3 0872	72	GPFII115 A3 0342	72

GPFII125 A3
218 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPFII125 A3 0100		GPFII125 A3 0200	
GPFII125 A3 0101	56	GPFII125 A3 0201	56
GPFII125 A3 0132	55	GPFII125 A3 0232	55
GPFII125 A3 0142	72	GPFII125 A3 0242	72
Rechtswijzend			
GPFII125 A3 0855	55	GPFII125 A3 0300	
GPFII125 A3 0857	57	GPFII125 A3 0301	56
GPFII125 A3 0863	63	GPFII125 A3 0332	55
GPFII125 A3 0872	72	GPFII125 A3 0342	72

GPFII175 A3
282 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend



Paar		Linkswijzend	
GPFII175 A3 0100		GPFII175 A3 0200	
GPFII175 A3 0101	56	GPFII175 A3 0201	56
GPFII175 A3 0132	55	GPFII175 A3 0232	55
GPFII175 A3 0142	72	GPFII175 A3 0242	72
Rechtswijzend			
GPFII175 A3 0855	55	GPFII175 A3 0300	
GPFII175 A3 0857	57	GPFII175 A3 0301	56
GPFII175 A3 0863	63	GPFII175 A3 0332	55
GPFII175 A3 0872	72	GPFII175 A3 0342	72

Stap 1

Kies uw draaikiepmechanisme

Stiftmaat

Inclusief bevestiging



CombiVari
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

Stap 3

Uw keuze!


Raambeslag




GPF1130 A3
65 x 30 x 12 mm



GPF1131 A3
65 x 30 x 12 mm



GPF9250 A3
83 x 34 x 31 mm



GPF9252 A3
83 x 34 x 31 mm



SKG*** Veiligheidsbeslag


Met onze GPF krukken voldoet de combinatie aan de hoogste norm voor inbraakwerendheid.



Over de krukstift


Ons draaikiepmechanisme heeft een stift met een verloop van 8 mm naar 7 mm. Zo past de achterste stift van 7 mm altijd in het raammechanisme.

Op de voorste 8 mm stift kan een raamkruk of een GPF CombiVari deurkruk gemonteerd worden.




Stap 2


Kies uw raamkruk



Toi raamkruk
L-model haaks ø19mm



Zaki+ raamkruk



Zika raamkruk



GPF3145 A3 0200
 GPF9250 A3 0032

GPF bouwbeslag

Raambeslag

GPF bouwbeslag



Volledige **keuzevrijheid** in het **samenstellen**
van veiligheidsdeurbeslag en -raambeslag
SKG***

**Uw
keuze!**

Stap 1

Kies uw set schilden



> Zie pagina 96

Stap 2

Kies uw voordeurknop



Stap 3

Uw keuze!



i Deurkrukken vindt u
vanaf pagina 78.

Stap 1

Kies uw set rozetten



> Zie pagina 100

Stap 2

Kies uw voordeurknop



Stap 3

Uw keuze!



Stap 1

Kies uw set schilden



CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG



GPF9308

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8 mm

Paar

GPF9308 A3 032	∅ 55
GPF9308 A3 042	∅ 72
GPF9308 A3 062	∅ 92



GPF9845

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm


Binnenschild
248 x 52 x 8 mm

Paar

GPF9845 A3 032	∅ 55
GPF9845 A3 042	∅ 72
GPF9845 A3 062	∅ 92



De cilinder mag maximaal
12mm uitsteken.



GPF9318

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8 mm

Paar

GPF9318 A3 032	∅ 55
GPF9318 A3 042	∅ 72
GPF9318 A3 062	∅ 92



GPF9312

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8 mm

Paar

GPF9312 A3 032	∅ 55
GPF9312 A3 042	∅ 72
GPF9312 A3 062	∅ 92



GPF9328

Buitenschild
257 x 35 x 11 mm

Binnenschild
257 x 35 x 8 mm

Paar

GPF9328 A3 042	∅ 72
GPF9328 A3 062	∅ 92



GPF9338

Buitenschild
257 x 35 x 11 mm

Binnenschild
257 x 35 x 8 mm

Paar

GPF9338 A3 042	∅ 72
GPF9338 A3 062	∅ 92




Extra bevestigingssets

Veiligheidsschilden
2x M8 1xM6




Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0333*	44 mm
AG0334*	54 mm
AG0335	64 mm
AG0336	74 mm
AG0337	84 mm
AG0338	94 mm

Veiligheidsschilden
met knop vast buiten
/ kruk



AG0316	44 mm
AG0321	54 mm
AG0313	64 mm
AG0326	74 mm
AG0311	84 mm
AG0312	94 mm

Veiligheidsschilden
kruk / kruk




AG0317	44 mm
AG0322	54 mm
AG0314	64 mm
AG0327	74 mm
AG0323	84 mm
AG0324	94 mm





*Standaard meegeleverd



Stap 2

Kies uw voordeurknoppen





Met kerntrekbeveiliging extra veiligheid!



Extra bevestigingssets

Veiligheidsrozetten
2x M5




Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0302	44 mm	Meegeleverd
AG0303	54 mm	Meegeleverd
AG0304	64 mm	
AG0306	74 mm	
AG0307	84 mm	
AG0308	94 mm	



Massief

Alle veiligheidsrozetten zijn van massief roestvast staal.



GPF9800
116 mm / 150 mm / 200 mm / 250 mm / 400 mm

0123456789

M 7a L 7a XL 7a XXL 7a

	GPF9800 A3 0150-0	150 mm	GPF9800 A3 0200-0	200 mm	GPF9800 A3 0250-0	250 mm	GPF9800 A3 0400-0	400 mm
GPF9800 A3 0150-1	150 mm	GPF9800 A3 0200-1	200 mm	GPF9800 A3 0250-1	250 mm	GPF9800 A3 0400-1	400 mm	
GPF9800 A3 0150-2	150 mm	GPF9800 A3 0200-2	200 mm	GPF9800 A3 0250-2	250 mm	GPF9800 A3 0400-2	400 mm	
GPF9800 A3 0150-3	150 mm	GPF9800 A3 0200-3	200 mm	GPF9800 A3 0250-3	250 mm	GPF9800 A3 0400-3	400 mm	
GPF9800 A3 0150-4	150 mm	GPF9800 A3 0200-4	200 mm	GPF9800 A3 0250-4	250 mm	GPF9800 A3 0400-4	400 mm	
GPF9800 A3 0150-5	150 mm	GPF9800 A3 0200-5	200 mm	GPF9800 A3 0250-5	250 mm	GPF9800 A3 0400-5	400 mm	
GPF9800 A3 0150-6	150 mm	GPF9800 A3 0200-6	200 mm	GPF9800 A3 0250-6	250 mm	GPF9800 A3 0400-6	400 mm	
GPF9800 A3 0150-7	150 mm	GPF9800 A3 0200-7	200 mm	GPF9800 A3 0250-7	250 mm	GPF9800 A3 0400-7	400 mm	
GPF9800 A3 0150-8	150 mm	GPF9800 A3 0200-8	200 mm	GPF9800 A3 0250-8	250 mm	GPF9800 A3 0400-8	400 mm	
GPF9800 A3 0150-9	150 mm	GPF9800 A3 0200-9	200 mm	GPF9800 A3 0250-9	250 mm	GPF9800 A3 0400-9	400 mm	

A t/m D

GPF9800 A3 0116-A	116 mm	GPF9800 A3 0116-C	116 mm
GPF9800 A3 0156-B	156 mm	GPF9800 A3 0156-D	156 mm

a b c d

DEURGREPEN





Bevestiging bestaat
uit 2 stuks

ØA Diameter greep
ØB Diameter nek
Ø Diameter rozet

↑ Lengte
↓ Hart op hart



CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

Bevestigingen

Houten, kunststof en aluminium deuren

Enkelzijdige blinde montage - voor één deurgreep - blinde bevestiging



	ØA/B
GPF9960 BB 000A	16 mm
GPF9960 BB 000B	20, 22, 25, 30, 32, 38

Enkelzijdige montage - door de deur



	ØA/B
GPF9957 A3 EB 0000	20, 22, 25, 30, 32, 38

Houten deuren

Enkelzijdige montage met rozet - voor één deurgreep



	ØA/B
GPF9969 A3 EB19	19x2 mm
GPF9969 A3 EB22	22x2 mm
GPF9969 A3 EB27	27x2 mm
GPF9969 A3 EB35	35x2 mm



	ØA/B
GPF9970 A3 EB24	24x24x2 mm
GPF9970 A3 EB32	32x32x2 mm

Glazen deuren

Dubbelzijdige montage - voor twee deurgrepen - met rozet



	ØA/B
GPF9969 A3 DB19	19x2 mm
GPF9969 A3 DB22	22x2 mm
GPF9969 A3 DB27	27x2 mm
GPF9969 A3 DB35	35x2 mm



	ØA/B
GPF9970 A3 DB24	24x24x2 mm
GPF9970 A3 DB32	32x32x2 mm

GPF01

Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↑	↓
GPF9500 A3 0270-20	20	270	250
GPF9500 A3 0320-20	20	320	300
GPF9500 A3 0370-20	20	370	350
GPF9500 A3 0420-20	20	420	400
GPF9500 A3 0325-25	25	325	300
GPF9500 A3 0375-25	25	375	350
GPF9500 A3 0425-25	25	425	400
GPF9500 A3 0332-32	32	332	300
GPF9500 A3 0382-32	32	382	350
GPF9500 A3 0632-32	32	632	600
GPF9500 A3 0832-32	32	832	800
GPF9500 A3 1038-38	38	1038	1000
GPF9500 A3 1238-38	38	1238	1200

GPF10

Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↑	↓
GPF9505 A3 0300-22	22	300	200
GPF9505 A3 0400-22	22	400	300
GPF9505 A3 0500-22	22	500	350
GPF9505 A3 0600-22	22	600	400
GPF9505 A3 0800-22	22	800	600
GPF9505 A3 0300-30	30	300	200
GPF9505 A3 0400-30	30	400	300
GPF9505 A3 0500-30	30	500	350
GPF9505 A3 0600-30	30	600	400
GPF9505 A3 0800-30	30	800	600
GPF9505 A3 1000-30	30	1000	800
GPF9505 A3 1200-30	30	1200	1000
GPF9505 A3 1400-30	30	1400	1200
GPF9505 A3 1600-30	30	1600	1400
GPF9505 A3 1800-30	30	1800	1600
GPF9505 A3 2000-30	30	2000	1800

GPF11

GPF16

Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↑	↓
GPF9510 A3 0198-16	16	198	128
GPF9510 A3 0230-16	16	230	160
GPF9510 A3 0300-20	20	300	200
GPF9510 A3 0350-20	20	350	250
GPF9510 A3 0450-20	20	450	350
GPF9510 A3 0350A-25	25	350	250
GPF9510 A3 0350B-25	25	350	300
GPF9510 A3 0450-25	25	450	350
GPF9510 A3 0500-25	25	500	350
GPF9510 A3 0450-32	32	450	350
GPF9510 A3 0500-32	32	500	350
GPF9510 A3 0640-32	32	640	440
GPF9510 A3 0810-32	32	810	A30
GPF9510 A3 0810-38	38	810	A30
GPF9510 A3 1200-38	38	1200	1000
GPF9510 A3 1400-38	38	1400	1200
GPF9510 A3 1600-38	38	1600	1400
GPF9510 A3 1800-38	38	1800	1600
GPF9510 A3 2000-38	38	2000	1800

GPF13/14

GPF19

Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↑	↓
GPF9520 A3 0144-16	16	144	128
GPF9520 A3 0176-16	16	176	160
GPF9520 A3 0320-20	20	320	300
GPF9520 A3 0370-20	20	370	350
GPF9520 A3 0420-20	20	420	400
GPF9520 A3 0325-25	25	325	300
GPF9520 A3 0350-25	25	350	325
GPF9520 A3 0375-25	25	375	350
GPF9520 A3 0425-25	25	425	400
GPF9520 A3 0432-32	32	432	400
GPF9520 A3 0632-32	32	632	600
GPF9520 A3 0832-32	32	832	800
GPF9520 A3 1032-32	32	1032	1000
GPF9520 A3 1232-32	32	1232	1200

GPF10

Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↑	↓
GPF9505 A3 0300-22	22	300	200
GPF9505 A3 0400-22	22	400	300
GPF9505 A3 0500-22	22	500	350
GPF9505 A3 0600-22	22	600	400
GPF9505 A3 0800-22	22	800	600
GPF9505 A3 0300-30	30	300	200
GPF9505 A3 0400-30	30	400	300

GPF0714 A3



GPF0714 A3 000A	30x30
GPF0714 A3 000B	40x40
GPF0714 A3 000C	50x50
GPF0714 A3 000D	60x60
GPF0714 A3 000E	70x70
GPF0714 A3 000F	90x90

GPF0715 A3



GPF0715 A3 000A	120x40
GPF0715 A3 000B	120x50
GPF0715 A3 000C	150x50
GPF0715 A3 000D	180x60

GPF0717 A3



GPF0717 A3 000A	102x51
-----------------	--------

GPF0721 A3 0000

25 x 44 mm



GPF0724 A3 0000

38 x 25 mm



GPF0730 A3 0000

65 mm



GPF0731 A3 0000

10 x 63 mm

GPF0733 A3 0000
Ø 22/50 | ↔ 60GPF0734 A3 0000
Ø 22/50 | ↔ 85GPF0735 A3 0000
Ø 19 | ↔ 85

GPF0710 A3



GPF0710 A3 000A	Ø
GPF0710 A3 000B	65
GPF0710 A3 000C	50

GPF0716 A3



GPF0716 A3 000A	120x40
GPF0716 A3 000B	120x50
GPF0716 A3 000C	150x50
GPF0716 A3 000D	180x60

GPF0708 A3



GPF0708 A3 000A	100x50
-----------------	--------

GPF0733 A3 0000
Ø 22/50 | ↔ 60GPF0738 A3 0000
Ø 20 | ↔ 85GPF0739 A3 0000
Ø 20/50 | ↔ 85GPF0200 A3 0000
Ø 14 mmGPF0351 A3
89 x 96 mmGPF0750 A3 0000
Ø 50 | ↔ 79.3

CHAMPAGNE BLEND

ANASTASIUS COLLECTIE

DE FINISH A4

Laat de kurken maar knallen! De finish Champagne blend zorgt voor een klein feestje, telkens als u de deur opent. Deze lichtste kleur van de Anastasius Collectie heeft een beige tint die verkregen wordt door een hoogwaardige poedercoating. De metallic afwerking zorgt voor een glimmertje. Dankzij de UV-bescherming en het kwalitatieve basismateriaal RVS kunnen deurkrukken in Champagne blend ook buiten gemonteerd worden.

GPF1315 A4 0100-00







GPF9800 A4 0250-4



Stap 1

Kies uw deurkruk



 Meer informatie vanaf pagina 120



Stap 1

Kies uw deurkruk



Stap 3

Uw keuze!

Deurkrukken

Hipi

Kruiskruk <- 16 mm ->



GPF3045 A4 0100	paar
GPF3045 A4 0200	links/rechts

Hipi

103,5 mm



<- 103,5 mm ->
<- 16 mm ->

GPF3040 A4 0100	paar
GPF3040 A4 0200	links/rechts

Hipi

139,5 mm



<- 139 mm ->
<- 16 mm ->

GPF3050 A4 0100	paar
GPF3050 A4 0200	links/rechts

Hipi Deux

Kruiskruk <- 16 mm ->



GPF3046 A4 0100	paar
GPF3046 A4 0200	links/rechts

Hipi Deux

103 mm



<- 103 mm ->
<- 16 mm ->

GPF3041 A4 0100	paar
GPF3041 A4 0200	links/rechts

Hipi Deux

139 mm



<- 139 mm ->
<- 16 mm ->

GPF3051 A4 0100	paar
GPF3051 A4 0200	links/rechts

Hipi Deux+

Kruiskruk <- 20 mm ->



GPF3047 A4 0100	paar
GPF3047 A4 0200	links/rechts

Hipi Deux+

105,5 mm



<- 105,5 mm ->
<- 20 mm ->

GPF3042 A4 0100	paar
GPF3042 A4 0200	links/rechts

Hipi Deux+

141,5 mm



<- 141,5 mm ->
<- 20 mm ->

GPF3052 A4 0100	paar
GPF3052 A4 0200	links/rechts



Deze populaire modellen jaren 1920-1930
deurbeslag zijn onbeperkt te combineren
en te variëren met alle GPF rozetten en
schilden. Ook verkrijgbaar als raambeslag.

Deurkrukken

Stap 2

Kies uw rozent of schild



GPF1100 A4
Ø 50 x 8 mm



GPF1105 A4
Ø 50 x 6 mm



GPF1104 A4
70 x 32 x 10 mm



GPF1102 A4
50 x 50 x 8 mm



GPF1101 A4
70 x 32 x 10 mm



GPF1110 A4
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1120 A4
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1170 A4
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1115 A4
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1125 A4
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1175 A4
282 x 40 x 8,5 mm

Meer informatie vanaf pag. 120

www.tenhulscher.nl

GPF bouwbeslag

GPF bouwbeslag

Voor u samengesteld



○ Knop
○ Rozet



Stap 3

Uw keuze!

Knopkrukken



GPF bouwbeslag

Knopkrukken

Stap 1

Kies uw knopkruk

Stap 3

Uw keuze!

Knopkrukken



Stap 2

Kies uw rozet of schild



Meer informatie vanaf pag. 120

 www.tenhulscher.nl

Knopkrukken


GPF bouwbeslag

Vaste deurknop monteren (situatie 2)

Wilt u een vaste deurknop monteren op uw massieve deur?

Ontdek in drie stappen hoe u deze bevestigt.

1. Monteer de rozet met vastgelaste knopvastzetter op de deur middels meegeleverde schroeven.
2. Klik de cover op het onderrozet. Zorg er daarbij voor dat de kleine uitsparing aan de onderkant zit, uit het zicht.
3. Schuif een vlakke ring op de knopvastzetter en bevestig vervolgens de vaste knop middels een inbusbout.



GPF1110 A4
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1110 A4 0400	
GPF1110 A4 0401	∅ 56
GPF1110 A4 0411	∅ 72
GPF1110 A4 0432	∅ 55
GPF1110 A4 0442	∅ 72

GPF1120 A4
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1120 A4 0400	
GPF1120 A4 0401	∅ 56
GPF1120 A4 0411	∅ 72
GPF1120 A4 0432	∅ 55
GPF1120 A4 0442	∅ 72

GPF1170 A4
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1170 A4 0400	
GPF1170 A4 0401	∅ 56
GPF1170 A4 0411	∅ 72
GPF1170 A4 0432	∅ 55
GPF1170 A4 0442	∅ 72

GPF1115 A4
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1115 A4 0400	
GPF1115 A4 0401	∅ 56
GPF1115 A4 0411	∅ 72
GPF1115 A4 0432	∅ 55
GPF1115 A4 0442	∅ 72

GPF1125 A4
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1125 A4 0400	
GPF1125 A4 0401	∅ 56
GPF1125 A4 0411	∅ 72
GPF1125 A4 0432	∅ 55
GPF1125 A4 0442	∅ 72

GPF1175 A4
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1175 A4 0400	
GPF1175 A4 0401	∅ 56
GPF1175 A4 0411	∅ 72
GPF1175 A4 0432	∅ 55
GPF1175 A4 0442	∅ 72

Stap 2

Kies uw rozet of schild

Stiftmaat
 Hart op hart

Inclusief bevestiging

GPF1100 A4
Ø 50 x 8 mm - ↗ 38 mm
Dubbelverend



GPF1100 A4 0100 paar
GPF1100 A4 0200 links/rechts

GPF1100 A4 0900 Ø 50 x 8 mm	
GPF1100 A4 0901 Ø 50 x 8 mm	
GPF1100 A4 0902 Ø 50 x 8 mm	

GPF1102 A4
50 x 50 x 8 mm - ↗ 38 mm
Enkelverend



GPF1102 A4 0100 paar
GPF1102 A4 0200 links
GPF1102 A4 0300 rechts

GPF1102 A4 0900 50 x 50 x 8 mm	
GPF1102 A4 0901 50 x 50 x 8 mm	
GPF1102 A4 0902 50 x 50 x 8 mm	

GPF1105 A4
Ø 50 x 6 mm - ↗ 38 mm
Enkelverend



GPF1105 A4 0100 paar
GPF1105 A4 0200 links
GPF1105 A4 0300 rechts

GPF1105 A4 0900 Ø 50 x 6 mm	
GPF1105 A4 0901 Ø 50 x 6 mm	
GPF1105 A4 0902 Ø 50 x 6 mm	

GPF1101 A4
70 x 32 x 10 mm
Enkelverend



GPF1101 A4 0902 70 x 32 x 10 mm
GPF1101 A4 0910 70 x 32 x 10 mm ↗ 8 mm
GPF1101 A4 0100 paar
GPF1101 A4 0200 links
GPF1101 A4 0300 rechts

GPF1104 A4 70 x 32 x 10 mm	
GPF1104 A4 0910 70 x 32 x 10 mm ↗ 8 mm	
GPF1104 A4 0100 paar	
GPF1104 A4 0200 links	
GPF1104 A4 0300 rechts	

Stap 3

Uw keuze!



Stap 2

Kies uw rozet of schild



- Sleutelgat
- Profielcilinder
- Vrij/ bezet

GPFII10 A4
169 x 46 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPFII10 A4 0100		GPFII10 A4 0200	
GPFII10 A4 0101	56	GPFII10 A4 0201	56
GPFII10 A4 0132	55	GPFII10 A4 0232	55
GPFII10 A4 0142	72	GPFII10 A4 0242	72
Rechtswijzend			
GPFII10 A4 0855	55	GPFII10 A4 0300	
GPFII10 A4 0857	57	GPFII10 A4 0301	56
GPFII10 A4 0863	63	GPFII10 A4 0332	55
GPFII10 A4 0872	72	GPFII10 A4 0342	72

GPFII120 A4
218 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPFII120 A4 0100		GPFII120 A4 0200	
GPFII120 A4 0101	56	GPFII120 A4 0201	56
GPFII120 A4 0132	55	GPFII120 A4 0232	55
GPFII120 A4 0142	72	GPFII120 A4 0242	72
Rechtswijzend			
GPFII120 A4 0855	55	GPFII120 A4 0300	
GPFII120 A4 0857	57	GPFII120 A4 0301	56
GPFII120 A4 0863	63	GPFII120 A4 0332	55
GPFII120 A4 0872	72	GPFII120 A4 0342	72

GPFII170 A4
282 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend



Paar		Linkswijzend	
GPFII170 A4 0100		GPFII170 A4 0200	
GPFII170 A4 0101	56	GPFII170 A4 0201	56
GPFII170 A4 0132	55	GPFII170 A4 0232	55
GPFII170 A4 0142	72	GPFII170 A4 0242	72
Rechtswijzend			
GPFII170 A4 0855	55	GPFII170 A4 0300	
GPFII170 A4 0857	57	GPFII170 A4 0301	56
GPFII170 A4 0863	63	GPFII170 A4 0332	55
GPFII170 A4 0872	72	GPFII170 A4 0342	72

GPFII15 A4
169 x 46 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPFII15 A4 0100		GPFII15 A4 0200	
GPFII15 A4 0101	56	GPFII15 A4 0201	56
GPFII15 A4 0132	55	GPFII15 A4 0232	55
GPFII15 A4 0142	72	GPFII15 A4 0242	72
Rechtswijzend			
GPFII15 A4 0855	55	GPFII15 A4 0300	
GPFII15 A4 0857	57	GPFII15 A4 0301	56
GPFII15 A4 0863	63	GPFII15 A4 0332	55
GPFII15 A4 0872	72	GPFII15 A4 0342	72

GPFII25 A4
218 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPFII25 A4 0100		GPFII25 A4 0200	
GPFII25 A4 0101	56	GPFII25 A4 0201	56
GPFII25 A4 0132	55	GPFII25 A4 0232	55
GPFII25 A4 0142	72	GPFII25 A4 0242	72
Rechtswijzend			
GPFII25 A4 0855	55	GPFII25 A4 0300	
GPFII25 A4 0857	57	GPFII25 A4 0301	56
GPFII25 A4 0863	63	GPFII25 A4 0332	55
GPFII25 A4 0872	72	GPFII25 A4 0342	72

GPFII75 A4
282 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend



Paar		Linkswijzend	
GPFII75 A4 0100		GPFII75 A4 0200	
GPFII75 A4 0101	56	GPFII75 A4 0201	56
GPFII75 A4 0132	55	GPFII75 A4 0232	55
GPFII75 A4 0142	72	GPFII75 A4 0242	72
Rechtswijzend			
GPFII75 A4 0855	55	GPFII75 A4 0300	
GPFII75 A4 0857	57	GPFII75 A4 0301	56
GPFII75 A4 0863	63	GPFII75 A4 0332	55
GPFII75 A4 0872	72	GPFII75 A4 0342	72

Stap 1

Kies uw draaikiepmechanisme

Stiftmaat

Inclusief bevestiging



CombiVari
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

Stap 3

Uw keuze!


Raambeslag



GPF1130 A4
65 x 30 x 12 mm



GPF1131 A4
65 x 30 x 12 mm



GPF9250 A4
83 x 34 x 31 mm
SKG®

GPF9252 A4
83 x 34 x 31 mm
SKG®


GPF1130 A4 0032	<input type="checkbox"/> 32 mm
GPF1130 A4 0040	<input type="checkbox"/> 40 mm
GPF1130 A4 0060	<input type="checkbox"/> 65 mm

GPF1131 A4 0032	<input type="checkbox"/> 32 mm
GPF1131 A4 0040	<input type="checkbox"/> 40 mm
GPF1131 A4 0060	<input type="checkbox"/> 65 mm

GPF9250 A4 0032	<input type="checkbox"/> 32 mm
GPF9250 A4 0040	<input type="checkbox"/> 40 mm
GPF9250 A4 0060	<input type="checkbox"/> 65 mm


Over de krukstift

Ons draaikiepmechanisme heeft een stift met een verloop van 8 mm naar 7 mm. Zo past de achterste stift van 7 mm altijd in het raammechanisme. Op de voorste 8 mm stift kan een raamkruk of een GPF CombiVari deurkruk gemonteerd worden.




Stap 2


Kies uw raamkruk



Toi raamkruk



Zaki+ raamkruk



Zika raamkruk

GPF1015 A4 K200	links/rechts
-----------------	--------------

GPF1302 A4 K200	links/rechts
-----------------	--------------


GPF1308 A4 K200	links/rechts
-----------------	--------------

GPF1015 A4 K200	links/rechts
-----------------	--------------

GPF1302 A4 K200	links/rechts
-----------------	--------------

GPF1308 A4 K200	links/rechts
-----------------	--------------

GPF bouwbeslag



GPF1308 A4 K200



GPF9252 A4 0032



www.tenhulscher.nl



www.tenhulscher.nl



Volledige **keuzevrijheid** in het **samenstellen** van veiligheidsdeurbeslag en -raambeslag
SKG***

**Uw
keuze!**

Stap 1

Kies uw set schilden



> Zie pagina 128

Stap 2

Kies uw voordeurknop



Stap 3

Uw keuze!



i Deurkrukken vindt u vanaf pagina 110.

Stap 1

Kies uw set rozetten



> Zie pagina 132

Stap 2

Kies uw voordeurknop



Stap 3

Uw keuze!



Stap 1

Kies uw set schilden



CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG



Set veiligheidsschilden

GPF9308

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8 mm

Paar

GPF9308 A4 032	∅ 55
GPF9308 A4 042	∅ 72
GPF9308 A4 062	∅ 92

GPF9845

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm


Binnenschild
248 x 52 x 8 mm

Paar

GPF9845 A4 032	∅ 55
GPF9845 A4 042	∅ 72
GPF9845 A4 062	∅ 92



De cilinder mag maximaal
12mm uitsteken.



GPF9318

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8 mm

Paar

GPF9318 A4 032	∅ 55
GPF9318 A4 042	∅ 72
GPF9318 A4 062	∅ 92

GPF9312

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8 mm

Paar

GPF9312 A4 032	∅ 55
GPF9312 A4 042	∅ 72
GPF9312 A4 062	∅ 92

GPF9328

Buitenschild
257 x 35 x 11 mm

Binnenschild
257 x 35 x 8 mm

Paar

GPF9328 A4 042	∅ 72
GPF9328 A4 062	∅ 92

GPF9338

Buitenschild
257 x 35 x 11 mm

Binnenschild
257 x 35 x 8 mm

Paar

GPF9338 A4 042	∅ 72
GPF9338 A4 062	∅ 92




Extra bevestigingssets

Veiligheidsschilden
2x M8 1xM6

	Art. nr.	Deurdikte t/m
	AG0333*	44 mm
	AG0334*	54 mm
	AG0335	64 mm
	AG0336	74 mm
	AG0337	84 mm
	AG0338	94 mm

Veiligheidsschilden
met knop vast buiten
/ kruk



Veiligheidsschilden
kruk / kruk



AG0316	44 mm
AG0321	54 mm
AG0313	64 mm
AG0326	74 mm
AG0311	84 mm
AG0312	94 mm

*Standaard meegeleverd

GPF bouwbeslag



Set veiligheidsschilden

Stap 2

Kies uw voordeurknoppen



CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG



GPF CombiVari veiligheidsknoppen



Stap 3

Uw keuze!



GPF CombiVari veiligheidsknoppen

GPF bouwbeslag



GPF bouwbeslag

Stap 2

Kies uw set rozetten




CombiVari
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

Knop vast
Rozet



voordeurknoppen



Met kerntrekbeveiliging extra veiligheid!

Extra bevestigingssets

Veiligheidsrozetten
2x M5



Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0302	44 mm	Meegeleverd
AG0303	54 mm	Meegeleverd
AG0304	64 mm	
AG0306	74 mm	
AG0307	84 mm	
AG0308	94 mm	




Massief

Alle veiligheidsrozetten zijn van massief roestvast staal.

GPF CombiVari set veiligheidsrozetten

GPF bouwbeslag



GPF9800
116 mm / 150 mm / 200 mm / 250 mm / 400 mm

0123456789

M	7a	L	7a	XL	7a	XXL	7a
GPF9800 A4 0150-0	150 mm	GPF9800 A4 0200-0	200 mm	GPF9800 A4 0250-0	250 mm	GPF9800 A4 0400-0	400 mm
GPF9800 A4 0150-1	150 mm	GPF9800 A4 0200-1	200 mm	GPF9800 A4 0250-1	250 mm	GPF9800 A4 0400-1	400 mm
GPF9800 A4 0150-2	150 mm	GPF9800 A4 0200-2	200 mm	GPF9800 A4 0250-2	250 mm	GPF9800 A4 0400-2	400 mm
GPF9800 A4 0150-3	150 mm	GPF9800 A4 0200-3	200 mm	GPF9800 A4 0250-3	250 mm	GPF9800 A4 0400-3	400 mm
GPF9800 A4 0150-4	150 mm	GPF9800 A4 0200-4	200 mm	GPF9800 A4 0250-4	250 mm	GPF9800 A4 0400-4	400 mm
GPF9800 A4 0150-5	150 mm	GPF9800 A4 0200-5	200 mm	GPF9800 A4 0250-5	250 mm	GPF9800 A4 0400-5	400 mm
GPF9800 A4 0150-6	150 mm	GPF9800 A4 0200-6	200 mm	GPF9800 A4 0250-6	250 mm	GPF9800 A4 0400-6	400 mm
GPF9800 A4 0150-7	150 mm	GPF9800 A4 0200-7	200 mm	GPF9800 A4 0250-7	250 mm	GPF9800 A4 0400-7	400 mm
GPF9800 A4 0150-8	150 mm	GPF9800 A4 0200-8	200 mm	GPF9800 A4 0250-8	250 mm	GPF9800 A4 0400-8	400 mm
GPF9800 A4 0150-9	150 mm	GPF9800 A4 0200-9	200 mm	GPF9800 A4 0250-9	250 mm	GPF9800 A4 0400-9	400 mm

A t/m D

GPF9800 A4 0116-A	116 mm	GPF9800 A4 0116-C	116 mm
GPF9800 A4 0156-B	156 mm	GPF9800 A4 0156-D	156 mm

a b c d





Bevestiging bestaat
uit 2 stuks

ØA Diameter greep
ØB Diameter nek
Ø Diameter rozet

↑ Lengte
↓ Hart op hart



CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

Bevestigingen

Houten, kunststof en aluminium deuren

Enkelzijdige blinde montage - voor één deurgreep - blinde bevestiging



	ØA/B
GPF9960 BB 000A	16 mm
GPF9960 BB 000B	20, 22, 25, 30, 32, 38

Enkelzijdige montage - door de deur



	ØA/B
GPF9957 A4 EB 0000	20, 22, 25, 30, 32, 38

Houten deuren

Enkelzijdige montage met rozet - voor één deurgreep



	ØA/B
GPF9969 A4 EB19	19x2 mm
GPF9969 A4 EB22	22x2 mm
GPF9969 A4 EB27	27x2 mm
GPF9969 A4 EB35	35x2 mm



	ØA/B
GPF9970 A4 EB24	24x24x2 mm
GPF9970 A4 EB32	32x32x2 mm

Glazen deuren

Dubbelzijdige montage - voor twee deurgrepen - met rozet



	ØA/B
GPF9969 A4 DB19	19x2 mm
GPF9969 A4 DB22	22x2 mm
GPF9969 A4 DB27	27x2 mm
GPF9969 A4 DB35	35x2 mm



	ØA/B
GPF9970 A4 DB24	24x24x2 mm
GPF9970 A4 DB32	32x32x2 mm

GPF01

Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↑	↓
GPF9500 A4 0270-20	20	270	250
GPF9500 A4 0320-20	20	320	300
GPF9500 A4 0370-20	20	370	350
GPF9500 A4 0420-20	20	420	400
GPF9500 A4 0325-25	25	325	300
GPF9500 A4 0375-25	25	375	350
GPF9500 A4 0425-25	25	425	400
GPF9500 A4 0332-32	32	332	300
GPF9500 A4 0382-32	32	382	350
GPF9500 A4 0632-32	32	632	600
GPF9500 A4 0832-32	32	832	800
GPF9500 A4 1038-38	38	1038	1000
GPF9500 A4 1238-38	38	1238	1200

GPF10

Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↑	↓
GPF9505 A4 0300-22	22	300	200
GPF9505 A4 0400-22	22	400	300
GPF9505 A4 0500-22	22	500	350
GPF9505 A4 0600-22	22	600	400
GPF9505 A4 0800-22	22	800	600
GPF9505 A4 0300-30	30	300	200
GPF9505 A4 0400-30	30	400	300
GPF9505 A4 0500-30	30	500	350
GPF9505 A4 0600-30	30	600	400
GPF9505 A4 0800-30	30	800	600
GPF9505 A4 1000-30	30	1000	800
GPF9505 A4 1200-30	30	1200	1000
GPF9505 A4 1400-30	30	1400	1200
GPF9505 A4 1600-30	30	1600	1400
GPF9505 A4 1800-30	30	1800	1600
GPF9505 A4 2000-30	30	2000	1800

GPF16

GPF16

Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↑	↓
GPF9510 A4 0198-16	16	198	128
GPF9510 A4 0230-16	16	230	160
GPF9510 A4 0300-20	20	300	200
GPF9510 A4 0350-20	20	350	250
GPF9510 A4 0450-20	20	450	350
GPF9510 A4 0350A-25	25	350	250
GPF9510 A4 0350B-25	25	350	300
GPF9510 A4 0450-25	25	450	350
GPF9510 A4 0500-25	25	500	350
GPF9510 A4 0450-32	32	450	350
GPF9510 A4 0500-32	32	500	350
GPF9510 A4 0640-32	32	640	440
GPF9510 A4 0810-32	32	810	A40
GPF9510 A4 0810-38	38	810	A40
GPF9510 A4 1200-38	38	1200	1000
GPF9510 A4 1400-38	38	1400	1200
GPF9510 A4 1600-38	38	1600	1400
GPF9510 A4 1800-38	38	1800	1600
GPF9510 A4 2000-38	38	2000	1800

GPF19

Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↑	↓
GPF9520 A4 0144-16	16	144	128
GPF9520 A4 0176-16	16	176	160
GPF9520 A4 0320-20	20	320	300
GPF9520 A4 0370-20	20	370	350
GPF9520 A4 0420-20	20	420	400
GPF9520 A4 0325-25	25	325	300
GPF9520 A4 0350-25	25	350	325
GPF9520 A4 0375-25	25	375	350
GPF9520 A4 0425-25	25	425	400
GPF9520 A4 0432-32	32	432	400
GPF9520 A4 0632-32	32	632	600
GPF9520 A4 0832-32	32	832	800
GPF9520 A4 1032-32	32	1032	1000
GPF9520 A4 1232-32	32	1232	1200

GPF11

Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↑	↓
GPF9515 A4 0300-22	22	300	278
GPF9515 A4 0400-22	22	400	378
GPF9515 A4 0500-22	22	500	478
GPF9515 A4 0600-22	22	600	578
GPF9515 A4 0800-22	22	800	778
GPF9515 A4 0300-30	30	300	270
GPF9515 A4 0400-30	30	400	370
GPF9515 A4 0500-30	30	500	

GPF0714 A4



GPF0714 A4 000A	30x30
GPF0714 A4 000B	40x40
GPF0714 A4 000C	50x50
GPF0714 A4 000D	60x60
GPF0714 A4 000E	70x70
GPF0714 A4 000F	90x90

GPF0715 A4



GPF0715 A4 000A	120x40
GPF0715 A4 000B	120x50
GPF0715 A4 000C	150x50
GPF0715 A4 000D	180x60

GPF0717 A4



GPF0717 A4 000A	102x51
-----------------	--------

GPF0721 A4 0000



GPF0724 A4 0000



GPF0730 A4 0000



GPF0731 A4 0000



GPF0710 A4



GPF0710 A4 000A	Ø
GPF0710 A4 000B	65
GPF0710 A4 000B	50
GPF0710 A4 000C	40

GPF0716 A4



GPF0716 A4 000A	120x40
GPF0716 A4 000B	120x50
GPF0716 A4 000C	150x50
GPF0716 A4 000D	180x60

GPF0708 A4



GPF0708 A4 000A	100x50
-----------------	--------

GPF0733 A4 0000



GPF0738 A4 0000



GPF0739 A4 0000




GPF0200 A4 0000



GPF0351 A4



GPF0351 A4 0500



GPF0351 A4 0600

GPF0750 A4 0000



Wisselstift kelbout


Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0055	56 mm
AG0060	40 mm

Wisselstift excentrisch


Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0066	60 mm
AG0067	80 mm
AG0068	110 mm

**Krukstift excentrisch
8 x 8mm**



Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0090	44 mm	Meegeleverd
AG0092	54 mm	
AG0094	64 mm	
AG0096	84 mm	
AG0097	94 mm	
AG0098	104 mm	

**Krukrozetten
2x M4**


Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0281	45 mm	Meegeleverd
AG0282	60 mm	
AG0283	70 mm	
AG0284	80 mm	

Deurkruk op rozet


Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0370	45 mm
AG0371	60 mm
AG0372	70 mm
AG0373	80 mm

**Binnendeurschilden
3x M5**



Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0286	43 mm	Meegeleverd
AG0287	48 mm	
AG0288	58 mm	
AG0289	68 mm	

Veiligheid SKG***
**Veiligheidsrozetten
2x M5**



Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0302	44 mm	Meegeleverd
AG0303	54 mm	Meegeleverd
AG0304	64 mm	
AG0306	74 mm	
AG0307	84 mm	
AG0308	94 mm	

**Veiligheidsschilden
2x M8 1xM6**


Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0333	44 mm	Meegeleverd
AG0334	54 mm	Meegeleverd
AG0335	64 mm	
AG0336	74 mm	
AG0337	84 mm	
AG0338	94 mm	

Veiligheidsschilden met knop vast buiten / kruk


AG0316	44 mm
AG0321	54 mm
AG0313	64 mm
AG0326	74 mm
AG0311	84 mm
AG0312	94 mm

Veiligheidsschilden kruk / kruk


AG0317	44 mm
AG0322	54 mm
AG0314	64 mm
AG0327	74 mm
AG0323	84 mm
AG0324	94 mm

**Altijd en overal onze
brochures bekijken**



www.tenhulscher.nl

