


ZWARTWIT COLLECTIE




GPF
bouwbeslag



Ten Hulscher bv
DOOR & WINDOW DESIGN

Effectief verkopen met onze GPF CombiVari-displays



Finishes

	09 RVS geborsteld <i>RVS collectie</i>		49 RVS gepolijst <i>RVS collectie</i>		61 Zwart structuur <i>ZwartWit collectie</i>		VZ Zwart egaal <i>Entree collectie</i>		VW Wit egaal <i>Entree collectie</i>		P1 PVD Antraciet <i>PVD collectie</i>
	62 Wit structuur <i>ZwartWit collectie</i>		A1 Dark blend <i>Anastasius collectie</i>		A2 Bronze blend <i>Anastasius collectie</i>		AS Antraciet structuur <i>Entree collectie</i>		P4 PVD mat Messing <i>PVD collectie</i>		P5 PVD Zwart <i>PVD collectie</i>
	A3 Mocca blend <i>Anastasius collectie</i>		A4 Champagne blend <i>Anastasius collectie</i>		U1 Sand <i>Urban Jungle collectie</i>		T1 Terra <i>Entree collectie</i>		T2 Blush <i>Entree collectie</i>		
	U2 Clay <i>Urban Jungle collectie</i>		U3 Leaf <i>Urban Jungle collectie</i>		U4 Moss <i>Urban Jungle collectie</i>						



Passie voor deurbeslag. Het hele team van Ten Hulscher heeft het. Kijken, voelen, je verplaatsen in huizen met mooie inrichtingen. Of het nu modern, klassiek of industrieel is: door de uitgebreide collectie is er altijd bijpassend deurbeslag beschikbaar. Ons deskundige verkoopteam vertelt u graag alles over deurbeslag tijdens uw bezoek aan ons bedrijf.

De roots van Ten Hulscher

Onze geschiedenis start in 1996. Wij – Gerard en Ariea ten Hulscher – beginnen ons bedrijf ‘Ten Hulscher Door & Window Design’ in Garderen. Met het exclusieve hang- en sluitwerk van Mandelli uit Italië wordt een goede basis gelegd in de wereld van het deurbeslag. Het is het uitgangspunt voor de bedrijfsfilosofie van Ten Hulscher en de rode draad binnen het bedrijf. Later wordt het uitgebreide smeedijzeren assortiment van Kirkpatrick aan de collectie toegevoegd. Wat ontstaat is een afwisselend assortiment hang- en sluitwerk artikelen. Gemaakt van verschillende materialen met altijd kwaliteit en comfort als basis.

GPF Bouwbeslag: interactief concept met 100% beleving

In 1999 ontwikkelen we ons eigen private label: GPF bouwbeslag. Het label produceert kwalitatief

deur-, raam- en meubelbeslag van roestvast staal en smeedijzer, veelal gekeurd volgens EN1906. Middels een GPF CombiVari-display heeft de klant alle keuzevrijheid om het deurbeslag van zijn of haar keuze in drie stappen samen te stellen. Onze GPF deurkrukken en -knoppen zijn te combineren met alle schilden en rozetten in ons assortiment. Ook ons veiligheidsbeslag is op deze flexibele wijze samen te stellen. Ons veiligheidsbeslag voldoet in alle combinaties aan de strenge kwaliteitseisen van SKG-IKOB en zijn SKG*** gecertificeerd. De rode draad in ons GPF CombiVari concept is: uw eigen deurbeslag samenstellen. Interactief op uw doel af en uw keuze onderstrepen!

Investeren in elkaar

Goed contact met onze dealers is een belangrijke pijler. Door het land in te trekken en bezoeken te brengen aan bedrijven onderhouden onze vertegenwoordigers regelmatig contact. Zo worden zakelijke relaties verder uitgediept en wordt er continu geïnvesteerd in elkaar. We organiseren daarnaast trainingen en scholingsbijeenkomsten voor onze relaties. In een dagdeel leren zij veel over onze filosofie, werkwijze en verkooptools. Dit doen wij zowel op locatie bij onze klanten, alsook in de showroom van Ten Hulscher dat is gevestigd in het fraaie oud-hotel Anastasius in Garderen. Tijdens deze ontmoetingen ontdekken dealers meer over ons bedrijf, onze producten en nieuwe innovaties. Professionaliteit staat voorop. Door het gehele gebouw heen is ons hang- en sluitwerk op stijlvolle wijze tentoongesteld. Tegelijkertijd zijn ook andere gasten van harte wel-

kom in het restaurant dat in ons pand is gevestigd. Bijvoorbeeld als begin- of eindpunt van een fijne wandeling door de Garderense bossen. Bij mooi weer is het bovendien heerlijk vertoeven op het ruime terras van meer dan 160 m2.

Werken en genieten in het groen van Garderen

Veel relaties hebben door de jaren heen kennis gemaakt met ons bedrijf. Het prachtige pand en de heerlijke, bosrijke omgeving bieden rust en comfort. We zijn met ons bedrijf midden in de samenleving van Garderen gevestigd. Het is voor ons belangrijk om onderdeel te zijn van het dorp, bijvoorbeeld door muziekfestival ‘Live in the Woods’ mede te organiseren op het grasveld vóór ons pand. Bovendien maakten we deel uit van ‘Garderen Live’ en werden er diverse jaren kerstoptredens in en rond ons pand georganiseerd. Als marketingbureau ARVI product gaven we jarenlang vorm aan het glossy blad ‘Garderen Gastvrij’, geïnitieerd door de Garderense Ondernemersvereniging. Per 1 januari 2020 is ARVI product overgenomen door Ten Hulscher, waardoor we nu over onze eigen marketingafdeling met young professionals beschikken.



Siebe ten Hulscher

Als één team achter het familiebedrijf

Ten Hulscher is een familiebedrijf. We werken daarom met onze medewerkers aan een juiste sfeer binnen onze bedrijven. Er is een open cultuur en een platte structuur. Samen ontplooiën we elkaars talenten. In dat kader zijn wij ook een leerbedrijf. Menig stagiair hebben we mogen begeleiden. Of het nu op het vlak van de logistiek is, als verkoopmedewerker of als web-developer. Enkele van hen zijn naderhand bij ons bedrijf komen werken!

Telkens ontdekken we weer hoe geweldig het is om ondernemer te zijn en samen vorm te geven aan dat kleine deel van het interieur dat zo onderscheidend kan zijn. Vol vertrouwen zien we de toekomst tegemoet. Wij danken ons succes aan die dealers en klanten die oog hebben voor de kunst van het openen en sluiten... en daar graag ons deurbeslag voor gebruiken.

We wensen u veel plezier met uw aankoop en zien u graag nog eens terug in onze showroom!

Ten Hulscher bv

 Speulderweg 38-40
3886 LB Garderen

 verkoop@tenhulscher.nl

 +31 (0)577 46 23 07

 www.tenhulscher.nl

Inhoud



Deurbeslag

- 16 Deurkrukken Zwart
- 62 Deurkrukken Wit
- 24 Deurbeslag jaren '30 Zwart
- 74 Deurbeslag jaren '30 Wit
- 28 Knopkrukken Zwart
- 78 Knopkrukken Wit
- 32 Knopvastzetters Zwart
- 82 Knopvastzetters Wit
- 34 Rozetten & accessoires Zwart
- 84 Rozetten & accessoires Wit
- 36 Schilden Zwart
- 86 Schilden Wit
- 59 Schuifdeurkommen Zwart
- 109 Schuifdeurkommen Wit



Raambeslag

- 39 Raambeslag Zwart
- 89 Raambeslag Wit



Veiligheidsbeslag SKG***

- 40 Veiligheidsbeslag Zwart
- 90 Veiligheidsbeslag Wit
- 42 Set veiligheidsschilden Zwart
- 92 Set veiligheidsschilden Wit
- 44 Veiligheidsknoppen Zwart
- 94 Veiligheidsknoppen Wit
- 48 Veiligheidsschilden buiten Zwart
- 98 Veiligheidsschilden buiten Wit
- 50 Veiligheidsschilden binnen Zwart
- 100 Veiligheidsschilden binnen Wit
- 51 Veiligheidsrozetten binnen Zwart
- 101 Veiligheidsrozetten binnen Wit



Voordeurbeslag

- 52 Voordeurknoppen Zwart
- 102 Voordeurknoppen Wit
- 53 Briefplaten Zwart
- 103 Briefplaten Wit
- 54 Huisnummers & deurbellen Zwart
- 104 Huisnummers & deurbellen Wit



Deurgrepen

- 55 Deurgrepen Zwart
- 105 Deurgrepen Wit



Meubelbeslag

- 58 Meubelbeslag Zwart
- 108 Meubelbeslag Wit

Diversen

- 60 Deurstoppers Zwart
- 110 Deurstoppers Wit
- 61 Overige Zwart
- 111 Overige Wit
- 112 Bevestigingen

De vijf zekerheden van Ten Hulscher

En samenwerking met Ten Hulscher bv staat garant voor vijf zekerheden voor u en uw bedrijf. Zo biedt ons enthousiaste verkoopteam een **passend advies**: of het nu gaat om vragen over de materiaalkeuze of over de techniek van een product. De **samenwerking** met u, als onze dealer, biedt een scala aan mogelijkheden om uw klant te adviseren en motiveren tot aankoop. Met onze **verkoopmiddelen** ondersteunen we u zelfs in úw showroom met de verkoop. Met ons GPF CombiVari programma bieden wij de klant de mogelijkheid om actief hun eigen, unieke deurbeslag samen te stellen. Door uw input en onze interesse in noviteiten, blijven wij ons **ontwikkelen** in nieuwe kleuren en uitvoeringen. Bovendien dragen we onze kennis en kunde graag aan u over middels **persoonlijke info & training**.

Deze pijlers vormen samen met onze garantie van hoogkwalitatieve producten de beste redenen om ook in de toekomst voor een samenwerking met Ten Hulscher te blijven kiezen.

Kijk voor prijzen op
www.tenhulscher.nl




Editie: GPFZW2501

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks dit zijn wijzigingen in maat en uitvoering evenals drukfouten of kleurverschillen voorbehouden.

De beste verkoper ooit

Resultaat telt. Met die gedachte in het achterhoofd ontwikkelde Ten Hulscher haar unieke online én offline verkooppresentatie GPF CombiVari. Tien jaar later is de formule actueler dan ooit.

GPF CombiVari laat uw klant in drie eenvoudige stappen zelf deurbeslag samenstellen en neemt zo de functie van verkoper waar. Immers: zodra de klant een deurkruk in de hand neemt en gaat combineren, wordt u het werk uit handen genomen. Stimuleer uw verkoopcijfers door de kracht van GPF CombiVari!



Hoogte:
215 cm

Smalle kant:
19,5 cm breed.

Brede kant:
47 cm breed.



Stel in drie stappen uw eigen deurbeslag samen

Met **GPF CombiVari** kiest u in drie stappen uw deurbeslag:

- Stap 1** Kies uw deurkruk
- Stap 2** Kies uw rozet of schild
- Stap 3** Uw keuze!

GPF deurkrukken passen op alle GPF schilden en rozetten.

Stap 1

Kies uw deurkruk




Stap 2

Kies uw rozet of schild



Stap 3

Uw keuze!



Ten Hulscher bv

Speulderweg 38-40
3886 LB Garderen

verkoop@tenhulscher.nl

+31 (0)577 46 23 07

www.tenhulscher.nl

Een kwestie van smaak

Onze favorieten, voor u samengesteld

Uw favoriete deurbeslag is een kwestie van smaak. Passend bij de deur, de overige kleuren in huis en uw persoonlijke stijl. Creëer volmaakte harmonie met bijpassende, hoogwaardige elementen. Om u te inspireren hebben we een aantal van onze deurkrukken en rozetten al samengevoegd in sets. Zo vindt u eenvoudig de juiste kruk voor uw situatie.



Jan Willem Schokker
Verkoper buitendienst



Pepe

GPF8220610100-00



Tonga

GPF1075610100-04



Zika

GPF1308610100-02



Toi

GPF8210610100-00

Aka

GPF8200610100-00



- ① GPF8901 00 107
- ② GPF8902 00 108
- ③ GPF8910 00 110

Toi

GPF8210610100-00



- ① GPF8901 00 107
- ② GPF8902 00 108
- ③ GPF8910 00 110

Rangi

GPF1314610100-02



- ① GPF8901 02 107
- ② GPF8902 02 108
- ③ GPF8910 02 110

Kino

GPF8225610100-00



- ① GPF8901 00 107
- ② GPF8902 00 108
- ③ GPF8910 00 110

Hoa

GPF1005610100-00



- ① GPF8901 00 107
- ② GPF8902 00 108
- ③ GPF8910 00 110

Horo

GPF3025610100-02



- ① GPF8901 02 107
- ② GPF8902 02 108
- ③ GPF8910 02 110

Zika

GPF1308610100-02



- ① GPF8901 02 107
- ② GPF8902 02 108
- ③ GPF8910 02 110

Kuri

GPF8213610100-00



- ① GPF8901 00 107
- ② GPF8902 00 108
- ③ GPF8910 00 110

Zaki

GPF8216610100-02



- ① GPF8901 02 107
- ② GPF8902 02 108
- ③ GPF8910 02 110

Tonga

GPF1075610100-02



- ① GPF8901 02 107
- ② GPF8902 02 108
- ③ GPF8910 02 110

Kokoru

GPF3155610100-02



- ① GPF8901 02 107
- ② GPF8902 02 108
- ③ GPF8910 02 110

Rua

GPF3112610100-00



- ① GPF8901 00 107
- ② GPF8902 00 108
- ③ GPF8910 00 110

Papa

GPF2035610100-00



- ① GPF8901 00 107
- ② GPF8902 00 108
- ③ GPF8910 00 110

Tapu

GPF1304610100-02



- ① GPF8901 02 107
- ② GPF8902 02 108
- ③ GPF8910 02 110

Taka

GPF1310610100-02





- ① GPF8901 02 107
- ② GPF8902 02 108
- ③ GPF8910 02 110

Ika

GPF430061-H40100-00



- ① GPF8901 00 107
- ② GPF8902 00 108
- ③ GPF8910 00 110




Zwart structuur

Het zwarte assortiment van GPF bouwbeslag heeft door haar sterke, matte poedercoating (RAL 9005) en voelbare structuur een stoer karakter. De zwarte producten op basis van RVS zijn verkrijgbaar in deurbeslag, raambeslag en veiligheidsbeslag SKG***. Daarnaast zijn onder andere zwarte meubelgrepen en zwart voordeurbeslag beschikbaar, zodat u één lijn kunt trekken in uw gehele woning.

GPF9800610250-1

GPF9800610150-6



GPF8234 01 100



GPF8100 15 100

Aka
L-model ø19mm



GPF8200 01 100	paar
GPF8200 01 200	links/rechts

Hoa
U-model ø19mm



GPF8205 01 100	paar
GPF8205 01 200	links/rechts

Tapu



GPF1304 61 0100	paar
GPF1304 61 0200	links/rechts

Rua



GPF3112 61 0100	paar
GPF3112 61 0200	links
GPF3112 61 0300	rechts

Toi



GPF8210 01 100	paar
GPF8210 01 200	links/rechts

Kuri



GPF8213 01 100	paar
GPF8213 01 200	links/rechts

Umu



GPF3145 61 0100	paar
GPF3145 61 0200	links/rechts

Kino



GPF8225 01 100	paar
GPF8225 01 200	links
GPF8225 01 300	rechts

Zaki+



GPF8216 01 100	paar
GPF8216 01 200	links/rechts

Zika



GPF1308 61 0100	paar
GPF1308 61 0200	links/rechts

Pepe
Sigaar-model



GPF8220 01 100	paar
GPF8220 01 200	links/rechts

Rangi



GPF1314 61 0100	paar
GPF1314 61 0200	links/rechts

Toro+



GPF8223 01 100	paar
GPF8223 01 200	links/rechts

Raa



GPF8285 01 100	paar
GPF8285 01 200	links
GPF8285 01 300	rechts

Pake



GPF1312 61 0100	paar
GPF1312 61 0200	links/rechts

Tino



GPF8250 01 100	paar
GPF8250 01 200	links/rechts

Tiki



GPF8230 01 100	paar
GPF8230 01 200	links/rechts

Taka



GPF1310 61 0100	paar
GPF1310 61 0200	links/rechts

Piko



GPF2060 61 0100	paar
GPF2060 61 0200	links/rechts

Papa



GPF2035 61 0100	paar
GPF2035 61 0200	links
GPF2035 61 0300	rechts

Kokoru



GPF3155 61 0100	paar
GPF3155 61 0200	links/rechts

Tonga



GPF1075 61 0100	paar
GPF1075 61 0200	links/rechts

Horo



GPF3025 61 0100	paar
GPF3025 61 0200	links
GPF3025 61 0300	rechts

Wini



GPF8290 01 100	paar
GPF8290 01 200	links
GPF8290 01 300	rechts



	GPF3145 61 0100
	GPF8100 01 100

Hipi

Deze populaire modellen jaren 1920-1930 deurbeslag zijn onbeperkt te combineren en te variëren met alle GPF rozetten en schilden. Ook verkrijgbaar als raambeslag.

▨ GPF8240 01 100
○ GPF8100 05 100

Hipi

<- 16 mm ->



GPF8240 01 100	paar
GPF8240 01 200	links/rechts

Hipi
Deux

<- 16 mm ->



GPF8238 01 100	paar
GPF8238 01 200	links/rechts

Hipi
Deux+

<- 20 mm ->



GPF8241 01 100	paar
GPF8241 01 200	links/rechts

Hipi

<- 103,5 mm ->



<- 16 mm ->

GPF8235 01 100	paar
GPF8235 01 200	links/rechts

Hipi Deux

<- 103 mm ->



<- 16 mm ->

GPF8231 01 100	paar
GPF8231 01 200	links/rechts

Hipi Deux+

<- 105,5 mm ->



<- 20 mm ->

GPF8234 01 100	paar
GPF8234 01 200	links/rechts

Hipi

<- 139 mm ->



<- 16 mm ->

GPF8245 01 100	paar
GPF8245 01 200	links/rechts

Hipi Deux

<- 139 mm ->



<- 16 mm ->

GPF8244 01 100	paar
GPF8244 01 200	links/rechts

Hipi Deux+

<- 141,5 mm ->



<- 20 mm ->

GPF8248 01 100	paar
GPF8248 01 200	links/rechts




▨ GPF8235 01 100
○ GPF8100 05 100



▨ GPF8248 01 100
○ GPF8100 05 100

Meer informatie
vanaf pagina 34



Jaren 1920 - 1930

Ika

Beleef de jaren '30 opnieuw met ons stijlvolle Ika deurbeslag

Alles is mogelijk met ons jaren '30 Ika deurbeslag. Veel combinaties en alle ruimte om te personaliseren maken van onze Ika een geliefde deurkruk in zowel moderne als klassieke interieurs. Het deurbeslag is leverbaar in RVS geborsteld, RVS gepolijst of één van de finishes met een basis van RVS. Door de nekjes en eindknoppen te combineren met een houten middenstuk voegt u warmte toe aan uw interieur. Kiest u juist voor een RVS of zwart/wit gecoat middenstuk, dan krijgt u de perfecte combi-

natie van modern en nostalgisch. Deze uitvoering is bovendien heel geschikt voor buitengebruik. Ook op de vraag om groter deurbeslag - wegens de trend van hogere deuren - heeft Ika een antwoord. De deurkruk is namelijk in een XL-uitvoering verkrijgbaar, zodat deze mooi in verhouding is met de grootte van de deur. Dankzij al deze combinatiemogelijkheden heeft u een ruime keuze uit wel 64 modellen!



/// GPF8270 01 100
○ GPF8100 00 100

/// GPF8255 01 100
○ GPF8100 10 100



/// GPF4000 61-H4 0100
○ GPF 8100 70 100



Ika




	GPF8265 01 100	paar
	GPF8265 01 200	links/rechts
Kers	GPF4000 61-H4 0100	paar
	GPF4000 61-H4 0200	links/rechts
Eiken white wash	GPF8255 01 100	paar
	GPF8255 01 200	links/rechts

Ika



	GPF8270 01 100	paar
	GPF8270 01 200	links/rechts
Kers	GPF4300 61-H4 0100	paar
	GPF4300 61-H4 0200	links/rechts
Eiken white wash	GPF8260 01 100	paar
	GPF8260 01 200	links/rechts

Ika XL



	GPF8266 01 100	paar
	GPF8266 01 200	links/rechts
Kers	GPF4001 61-H4 0100	paar
	GPF4001 61-H4 0200	links/rechts
Eiken white wash	GPF8256 01 100	paar
	GPF8256 01 200	links/rechts

Ika XL



	GPF8271 01 100	paar
	GPF8271 01 200	links/rechts
Kers	GPF4301 61-H4 0100	paar
	GPF4301 61-H4 0200	links/rechts
Eiken white wash	GPF8261 01 100	paar
	GPF8261 01 200	links/rechts

Ika deurgreep



	Zwart gecoat
	Eiken white wash
	Kers

GPF8300 61 00A		×	130	114
GPF8305 61 00A		✓	130	114
GPF490061-H40130		×	130	114
GPF8300 61 00B		×	157	141
GPF8305 61 00B		✓	157	141
GPF490061-H40157		×	157	141
GPF8300 61 00C		×	207	191
GPF8305 61 00C		✓	207	191
GPF490061-H40207		×	207	191

Ika deurgreep



	Zwart gecoat
	Eiken white wash
	Kers

GPF8301 61 00A		×	130	114
GPF8306 61 00A		✓	130	114
GPF493061-H40130		×	130	114
GPF8301 61 00B		×	157	141
GPF8306 61 00B		✓	157	141
GPF493061-H40157		×	157	141
GPF8301 61 00C		×	207	191
GPF8306 61 00C		✓	207	191
GPF493061-H40207		×	207	191

Stap 2

Kies uw bevestiging



Bij uw deurgreep op rozet heeft u altijd twee rozetten nodig.



GPF8100 00 400
Ø 50x8mm



GPF8100 05 400
Ø 50x6mm



GPF8100 02 400
50x50x8mm




GPF1101 61 0400
70x32x10mm



GPF1104 61 0400
70x32x10mm

Houten, kunststof en aluminium deuren

Enkelzijdige blinde montage - voor één deur-greep - blinde bevestiging



GPF9960 BB 000A

Ø A/B

16 mm

Welk middenstuk kiest u?



Zwart




Eiken white wash



Kersen




S1 Knop draaibaar per stuk




Geschikt voor een combinatie van knopkruk met deurkruk of knopkruk.

S2 Knop vast per stuk met knopvastzetter



Geschikt voor een enkele knopkruk.

S5 Knop vast+draaibaar per stuk met wisselstift



Geschikt voor een combinatie van knopkruk met deurkruk.



53x53 50x50

GPF9948610200-02	Draaibaar links	S1
GPF9948610300-02	Draaibaar rechts	S1
GPF9948610400-02	Vast	S2
GPF9856610400-02	Vast	S5



60x60 50x50

GPF9950610200-02	Draaibaar links	S1
GPF9950610300-02	Draaibaar rechts	S1
GPF9950610400-02	Vast	S2
GPF9858610400-02	Vast	S5



52 50

GPF9952610200-00	Draaibaar	S1
GPF9952610400-00	Vast	S2
GPF9852610400-00	Vast	S5



60 50

GPF9865610200-00	Draaibaar	S1
GPF9865610400-00	Vast	S2
GPF9860610420-00	Vast links	S5
GPF9860610430-00	Vast rechts	S5



55 50

GPF9953610200-00	Draaibaar	S1
GPF9953610400-00	Vast	S2
GPF9853610420-00	Vast links	S5
GPF9853610430-00	Vast rechts	S5



50 50

GPF9954610200-00	Draaibaar	S1
GPF9954610400-00	Vast	S2
GPF9854610400-00	Vast	S5



65 50

GPF9957610200-00	Draaibaar	S1
GPF9957610400-00	Vast	S2
GPF9857610400-00	Vast	S5



52 50

GPF9959610200-00	Draaibaar	S1
GPF9959610400-00	Vast	S2
GPF9859610400-00	Vast	S5



65 50

GPF9951610200-00	Draaibaar	S1
GPF9951610400-00	Vast	S2
GPF9851610400-00	Vast	S5



GPF8948 61
53 x 53 x 16 mm

S1 Knop draaibaar per stuk



GPF8948 61 200

S1

GPF8950 61
60 x 60 x 16 mm

S1 Knop draaibaar per stuk



GPF8950 61 200

S1

GPF9951 61
Ø 65 mm

S1 Knop draaibaar per stuk



GPF9951 61 0200

S1

GPF8952 61
Ø 52 x 16 mm

S1 Knop draaibaar per stuk



GPF8952 61 200

S1

GPF8965 61
Ø 60 x 16 mm

S1 Knop draaibaar per stuk



GPF8965 61 200

S1

GPF8953 61
52 x 16 mm

S1 Knop draaibaar per stuk



GPF8953 61 200

S1

GPF8954 61
Ø 50 mm

S1 Knop draaibaar per stuk



GPF8954 61 200

S1

GPF8957 61
Ø 65 mm

S1 Knop draaibaar per stuk



GPF8957 61 200

S1

GPF8959 61
Ø 52 mm

S1 Knop draaibaar per stuk




GPF8959 61 200

S1

Vaste deurknop monteren (situatie 2)

Wilt u een vaste deurknop monteren op uw massieve deur?
Ontdek in drie stappen hoe u deze bevestigt.

- 1. Monteer de rozet met vastgelaste knopvastzetter op de deur middels meegeleverde schroeven.
- 2. Klik de cover op het onderrozet. Zorg er daarbij voor dat de kleine uitsparing aan de onderkant zit, uit het zicht.
- 3. Schuif een vlakke ring op de knopvastzetter en bevestig vervolgens de vaste knop middels een inbusbout.



GPF8100 00
Ø 50 x 8 mm



GPF8100 00 400

GPF8100 02
50 x 50 x 8 mm



GPF8100 02 400

GPF8100 05
Ø 50 x 6 mm



GPF8100 05 400

GPF1101 61
70 x 32 x 10 mm



GPF1101 61 0400

GPF1104 61
70 x 32 x 10 mm



GPF1104 61 0400

GPF1110 61
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1110 61 0400	
GPF1110 61 0401	56
GPF1110 61 0411	72
GPF1110 61 0432	55
GPF1110 61 0442	72

GPF1120 61
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1120 61 0400	
GPF1120 61 0401	56
GPF1120 61 0411	72
GPF1120 61 0432	55
GPF1120 61 0442	72

GPF1170 61
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1170 61 0400	
GPF1170 61 0401	56
GPF1170 61 0411	72
GPF1170 61 0432	55
GPF1170 61 0442	72

GPF1115 61
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1115 61 0400	
GPF1115 61 0401	56
GPF1115 61 0411	72
GPF1115 61 0432	55
GPF1115 61 0442	72

GPF1125 61
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1125 61 0400	
GPF1125 61 0401	56
GPF1125 61 0411	72
GPF1125 61 0432	55
GPF1125 61 0442	72

GPF1175 61
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1175 61 0400	
GPF1175 61 0401	56
GPF1175 61 0411	72
GPF1175 61 0432	55
GPF1175 61 0442	72



Stiftmaat



Hart op hart



Inclusief bevestiging



GPF

CombiVari

HET FLEXIBELE DEURBESLAG

GPF8100 00
Ø 50 x 8 mm, 38 mm
Dubbelverend



GPF8100 00 100

paar

GPF8100 00 200

links/rechts

GPF8900 00 000
Ø 50 x 8 mm



GPF8901 00 107
Ø 50 x 8 mm




GPF8902 00 108
Ø 50 x 8 mm



GPF8910 00 110
Ø 50 x 8 mm
8 mm



GPF8911 00 110
Ø 50 x 8 mm
5 mm



GPF8100 02
50 x 50 x 8 mm, 38 mm
Enkelverend



GPF8100 02 100

paar

GPF8100 02 200

links

GPF8100 02 300

rechts

GPF8900 02 000
50 x 50 x 8 mm



GPF8901 02 107
50 x 50 x 8 mm




GPF8902 02 108
50 x 50 x 8 mm



GPF8910 02 110
50 x 50 x 8 mm
8 mm



GPF8911 02 110
50 x 50 x 8 mm
5 mm



GPF8100 05
Ø 50 x 6 mm, 38 mm
Enkelverend



GPF8100 05 100

paar

GPF8100 05 200

links

GPF8100 05 300

rechts

GPF8900 05 000
Ø 50 x 6 mm



GPF8901 05 107
Ø 50 x 6 mm




GPF8902 05 108
Ø 50 x 6 mm



GPF8910 05 110
Ø 50 x 6 mm,
8 mm



GPF8911 05 110
Ø 50 x 6 mm,
5 mm



GPF8100 01
70 x 32 x 10 mm
Enkelverend



GPF8902 01 108
70 x 32 x 10 mm



GPF8910 01 110
70 x 32 x 10 mm
8 mm



GPF8100 01 100

paar

GPF8100 01 200

links

GPF8100 01 300

rechts

GPF8100 04
70 x 32 x 10 mm
Enkelverend



GPF8902 04 108
70 x 32 x 10 mm



GPF8910 04 110
70 x 32 x 10 mm
8 mm



GPF8100 04 100

paar

GPF8100 04 200

links

GPF8100 04 300

rechts



GPF1075 61 0100



GPF 8100 00 100



GPF 8910 00 110



www.tenhulscher.nl



www.tenhulscher.nl


GPF8100.10
169 x 46 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPF8100 10 100		GPF8100 10 200	
GPF8100 10 101	56	GPF8100 10 201	56
GPF8100 10 132	55	GPF8100 10 232	55
GPF8100 10 142	72	GPF8100 10 242	72
		Rechtswijzend	
GPF8100 10 855	55	GPF8100 10 300	
GPF8100 10 857	57	GPF8100 10 301	56
GPF8100 10 863	63	GPF8100 10 332	55
GPF8100 10 872	72	GPF8100 10 342	72

GPF8100.20
218 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPF8100 20 100		GPF8100 20 200	
GPF8100 20 101	56	GPF8100 20 201	56
GPF8100 20 132	55	GPF8100 20 232	55
GPF8100 20 142	72	GPF8100 20 242	72
		Rechtswijzend	
GPF8100 20 855	55	GPF8100 20 300	
GPF8100 20 857	57	GPF8100 20 301	56
GPF8100 20 863	63	GPF8100 20 332	55
GPF8100 20 872	72	GPF8100 20 342	72

GPF8100.70
282 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend



Paar		Linkswijzend	
GPF8100 70 100		GPF8100 70 200	
GPF8100 70 101	56	GPF8100 70 201	56
GPF8100 70 111	72	GPF8100 70 211	72
GPF8100 70 132	55	GPF8100 70 232	55
GPF8100 70 142	72	GPF8100 70 242	72

		Rechtswijzend	
GPF8100 70 855	55	GPF8100 70 300	
GPF8100 70 857	57	GPF8100 70 301	56
GPF8100 70 863	63	GPF8100 70 311	72
GPF8100 70 872	72	GPF8100 70 332	55
		GPF8100 70 342	72


GPF8100.15
169 x 46 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPF8100 15 100		GPF8100 15 200	
GPF8100 15 101	56	GPF8100 15 201	56
GPF8100 15 132	55	GPF8100 15 232	55
GPF8100 15 142	72	GPF8100 15 242	72
		Rechtswijzend	
GPF8100 15 855	55	GPF8100 15 300	
GPF8100 15 857	57	GPF8100 15 301	56
GPF8100 15 863	63	GPF8100 15 332	55
GPF8100 15 872	72	GPF8100 15 342	72

GPF8100.25
218 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPF8100 25 100		GPF8100 25 200	
GPF8100 25 101	56	GPF8100 25 201	56
GPF8100 25 132	55	GPF8100 25 232	55
GPF8100 25 142	72	GPF8100 25 242	72
		Rechtswijzend	
GPF8100 25 855	55	GPF8100 25 300	
GPF8100 25 857	57	GPF8100 25 301	56
GPF8100 25 863	63	GPF8100 25 332	55
GPF8100 25 872	72	GPF8100 25 342	72

GPF8100.75
282 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend



Paar		Linkswijzend	
GPF8100 75 100		GPF8100 75 200	
GPF8100 75 101	56	GPF8100 75 201	56
GPF8100 75 111	72	GPF8100 75 211	72
GPF8100 75 132	55	GPF8100 75 232	55
GPF8100 75 142	72	GPF8100 75 242	72

		Rechtswijzend	
GPF8100 75 855	55	GPF8100 75 300	
GPF8100 75 857	57	GPF8100 75 301	56
GPF8100 75 863	63	GPF8100 75 311	72
GPF8100 75 872	72	GPF8100 75 332	55
		GPF8100 75 342	72



Stiftmaat



Inclusief bevestiging

Stap 1

Kies uw draaikiepmechanisme

GPF1210
169 x 46 x 8,5 mm

Per stuk

	GPF1210 61 0200	blind
	GPF1210 61 0201	56
	GPF1210 61 0211	72
	GPF1210 61 0232	55
	GPF1210 61 0242	72

GPF1220
218 x 40 x 8,5 mm

Per stuk

	GPF1220 61 0200	blind
	GPF1220 61 0201	56
	GPF1220 61 0211	72
	GPF1220 61 0232	55
	GPF1220 61 0242	72
	GPF1220 61 0262	92

GPF1270
282 x 40 x 8,5 mm

Per stuk

	GPF1270 61 0200	blind
	GPF1270 61 0201	56
	GPF1270 61 0211	72
	GPF1270 61 0232	55
	GPF1270 61 0242	72
	GPF1270 61 0262	92

GPF1215
169 x 46 x 8,5 mm

Per stuk

	GPF1215 61 0200	blind
	GPF1215 61 0201	56
	GPF1215 61 0211	72
	GPF1215 61 0232	55
	GPF1215 61 0242	72

GPF1225
218 x 40 x 8,5 mm

Per stuk

	GPF1225 61 0200	blind
	GPF1225 61 0201	56
	GPF1225 61 0211	72
	GPF1225 61 0232	55
	GPF1225 61 0242	72
	GPF1225 61 0262	92

GPF1275
282 x 40 x 8,5 mm

Per stuk

	GPF1275 61 0200	blind
	GPF1275 61 0201	56
	GPF1275 61 0211	72
	GPF1275 61 0232	55
	GPF1275 61 0242	72
	GPF1275 61 0262	92

65 x 30 x 12 mm



GPF8100 30 100	32 mm
GPF8100 30 140	40 mm
GPF1130 61 0060	65 mm

65 x 30 x 12 mm



GPF8100 31 100	32 mm
GPF8100 31 140	40 mm
GPF1131 61 0060	65 mm

83 x 34 x 31 mm



GPF8850 61 099	32 mm
GPF8850 61 140	40 mm
GPF9250 61 0060	65 mm

83 x 34 x 31 mm




GPF8852 61 099	32 mm
GPF8852 61 140	40 mm
GPF9252 61 0060	65 mm



Over de krukstift


Ons draaikiepmechanisme heeft een stift met een verloop van 8 mm naar 7 mm. Zo past de achterste stift van 7 mm altijd in het raammechanisme. Op de voorste 8 mm stift kan een raamkruk of een GPF CombiVari deurkruk gemonteerd worden.



Stap 2


Kies uw raamkruk

Toi raamkruk
L-model haaks ø19mm




Extra kort, 35 mm	
GPF1015 61 K200	links/rechts

Zaki+ raamkruk



Extra kort, 35 mm	
GPF1302 61 K200	links/rechts

Zika raamkruk



Extra kort, 35 mm	
GPF1308 61 K200	links/rechts

Stap 3

Uw keuze!





CombiVari
HET FLEXIBELE DEURBESLAG



Uw keuze!

Volledige *keuzevrijheid* in het *samenstellen* van veiligheidsdeurbeslag en -raambeslag
SKG***

Stap 1

Kies uw set schilden



> Zie pagina 42

Stap 2

Kies uw voordeurknop



Stap 3


Uw keuze!



i Deurkrukken vindt u vanaf pagina 12.

Stap 1

Kies uw set rozetten



> Zie pagina 51


Stap 2

Kies uw voordeurknop



Stap 3

Uw keuze!



GPF8860 61

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8 mm

Set

GPF8860 61 032	55
GPF8860 61 042	72
GPF8860 61 062	92




GPF8861 61

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm


Binnenschild
248 x 52 x 8 mm

Set

GPF8861 61 032	55
GPF8861 61 042	72
GPF8861 61 062	92



De cilinder mag maximaal
12mm uitsteken.



GPF8862 61

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8 mm

Set

GPF8862 61 032	55
GPF8862 61 042	72
GPF8862 61 062	92




GPF8863 61

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8 mm

Set

GPF8863 61 032	55
GPF8863 61 042	72
GPF8863 61 062	92



GPF8864 61

Buitenschild
257 x 35 x 11 mm

Binnenschild
257 x 35 x 8 mm

Set

GPF8864 61 042	72
GPF8864 61 062	92



GPF8866 61

Buitenschild
257 x 35 x 11 mm

Binnenschild
257 x 35 x 8 mm


Set

GPF8866 61 042	72
GPF8866 61 062	92




Extra bevestigingssets

Veiligheidsschilden
2x M8 1xM6




Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0333*	44 mm
AG0334*	54 mm
AG0335	64 mm
AG0336	74 mm
AG0337	84 mm
AG0338	94 mm

Veiligheidsschilden
met knop vast buiten
/ kruk



AG0316	44 mm
AG0321	54 mm
AG0313	64 mm
AG0326	74 mm
AG0311	84 mm
AG0312	94 mm

Veiligheidsschilden
kruk / kruk



AG0317	44 mm
AG0322	54 mm
AG0314	64 mm
AG0327	74 mm
AG0323	84 mm
AG0324	94 mm

*Standaard meegeleverd



GPF8856 61 400



GPF8842 61 042

GPF8853 61
Ø 52 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF8853 61 400

S5

GPF8856 61
53 x 53 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF8856 61 400

S5

GPF9851 61
53 x 53 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF9851 61 0400

S5

GPF8854 61
Ø 50 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF8854 61 400

S5

GPF8858 61
60 x 60 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift




GPF8858 61 400

S5

GPF8855 61
Ø 60 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF8855 61 400

S5

GPF8859 61
Ø 52 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF8859 61 400

S5

GPF8849 61
Ø 65 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF8849 61 400

S5

GPF8851 61
Ø 52 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF8851 61 400

S5

Stap 3

Uw keuze!



GPF9851 61 0400

GPF8846 61 042

Unieke, veilige combinaties

Onze favorieten, voor u samengesteld.

Een veilige buitendeur draagt bij aan comfort en woonplezier. Met ons uitgebreide assortiment veiligheidsbeslag zijn er volop mogelijkheden om uw buitendeur te personaliseren. Door het gebruiksvriendelijke GPF CombiVari-concept combineert u bijvoorbeeld een veiligheidsrozet aan de buitenkant met een veiligheidsschild aan de binnenzijde van de deur.



GPF8841 61
248 x 52 x 11 mm



GPF8841 61 000

blind

GPF8841 61 032

55

GPF8841 61 042

72

GPF8841 61 062

92

GPF9842 61
248 x 52 x 11 mm



GPF9842 61 000

blind

GPF9842 61 032

55

GPF9842 61 042

72

GPF9842 61 062

92

GPF8843 61
248 x 52 x 11 mm



GPF8843 61 000

blind

GPF8843 61 032

55

GPF8843 61 042

72

GPF8843 61 062

92

GPF9847 61
248 x 52 x 11 mm



GPF9847 61 000

blind

GPF9847 61 032

55

GPF9847 61 042

72

GPF9847 61 062

92

GPF8840 61
248 x 52 x 11 mm



PC | Stuk

GPF8840 61 032

55

GPF8840 61 042

72

GPF8840 61 062

92

GPF8842 61
248 x 52 x 11 mm



PC | Stuk

GPF8842 61 032

55

GPF8842 61 042

72

GPF8842 61 062

92

GPF8844 61
257 x 35 x 11 mm



PC | Stuk

GPF8844 61 042

72

GPF8844 61 062

92

GPF8846 61
257 x 35 x 11 mm



PC | Stuk

GPF8846 61 042

72


GPF8846 61 062

92




Extra bevestigingssets

Veiligheidsschilden
2x M8 1xM6




Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0333*	44 mm
AG0334*	54 mm
AG0335	64 mm
AG0336	74 mm
AG0337	84 mm
AG0338	94 mm

Veiligheidsschilden
met knop vast buiten
/ kruk



AG0316	44 mm
AG0321	54 mm
AG0313	64 mm
AG0326	74 mm
AG0311	84 mm
AG0312	94 mm

Veiligheidsschilden
kruk / kruk



AG0317	44 mm
AG0322	54 mm
AG0314	64 mm
AG0327	74 mm
AG0323	84 mm
AG0324	94 mm

*Standaard meegeleverd

GPF9847 61 042

GPF8870 61
248 x 52 x 8 mm

GPF8870 61 000	blind
GPF8870 61 032	55
GPF8870 61 042	72
GPF8870 61 062	92

GPF8872 61
248 x 52 x 8 mm

GPF8872 61 000	blind
GPF8872 61 032	55
GPF8872 61 042	72
GPF8872 61 062	92

GPF8874 61
257 x 35 x 8 mm

GPF8874 61 000	blind
GPF8874 61 032	55
GPF8874 61 042	72
GPF8874 61 062	92

GPF8876 61
257 x 35 x 8 mm

GPF8876 61 000	blind
GPF8876 61 032	55
GPF8876 61 042	72
GPF8876 61 062	92

①+② GPF9392 61 S199
ø 54 x 10 mm

① GPF9392 61 O199	② GPF9392 61 I199
-------------------	-------------------

①+② GPF9391 61 S199
ø 54 x 10 mm

① GPF9391 61 O199	② GPF9391 61 I199
-------------------	-------------------

①+② GPF9393 61 S199
ø 54 x 10 mm

① GPF9393 61 O199	② GPF9393 61 I199
-------------------	-------------------

①+② GPF9387 61 S199
ø 54 x 54 x 10 mm

① GPF9387 61 O199	② GPF9387 61 I199
-------------------	-------------------

①+② GPF9386 61 S199
ø 54 x 54 x 10 mm

① GPF9386 61 O199	② GPF9386 61 I199
-------------------	-------------------

①+② GPF9388 61 S199
ø 54 x 54 x 10 mm

① GPF9388 61 O199	② GPF9388 61 I199
-------------------	-------------------

Met kerntrekbeveiliging extra veiligheid!

De eis van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) schrijft voor nieuwbouw en bestaande bouw kerntrekbeveiliging voor.

Massief

Alle veiligheidsrozetten zijn van massief roestvast staal.

Extra bevestigingssets

Veiligheidsrozetten
2x M5

Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0302	44 mm	Meegeleverd
AG0303	54 mm	Meegeleverd
AG0304	64 mm	
AG0306	74 mm	
AG0307	84 mm	
AG0308	94 mm	

GPF CombiVari set veiligheidsrozetten

GPF bouwbeslag

GPF bouwbeslag

www.tenhulscher.nl

www.tenhulscher.nl

50

51

- Knop vast
- Rozet

GPF8822 61
Ø 63 mm op 63mm rozet



GPF8822 61 400 63 63

GPF8823 61
Ø 70 mm op 70 mm rozet



GPF8823 61 400 70 70

GPF8829 61
Ø 65 mm op 70 mm rozet



GPF8829 61 400 63 70

GPF9950 61
60 x 60 x 16 mm op rozet
50 x 50 x 8 mm



GPF9950 61 0400-02 60 50

GPF8825 61
70 x 70 mm op rozet
53 x 53 x 8 mm



GPF8825 61 400 70 53

GPF8240 61
HiPi op rozet Ø 50 x 6 mm



GPF8240 61 0400-05 50

GPF8238 61
HiPi Deux op rozet Ø 50 x 6 mm



GPF8238 61 0400-05 50

GPF8241 61
HiPi Deux+ op rozet Ø 50 x 8 mm




GPF8241 61 0400-00 50



GPF8834 61 000
350 x 100 mm
Briefplaat buiten | Achterliggende vlakke klep, naar binnen verend



GPF8830 61 000
340 x 77 mm | Briefplaat buiten met valklep



CC1001 0480
345 x 86 mm | Tochtklep binnen met borstel



GPF8826 09 400
50 x 8 mm



GPF8826 01 400
70 x 32 x 10 mm



GPF8826 02 400
50 x 50 x 8 mm



GPF8826 04 400
70 x 32 x 10 mm



GPF8827 09 400
50 x 8 mm



GPF8827 01 400
70 x 32 x 10 mm



GPF8827 02 400
50 x 50 x 8 mm



GPF8827 04 400
70 x 32 x 10 mm



GPF9800
116 mm / 150 mm / 200 mm / 250 mm / 400 mm

0123456789

M

7a

L

7a

XL

7a

XXL

7a

GPF9800 61 0150-0	150 mm	GPF9800 61 0200-0	200 mm	GPF9800 61 0250-0	250 mm	GPF9800 61 0400-0	400 mm
GPF9800 61 0150-1	150 mm	GPF9800 61 0200-1	200 mm	GPF9800 61 0250-1	250 mm	GPF9800 61 0400-1	400 mm
GPF9800 61 0150-2	150 mm	GPF9800 61 0200-2	200 mm	GPF9800 61 0250-2	250 mm	GPF9800 61 0400-2	400 mm
GPF9800 61 0150-3	150 mm	GPF9800 61 0200-3	200 mm	GPF9800 61 0250-3	250 mm	GPF9800 61 0400-3	400 mm
GPF9800 61 0150-4	150 mm	GPF9800 61 0200-4	200 mm	GPF9800 61 0250-4	250 mm	GPF9800 61 0400-4	400 mm
GPF9800 61 0150-5	150 mm	GPF9800 61 0200-5	200 mm	GPF9800 61 0250-5	250 mm	GPF9800 61 0400-5	400 mm
GPF9800 61 0150-6	150 mm	GPF9800 61 0200-6	200 mm	GPF9800 61 0250-6	250 mm	GPF9800 61 0400-6	400 mm
GPF9800 61 0150-7	150 mm	GPF9800 61 0200-7	200 mm	GPF9800 61 0250-7	250 mm	GPF9800 61 0400-7	400 mm
GPF9800 61 0150-8	150 mm	GPF9800 61 0200-8	200 mm	GPF9800 61 0250-8	250 mm	GPF9800 61 0400-8	400 mm
GPF9800 61 0150-9	150 mm	GPF9800 61 0200-9	200 mm	GPF9800 61 0250-9	250 mm	GPF9800 61 0400-9	400 mm

abcd

A t/m D

GPF9800 61 0116-A	116 mm	GPF9800 61 0116-C	116 mm
GPF9800 61 0156-B	156 mm	GPF9800 61 0156-D	156 mm



DEURGREPEN

GPF13/14

Bevestiging standaard meegeleverd



	ØA	↑↓	⌀
GPF9701 61 0300	22	300	278
GPF9701 61 0400	22	400	378
GPF9701 61 0500	22	500	478
GPF9701 61 0600	22	600	578
GPF9701 61 0800	22	800	778
GPF9701 61 1000	22	1000	978

	ØA	↑↓	⌀
GPF9702 61 1200	30	1200	1170
GPF9702 61 1400	30	1400	1370
GPF9702 61 1600	30	1600	1570
GPF9702 61 1800	30	1800	1770
GPF9702 61 2000	30	2000	1970



Bevestiging bestaat uit 2 stuks

- ØA

Diameter greep
- ØB

Diameter nek
- Ø

Diameter rozet
- ↕

Lengte
- ⌋

Hart op hart

Bevestigingen

Houten, kunststof en aluminium deuren

Enkelzijdige blinde montage - voor één deur-greep - blinde bevestiging

Standaard meegeleverd

	ØA/B
	
GPF9960 BB 000A	16 mm
GPF9960 BB 000B	20, 22, 25, 30, 32, 38


Enkelzijdige montage - door de deur

	ØA/B
	
GPF9957 6I EB 0000	20, 22, 25, 30, 32, 38

Houten deuren

Enkelzijdige montage met rozet - voor één deurgreep

	ØA/B
	
GPF9969 6I EB19	19x2 mm
GPF9969 6I EB22	22x2 mm
GPF9969 6I EB27	27x2 mm
GPF9969 6I EB35	35x2 mm

	ØA/B
	
GPF9970 6I EB24	24x24x2 mm
GPF9970 6I EB32	32x32x2 mm

Glazen deuren

Dubbelzijdige montage - voor twee deurgrepen - met rozet

	ØA/B
	
GPF9969 6I DB19	19x2 mm
GPF9969 6I DB22	22x2 mm
GPF9969 6I DB27	27x2 mm
GPF9969 6I DB35	35x2 mm

	ØA/B
	
GPF9970 6I DB24	24x24x2 mm
GPF9970 6I DB32	32x32x2 mm

GPF01

Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↕	⌋
			
GPF8497 6I 70I	20	320	300
GPF8498 6I 70I	20	370	350
GPF8499 6I 70I	20	420	400
GPF8500 6I 70I	25	325	300
GPF8505 6I 70I	25	375	350
GPF8506 6I 70I	25	425	400
GPF8510 6I 70I	32	332	300
GPF8520 6I 70I	32	382	350
GPF8525 6I 70I	32	632	600
GPF8528 6I 70I	32	832	800
GPF8530 6I 70I	38	1038	1000
GPF8532 6I 70I	38	1238	1200

GPF10

Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↕	⌋
			
GPF8600 6I 710	22	300	200
GPF8602 6I 710	22	400	300
GPF8604 6I 710	22	500	350
GPF8606 6I 710	22	600	400
GPF8608 6I 710	22	800	600
GPF8620 6I 710	30	1000	800
GPF8622 6I 710	30	1200	1000
GPF8624 6I 710	30	1400	1200
GPF8626 6I 710	30	1600	1400
GPF8628 6I 710	30	1800	1600
GPF8629 6I 710	30	2000	1800

GPF16

Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↕	⌋
			
GPF8646 6I 716	16	198	128
GPF8647 6I 716	16	230	160
GPF8650 6I 716	20	300	200
GPF8651 6I 716	20	350	250
GPF8654 6I 716	20	450	350
GPF8655 6I 716	25	350	250
GPF8660 6I 716	25	350	300
GPF8664 6I 716	25	450	350
GPF8665 6I 716	25	500	350
GPF8670 6I 716	32	450	350
GPF8671 6I 716	32	500	350
GPF8672 6I 716	32	640	440
GPF8673 6I 716	32	810	610
GPF8675 6I 716	38	810	610
GPF8676 6I 716	38	1200	1000
GPF8677 6I 716	38	1400	1200
GPF8678 6I 716	38	1600	1400
GPF8679 6I 716	38	1800	1600
GPF8674 6I 716	38	2000	1800

GPF11

Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↕	⌋
			
GPF8630 6I 711	22	300	278
GPF8632 6I 711	22	400	378
GPF8634 6I 711	22	500	478
GPF8636 6I 711	22	600	578
GPF8638 6I 711	22	800	778
GPF8639 6I 711	30	1000	970
GPF8640 6I 711	30	1200	1170
GPF8641 6I 711	30	1400	1370
GPF8642 6I 711	30	1600	1570
GPF8643 6I 711	30	1800	1770
GPF8644 6I 711	30	2000	1970

GPF19

Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↕	⌋
			
GPF8686 6I 719	16	144	128
GPF8687 6I 719	16	176	160
GPF8681 6I 719	20	320	300
GPF8682 6I 719	20	370	350
GPF8683 6I 719	20	420	400
GPF8689 6I 719	25	325	300
GPF8690 6I 719	25	350	325
GPF8691 6I 719	25	375	350
GPF8692 6I 719	25	425	400
GPF8695 6I 719	32	432	400
GPF8696 6I 719	32	632	600
GPF8697 6I 719	32	832	800
GPF8698 6I 719	32	1032	1000
GPF8699 6I 719	32	1232	1200

GPF15

Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↕	⌋	ØB
				
GPF9545610350A-25	25	350	250	22
GPF9545610350B-25	25	350	300	22
GPF9545610450A-25	25	450	350	22
GPF9545610500A-25	25	500	350	22
GPF9545610450B-32	32	450	350	25
GPF9545610450C-32	32	450	350	22
GPF9545610500C-32	32	500	350	25
GPF9545610640A-32	32	640	440	22
GPF9545610640B-32	32	640	440	25
GPF9545610810A-32	32	810	610	22
GPF9545610810B-32	32	810	610	25
GPF9545610810C-38	38	810	610	25
GPF9545611200-38	38	1200	1000	25
GPF9545611400-38	38	1400	1200	25
GPF9545611600-38	38	1600	1200	25
GPF9545611800-38	38	1800	1600	25
GPF9545612000-38	38	2000	1800	25



Massief meubelbeslag

Alle zwarte meubelbeslag is gemaakt van massief roestvast staal.



GPF8500 61



	Ø	↔
GPF8500 61 025	25	33
GPF8500 61 030	30	37

GPF8504 61



	Ø	↔
GPF8504 61 025	25	21
GPF8504 61 030	30	28

GPF8530 61



	ØA	↔	⋈
GPF8530 61 787	12	108	96
GPF8531 61 787	12	140	128
GPF8532 61 787	12	172	160

GPF8550 61



	ØA	↔	⋈
GPF8550 61 000	9	150	96
GPF8551 61 000	9	180	128
GPF8552 61 000	9	215	160

GPF8560 61



	ØA	↔	⋈
GPF8560 61 000	10	106	96
GPF8561 61 000	10	138	128
GPF8562 61 000	10	170	160

GPF8710 61



	Ø
GPF8710 61 00A	65
GPF8710 61 00B	50
GPF8710 61 00C	40

GPF8716 61



GPF8716 61 00A	120x40
GPF8716 61 00B	120x50
GPF8716 61 00C	150x50
GPF8716 61 00D	180x60

GPF8714 61



GPF8714 61 00A	30x30
GPF8714 61 00B	40x40
GPF8714 61 00C	50x50
GPF8714 61 00D	60x60
GPF8714 61 00E	70x70
GPF8714 61 00F	90x90

GPF8715 61



GPF8715 61 00A	120x40
GPF8715 61 00B	120x50
GPF8715 61 00C	150x50
GPF8715 61 00D	180x60

GPF8717 61



GPF8717 61 00A	102x51
----------------	--------

GPF0708 61



GPF0708 61 000A	100x50
-----------------	--------

GPF8721 61 000
25 x 44 mm



4 mm

GPF8724 61 000
38 x 25 mm



GPF8730 61 000
65 mm



GPF8731 61 000
10 x 63 mm



GPF8733 61 000
Ø 22/50 | ↔ 60



GPF8734 61 000
Ø 22/50 | ↔ 85



GPF8735 61 000
Ø 19 | ↔ 85



GPF8736 61 000
Ø 19/50 | ↔ 85



GPF8738 61 000
Ø 20 | ↔ 85



GPF8739 61 000
Ø 20/50 | ↔ 85



GPF0750 61 0000
Ø 50 | ↔ 79.3





GPF8705 61



GPF8705 61 000 45 x 16

GPF8707 61



GPF8707 61 000 35 x 42

GPF8710 61



GPF8710 61 000 70 x 70 x 41

GPF8780 61



GPF8780 61 000 75 / ø64

GPF8351 61



Onze witte en zwarte paumelles worden geleverd met bijpassende schroeven in dezelfde kleur. Zo krijgt uw paumelle een mooie afwerking.



GPF8351 61 500	89x96	
GPF8351 61 600	89x96	

Wit structuur

Waanzinig wit. Die woorden omschrijven de collectie witte producten van GPF bouwbeslag. Alle artikelen van GPF Wit hebben een hoogwaardige poedercoating in RAL 9016.

Door de toegevoegde, voelbare structuur geniet u van goede grip. Het witte deur-, raam- en veiligheidsbeslag is in mat uitgevoerd.

GPF9800620250-6

GPF9800620150-2



GPF3025 62 0100



GPF8866 62 042

Een kwestie van smaak

Onze favorieten, voor u samengesteld

Uw favoriete deurbeslag is een kwestie van smaak. Passend bij de deur, de overige kleuren in huis en uw persoonlijke stijl. Creëer volmaakte harmonie met bijpassende, hoogwaardige elementen. Om u te inspireren hebben we een aantal van onze deurkrukken en rozetten al samengevoegd in sets. Zo vindt u eenvoudig de juiste kruk voor uw situatie.



Mathijs Lombard
Verkoper buitendienst



Piko

GPF2060620100-00



Toro+

GPF1307620100-02



Kino

GPF8227620100-00



Kuri

GPF8214620100-02

Aka

GPF8202620100-02



-  | GPF8901 42 107
-  | GPF8902 42 108
-  | GPF8910 42 110

Hoa

GPF1005620100-00



-  | GPF8901 40 107
-  | GPF8902 40 108
-  | GPF8910 40 110

Ika

GPF400062-H30100-02



-  | GPF8901 42 107
-  | GPF8902 42 108
-  | GPF8910 42 110

Tapu

GPF1304620100-02



-  | GPF8901 42 107
-  | GPF8902 42 108
-  | GPF8910 42 110

Rangi

GPF1314620100-00



-  | GPF8901 40 107
-  | GPF8902 40 108
-  | GPF8910 40 110

Pepe

GPF8222620100-00



-  | GPF8901 40 107
-  | GPF8902 40 108
-  | GPF8910 40 110

Tonga

GPF1075620100-00



-  | GPF8901 40 107
-  | GPF8902 40 108
-  | GPF8910 40 110

Kuri

GPF8214620100-00



-  | GPF8901 40 107
-  | GPF8902 40 108
-  | GPF8910 40 110

Horo

GPF3025620100-00



-  | GPF8901 40 107
-  | GPF8902 40 108
-  | GPF8910 40 110

Rua

GPF3112620100-02



-  | GPF8901 42 107
-  | GPF8902 42 108
-  | GPF8910 42 110

Taka

GPF1310620100-00



-  | GPF8901 40 107
-  | GPF8902 40 108
-  | GPF8910 40 110

Toro+

GPF1307620100-00



-  | GPF8901 42 107
-  | GPF8902 40 108
-  | GPF8910 40 110

Piko

GPF2060620100-02



-  | GPF8901 42 107
-  | GPF8902 42 108
-  | GPF8910 42 110

Kokoru

GPF3155620100-00



-  | GPF8901 40 107
-  | GPF8902 40 108
-  | GPF8910 40 110

Zika

GPF1308620100-02



-  | GPF8901 42 107
-  | GPF8902 42 108
-  | GPF8910 42 110


Ika

GPF430062-H20100-00



-  | GPF8901 40 107
-  | GPF8902 40 108
-  | GPF8910 40 110

Aka
L-model ø19mm




GPF8202 01 100	paar
GPF8202 01 200	links/rechts

Hoa
U-model ø19mm



GPF8207 01 100	paar
GPF8207 01 200	links/rechts

Tapu



GPF1304 62 0100	paar
GPF1304 62 0200	links/rechts

Rua



GPF3112 62 0100	paar
GPF3112 62 0200	links
GPF3112 62 0300	rechts

Toi
L-model haaks ø19mm



GPF8212 01 100	paar
GPF8212 01 200	links/rechts

Kuri



GPF8214 01 100	paar
GPF8214 01 200	links/rechts

Umu



GPF3145 62 0100	paar
GPF3145 62 0200	links/rechts

Kino



GPF8227 01 100	paar
GPF8227 01 200	links
GPF8227 01 300	rechts

Zaki+



GPF8218 01 100	paar
GPF8218 01 200	links/rechts

Zika



GPI308 62 0100	paar
GPI308 62 0200	links/rechts

Pepe
Sigaar-model



GPF8222 01 100	paar
GPF8222 01 200	links/rechts

Rangi



GPF1314 62 0100	paar
GPF1314 62 0200	links/rechts

Toro+



GPF8224 01 100	paar
GPF8224 01 200	links/rechts

Raa



GPF8287 01 100	paar
GPF8287 01 200	links
GPF8287 01 300	rechts

Pake



GPF1312 62 0100	paar
GPF1312 62 0200	links/rechts

Tino



GPF8252 01 100	paar
GPF8252 01 200	links/rechts

Tiki



GPF8232 01 100	paar
GPF8232 01 200	links/rechts

Taka



GPF1310 62 0100	paar
GPF1310 62 0200	links/rechts

Piko



GPF2060 62 0100	paar
GPF2060 62 0200	links/rechts

Papa



GPF2035 62 0100	paar
GPF2035 62 0200	links
GPF2035 62 0300	rechts

Kokoru



GPF3155 62 0100	paar
GPF3155 62 0200	links/rechts

Tonga



GPF1075 62 0100	paar
GPF1075 62 0200	links/rechts

Horo



GPF3025 62 0100	paar
GPF3025 62 0200	links
GPF3025 62 0300	rechts

Wini



GPF8292 01 100	paar
GPF8292 01 200	links
GPF8292 01 300	rechts



GPF8214 01 100
GPF8100 80 100

Hipi

Deze populaire modellen jaren 1920-1930 deurbeslag zijn onbeperkt te combineren en te variëren met alle GPF rozetten en schilden. Ook verkrijgbaar als raambeslag.



-  GPF8239 01 100
-  GPF8100 45 100

Hipi <-- 16 mm -->



GPF8242 01 100	paar
GPF8242 01 200	links/rechts

Hipi Deux <-- 16 mm -->



GPF8239 01 100	paar
GPF8239 01 200	links/rechts


Hipi Deux+ <-- 20 mm -->



GPF8243 01 100	paar
GPF8243 01 200	links/rechts



Hipi <-- 103,5 mm --> <-- 16 mm -->



GPF8237 01 100	paar
GPF8237 01 200	links/rechts

Hipi Deux <-- 103 mm --> <-- 16 mm -->




GPF8233 01 100	paar
GPF8233 01 200	links/rechts

Hipi Deux+ <-- 105,5 mm --> <-- 20 mm -->



GPF8236 01 100	paar
GPF8236 01 200	links/rechts



Hipi <-- 139 mm --> <-- 16 mm -->



GPF8247 01 100	paar
GPF8247 01 200	links/rechts

Hipi Deux <-- 139 mm --> <-- 16 mm -->




GPF8246 01 100	paar
GPF8246 01 200	links/rechts

Hipi Deux+ <-- 141,5 mm --> <-- 20 mm -->



GPF8249 01 100	paar
GPF8249 01 200	links/rechts

Meer informatie vanaf pagina 84



Jaren 1920 - 1930

Ika

Beleef de jaren '30 opnieuw met ons stijlvolle Ika deurbeslag

Alles is mogelijk met ons jaren '30 Ika deurbeslag. Veel combinaties en alle ruimte om te personaliseren maken van onze Ika een geliefde deurkruk in zowel moderne als klassieke interieurs. Het deurbeslag is leverbaar in RVS geborsteld, RVS gepolijst of één van de finishes met een basis van RVS. Door de nekjes en eindknoppen te combineren met een houten middenstuk voegt u warmte toe aan uw interieur. Kiest u juist voor een RVS of zwart/wit gecoat middenstuk, dan krijgt u de perfecte combi-

natie van modern en nostalgisch. Deze uitvoering is bovendien heel geschikt voor buitengebruik. Ook op de vraag om groter deurbeslag - wegens de trend van hogere deuren - heeft Ika een antwoord. De deurkruk is namelijk in een XL-uitvoering verkrijgbaar, zodat deze mooi in verhouding is met de grootte van de deur. Dankzij al deze combinatiemogelijkheden heeft u een ruime keuze uit wel 64 modellen!




▬ GPF8277 01 100
▬ GPF8100 55 100



▬ GPF8272 01 100
○ GPF8100 40 100




S1 Knop draaibaar per stuk




Geschikt voor een combinatie van knopkruk met deurkruk of knopkruk.

S2 Knop vast per stuk met knopvastzetter



Geschikt voor een enkele knopkruk.

S5 Knop vast+draaibaar per stuk met wisselstift



Geschikt voor een combinatie van knopkruk met deurkruk.



53x53 50x50

GPF9948620200-02	Draaibaar links	S1
GPF9948620300-02	Draaibaar rechts	S1
GPF9948620400-02	Vast	S2
GPF9856620400-02	Vast	S5



60x60 50x50

GPF9950620200-02	Draaibaar links	S1
GPF9950620300-02	Draaibaar rechts	S1
GPF9950620400-02	Vast	S2
GPF9858620400-02	Vast	S5




52 50

GPF9952620200-00	Draaibaar	S1
GPF9952620400-00	Vast	S2
GPF9852620400-00	Vast	S5



60 50

GPF9865620200-00	Draaibaar	S1
GPF9865620400-00	Vast	S2
GPF9860620420-00	Vast links	S5
GPF9860620430-00	Vast rechts	S5



55 50

GPF9953620200-00	Draaibaar	S1
GPF9953620400-00	Vast	S2
GPF9853620420-00	Vast links	S5
GPF9853620430-00	Vast rechts	S5



50 50

GPF9954620200-00	Draaibaar	S1
GPF9954620400-00	Vast	S2
GPF9854620400-00	Vast	S5



65 50

GPF9957620200-00	Draaibaar	S1
GPF9957620400-00	Vast	S2
GPF9857620400-00	Vast	S5



52 50

GPF9959620200-00	Draaibaar	S1
GPF9959620400-00	Vast	S2
GPF9859620400-00	Vast	S5



65 50

GPF9951620200-00	Draaibaar	S1
GPF9951620400-00	Vast	S2
GPF9851620400-00	Vast	S5



GPF8948 62
53 x 53 x 16 mm

S1 Knop draaibaar per stuk



GPF8948 62 200

S1

GPF8950 62
60 x 60 x 16 mm

S1 Knop draaibaar per stuk




GPF8950 62 200

S1

GPF9951 62
Ø 65 mm

S1 Knop draaibaar per stuk



GPF9951 62 0200

S1

GPF8952 62
Ø 52 x 16 mm

S1 Knop draaibaar per stuk



GPF8952 62 200

S1

GPF8965 62
Ø 60 x 16 mm

S1 Knop draaibaar per stuk




GPF8965 62 200

S1

GPF8953 62
52 x 16 mm

S1 Knop draaibaar per stuk



GPF8953 62 200

S1

GPF8954 62
Ø 50 mm

S1 Knop draaibaar per stuk



GPF8954 62 200

S1

GPF8957 62
Ø 65 mm

S1 Knop draaibaar per stuk



GPF8957 62 200

S1

GPF8959 62
Ø 52 mm

S1 Knop draaibaar per stuk



GPF8959 62 200


S1



Vaste deurknop monteren (situatie 2)

Wilt u een vaste deurknop monteren op uw massieve deur?
Ontdek in drie stappen hoe u deze bevestigt.

- 1. Monteer de rozet met vastgelaste knopvastzetter op de deur middels meegeleverde schroeven.
- 2. Klik de cover op het onderrozet. Zorg er daarbij voor dat de kleine uitsparing aan de onderkant zit, uit het zicht.
- 3. Schuif een vlakke ring op de knopvastzetter en bevestig vervolgens de vaste knop middels een inbusbout.



GPF1110 62
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1110 62 0400	
GPF1110 62 0401	56
GPF1110 62 0411	72
GPF1110 62 0432	55
GPF1110 62 0442	72

GPF1120 62
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1120 62 0400	
GPF1120 62 0401	56
GPF1120 62 0411	72
GPF1120 62 0432	55
GPF1120 62 0442	72

GPF1170 62
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1170 62 0400	
GPF1170 62 0401	56
GPF1170 62 0411	72
GPF1170 62 0432	55
GPF1170 62 0442	72

GPF1115 62
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1115 62 0400	
GPF1115 62 0401	56
GPF1115 62 0411	72
GPF1115 62 0432	55
GPF1115 62 0442	72

GPF1125 62
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1125 62 0400	
GPF1125 62 0401	56
GPF1125 62 0411	72
GPF1125 62 0432	55
GPF1125 62 0442	72

GPF1175 62
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1175 62 0400	
GPF1175 62 0401	56
GPF1175 62 0411	72
GPF1175 62 0432	55
GPF1175 62 0442	72

GPF8100 40
50 x 8 mm



GPF8100 40 400

GPF8100 42
50 x 50 x 8 mm



GPF8100 42 400

GPF8100 45
50 x 6 mm



GPF8100 45 400

GPF1101 62
70 x 32 x 10 mm



GPF1101 62 0400

GPF1104 62
70 x 32 x 10 mm



GPF1104 62 0400



Stiftmaat



Hart op hart



Inclusief bevestiging



GPF

GPF8100 40
Ø 50 x 8 mm, 38 mm
Dubbelverend



GPF8100 40 100

paar

GPF8100 40 200

links/rechts

GPF8900 40 000
Ø 50 x 8 mm



GPF8901 40 107
Ø 50 x 8 mm




GPF8902 40 108
Ø 50 x 8 mm



GPF8910 40 110
Ø 50 x 8 mm
8 mm



GPF8911 40 110
Ø 50 x 8 mm
5 mm



GPF8100 42
50 x 50 x 8 mm, 38 mm
Enkelverend



GPF8100 42 100

paar

GPF8100 42 200

links

GPF8100 42 300

rechts

GPF8900 42 000
50 x 50 x 8 mm



GPF8901 42 107
50 x 50 x 8 mm




GPF8902 42 108
50 x 50 x 8 mm



GPF8910 42 110
50 x 50 x 8 mm
8 mm



GPF8911 42 110
50 x 50 x 8 mm
5 mm



GPF8100 45
Ø 50 x 6 mm, 38 mm
Enkelverend



GPF8100 45 100

paar

GPF8100 45 200

links

GPF8100 45 300

rechts

GPF8900 45 000
Ø 50 x 6 mm



GPF8901 45 107
Ø 50 x 6 mm




GPF8902 45 108
Ø 50 x 6 mm



GPF8910 45 110
Ø 50 x 6 mm,
8 mm



GPF8911 45 110
Ø 50 x 6 mm,
5 mm



GPF8100 41
70 x 32 x 10 mm
Enkelverend



GPF8902 41 108
70 x 32 x 10 mm



GPF8910 41 110
70 x 32 x 10 mm
8 mm



GPF8100 41 100

paar

GPF8100 41 200

links

GPF8100 41 300

rechts

GPF8100 44
70 x 32 x 10 mm
Enkelverend



GPF890244 108
70 x 32 x 10 mm



GPF8910 44 110
70 x 32 x 10 mm
8 mm



GPF8100 44 100

paar

GPF8100 44 200

links

GPF8100 44 300

rechts



GPF8247 01 100



GPF8100 44 100



GPF8100.50
169 x 46 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPF8100 50 100		GPF8100 50 200	
GPF8100 50 101	56	GPF8100 50 201	56
GPF8100 50 132	55	GPF8100 50 232	55
GPF8100 50 142	72	GPF8100 50 242	72
		Rechtswijzend	
GPF8100 50 855	55	GPF8100 50 300	
GPF8100 50 857	57	GPF8100 50 301	56
GPF8100 50 863	63	GPF8100 50 332	55
GPF8100 50 872	72	GPF8100 50 342	72

GPF8100.60
218 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPF8100 60 100		GPF8100 60 200	
GPF8100 60 101	56	GPF8100 60 201	56
GPF8100 60 132	55	GPF8100 60 232	55
GPF8100 60 142	72	GPF8100 60 242	72
		Rechtswijzend	
GPF8100 60 855	55	GPF8100 60 300	
GPF8100 60 857	57	GPF8100 60 301	56
GPF8100 60 863	63	GPF8100 60 332	55
GPF8100 60 872	72	GPF8100 60 342	72

GPF8100.80
282 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend



Paar		Linkswijzend	
GPF8100 80 100		GPF8100 80 200	
GPF8100 80 101	56	GPF8100 80 201	56
GPF8100 80 111	72	GPF8100 80 211	72
GPF8100 80 132	55	GPF8100 80 232	55
GPF8100 80 142	72	GPF8100 80 242	72

		Rechtswijzend	
GPF8100 80 855	55	GPF8100 80 300	
GPF8100 80 857	57	GPF8100 80 301	56
GPF8100 80 863	63	GPF8100 80 311	72
GPF8100 80 872	72	GPF8100 80 332	55
		GPF8100 80 342	72

GPF8100.55
169 x 46 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPF8100 55 100		GPF8100 55 200	
GPF8100 55 101	56	GPF8100 55 201	56
GPF8100 55 132	55	GPF8100 55 232	55
GPF8100 55 142	72	GPF8100 55 242	72
		Rechtswijzend	
GPF8100 55 855	55	GPF8100 55 300	
GPF8100 55 857	57	GPF8100 55 301	56
GPF8100 55 863	63	GPF8100 55 332	55
GPF8100 55 872	72	GPF8100 55 342	72

GPF8100.65
218 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPF8100 65 100		GPF8100 65 200	
GPF8100 65 101	56	GPF8100 65 201	56
GPF8100 65 132	55	GPF8100 65 232	55
GPF8100 65 142	72	GPF8100 65 242	72
		Rechtswijzend	
GPF8100 65 855	55	GPF8100 65 300	
GPF8100 65 857	57	GPF8100 65 301	56
GPF8100 65 863	63	GPF8100 65 332	55
GPF8100 65 872	72	GPF8100 65 342	72

GPF8100.85
282 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend



Paar		Linkswijzend	
GPF8100 85 100		GPF8100 85 200	
GPF8100 85 101	56	GPF8100 85 201	56
GPF8100 85 111	72	GPF8100 85 211	72
GPF8100 85 132	55	GPF8100 85 232	55
GPF8100 85 142	72	GPF8100 85 242	72

		Rechtswijzend	
GPF8100 85 855	55	GPF8100 85 300	
GPF8100 85 857	57	GPF8100 85 301	56
GPF8100 85 863	63	GPF8100 85 311	72
GPF8100 85 872	72	GPF8100 85 332	55
		GPF8100 85 342	72

Stap 1

Kies uw draaikiepmechanisme

GPF1210
169 x 46 x 8,5 mm

Per stuk

GPF1210 62 0200	blind
GPF1210 62 0201	56
GPF1210 62 0211	72
GPF1210 62 0232	55
GPF1210 62 0242	72

GPF1220
218 x 40 x 8,5 mm

Per stuk

GPF1220 62 0200	blind
GPF1220 62 0201	56
GPF1220 62 0211	72
GPF1220 62 0232	55
GPF1220 62 0242	72
GPF1220 62 0262	92

GPF1270
282 x 40 x 8,5 mm

Per stuk

GPF1270 62 0200	blind
GPF1270 62 0201	56
GPF1270 62 0211	72
GPF1270 62 0232	55
GPF1270 62 0242	72
GPF1270 62 0262	92

GPF1215
169 x 46 x 8,5 mm

Per stuk

GPF1215 62 0200	blind
GPF1215 62 0201	56
GPF1215 62 0211	72
GPF1215 62 0232	55
GPF1215 62 0242	72

GPF1225
218 x 40 x 8,5 mm

Per stuk


GPF1225 62 0200	blind
GPF1225 62 0201	56
GPF1225 62 0211	72
GPF1225 62 0232	55
GPF1225 62 0242	72
GPF1225 62 0262	92

GPF1275
282 x 40 x 8,5 mm

Per stuk

GPF1275 62 0200	blind
GPF1275 62 0201	56
GPF1275 62 0211	72
GPF1275 62 0232	55
GPF1275 62 0242	72
GPF1275 62 0262	92

65 x 30 x 12 mm



GPF8100 53 100	32 mm
GPF8100 53 140	40 mm
GPF1130 62 0060	65 mm

65 x 30 x 12 mm



GPF8100 54 100	32 mm
GPF8100 54 140	40 mm
GPF1131 62 0060	65 mm

83 x 34 x 31 mm



GPF8850 62 099	32 mm
GPF8850 62 140	40 mm
GPF9250 62 0060	65 mm

83 x 34 x 31 mm




GPF8852 62 099	32 mm
GPF8852 62 140	40 mm
GPF9252 62 0060	65 mm



Over de krukstift


Ons draaikiepmechanisme heeft een stift met een verloop van 8 mm naar 7 mm. Zo past de achterste stift van 7 mm altijd in het raammechanisme. Op de voorste 8 mm stift kan een raamkruk of een GPF CombiVari deurkruk gemonteerd worden.



Stap 2


Kies uw raamkruk

Toi raamkruk
L-model haaks ø19mm




Extra kort, 35 mm	
GPF1015 62 K200	links/rechts

Zaki+ raamkruk



Extra kort, 35 mm	
GPF1302 62 K200	links/rechts

Zika raamkruk



Extra kort, 35 mm	
GPF1308 62 K200	links/rechts

Stap 3

Uw keuze!





CombiVari
HET FLEXIBELE DEURBESLAG



Uw keuze!

Volledige *keuzevrijheid* in het *samenstellen* van veiligheidsdeurbeslag en -raambeslag
SKG***

Stap 1

Kies uw set schilden



> Zie pagina 92


Stap 2

Kies uw voordeurknop



Stap 3

Uw keuze!



i Deurkrukken vindt u vanaf pagina 62.

Stap 1

Kies uw set rozetten



> Zie pagina 101

Stap 2

Kies uw voordeurknop



Stap 3

Uw keuze!



GPF8860 62

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8 mm

Set

GPF8860 62 032	55
GPF8860 62 042	72
GPF8860 62 062	92



GPF8861 62

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm


Binnenschild
248 x 52 x 8 mm

Set

GPF8861 62 032	55
GPF8861 62 042	72
GPF8861 62 062	92



De cilinder mag maximaal
12mm uitsteken.



GPF8862 62

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8 mm

Set

GPF8862 62 032	55
GPF8862 62 042	72
GPF8862 62 062	92



GPF8863 62

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8 mm

Set

GPF8863 62 032	55
GPF8863 62 042	72
GPF8863 62 062	92



GPF8864 62

Buitenschild
257 x 35 x 11 mm

Binnenschild
257 x 35 x 8 mm

Set

GPF8864 62 042	72
GPF8864 62 062	92



GPF8866 62

Buitenschild
257 x 35 x 11 mm

Binnenschild
257 x 35 x 8 mm


Set

GPF8866 62 042	72
GPF8866 62 062	92




Extra bevestigingssets

Veiligheidsschilden
2x M8 1xM6




Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0333*	44 mm
AG0334*	54 mm
AG0335	64 mm
AG0336	74 mm
AG0337	84 mm
AG0338	94 mm

Veiligheidsschilden
met knop vast buiten
/ kruk



AG0316	44 mm
AG0321	54 mm
AG0313	64 mm
AG0326	74 mm
AG0311	84 mm
AG0312	94 mm

Veiligheidsschilden
kruk / kruk



AG0317	44 mm
AG0322	54 mm
AG0314	64 mm
AG0327	74 mm
AG0323	84 mm
AG0324	94 mm

*standaard meegeleverd



GPF8854 62 400

GPF8844 62 042

GPF8853 62
Ø 52 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF8853 62 400

S5

GPF8856 62
53 x 53 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF8856 62 400

S5

GPF9851 62
53 x 53 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF9851 62 0400

S5

GPF8854 62
Ø 50 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF8854 62 400

S5

GPF8858 62
60 x 60 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift




GPF8858 62 400

S5

GPF8855 62
Ø 60 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift




GPF8855 62 400

S5

GPF8859 62
Ø 52 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF8859 62 400

S5

GPF8849 62
Ø 65 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF8849 62 400

S5

GPF8851 62
Ø 52 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF8851 62 400

S5

Stap 3

Uw keuze!



GPF9851 62 0400

GPF8841 62 042

Unieke, veilige combinaties

Onze favorieten, voor u samengesteld.

Een veilige buitendeur draagt bij aan comfort en woonplezier. Met ons uitgebreide assortiment veiligheidsbeslag zijn er volop mogelijkheden om uw buitendeur te personaliseren. Door het gebruiksvriendelijke GPF CombiVari-concept combineert u bijvoorbeeld een veiligheidsrozet aan de buitenkant met een veiligheidsschild aan de binnenzijde van de deur.



GPF8841 62
248 x 52 x 11 mm



GPF8841 62 000	blind
GPF8841 62 032	55
GPF8841 62 042	72
GPF8841 62 062	92

GPF9842 62
248 x 52 x 11 mm



GPF9842 62 000	blind
GPF9842 62 032	55
GPF9842 62 042	72
GPF9842 62 062	92

GPF8843 62
248 x 52 x 11 mm



GPF8843 62 000	blind
GPF8843 62 032	55
GPF8843 62 042	72
GPF8843 62 062	92

GPF9847 62
248 x 52 x 11 mm



GPF9847 62 000	blind
GPF9847 62 032	55
GPF9847 62 042	72
GPF9847 62 062	92

GPF8840 62
248 x 52 x 11 mm



GPF8840 62 032	55
GPF8840 62 042	72
GPF8840 62 062	92

GPF8842 62
248 x 52 x 11 mm



GPF8842 62 032	55
GPF8842 62 042	72
GPF8842 62 062	92

GPF8844 62
257 x 35 x 11 mm



GPF8844 62 042	72
GPF8844 62 062	92

GPF8846 62
257 x 35 x 11 mm



GPF8846 62 042	72
GPF8846 62 062	92



GPF9842 62 042

Extra bevestigingssets

Veiligheidsschilden
2x M8 1xM6

Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0333*	44 mm
AG0334*	54 mm
AG0335	64 mm
AG0336	74 mm
AG0337	84 mm
AG0338	94 mm

Veiligheidsschilden
met knop vast buiten
/ kruk

AG0316	44 mm
AG0321	54 mm
AG0313	64 mm
AG0326	74 mm
AG0311	84 mm
AG0312	94 mm

Veiligheidsschilden
kruk / kruk

AG0317	44 mm
AG0322	54 mm
AG0314	64 mm
AG0327	74 mm
AG0323	84 mm
AG0324	94 mm

*Standaard meegeleverd

GPF8870 62
248 x 52 x 8 mm



GPF8872 62
248 x 52 x 8 mm



GPF8874 62
257 x 35 x 8 mm



GPF8876 62
257 x 35 x 8 mm



GPF8870 62 000	blind	GPF8872 62 000	blind	GPF8874 62 000	blind	GPF8876 62 000	blind
GPF8870 62 032	55	GPF8872 62 032	55	GPF8874 62 032	55	GPF8876 62 032	55
GPF8870 62 042	72	GPF8872 62 042	72	GPF8874 62 042	72	GPF8876 62 042	72
GPF8870 62 062	92	GPF8872 62 062	92	GPF8874 62 062	92	GPF8876 62 062	92

①+② GPF9392 62 S199
ø 54 x 10 mm



① GPF9392 62 O199 ② GPF9392 62 I199

①+② GPF9391 62 S199
ø 54 x 10 mm



① GPF9391 62 O199 ② GPF9391 62 I199

①+② GPF9393 62 S199
ø 54 x 10 mm



① GPF9393 62 O199 ② GPF9393 62 I199

①+② GPF9387 62 S199
ø 54 x 54 x 10 mm



① GPF9387 62 O199 ② GPF9387 62 I199

①+② GPF9386 62 S199
ø 54 x 54 x 10 mm



① GPF9386 62 O199 ② GPF9386 62 I199

①+② GPF9388 62 S199
ø 54 x 54 x 10 mm



① GPF9388 62 O199 ② GPF9388 62 I199

GPF veiligheidsbeslag: krachtig en vol karakter

Het veiligheidsbeslag van GPF bouwbeslag voldoet aan de hoogste inbraakwerende eisen. De producten zijn getest door het Nederlandse Certificering Instituut SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw), in samenwerking met het PKVW (Politiekeurmerk Veilig Wonen) en de NBR (Nationale Beveiligings Richtlijn). U bent daardoor verzekerd van meer dan vijf minuten inbraakwering.

Met kerntrekbeveiliging extra veiligheid!

De eis van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) schrijft voor nieuwbouw en bestaande bouw kerntrekbeveiliging voor.



Massief

Alle veiligheidsrozetten zijn van massief roestvast staal.



Extra bevestigingssets

Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0302	44 mm	Meegeleverd
AG0303	54 mm	Meegeleverd
AG0304	64 mm	
AG0306	74 mm	
AG0307	84 mm	
AG0308	94 mm	

www.tenhulscher.nl

www.tenhulscher.nl


GPF bouwbeslag

GPF CombiVari set veiligheidsrozetten

100


101

GPF8822 62
Ø 63 mm op 63mm rozet




GPF8822 62 400 63 63

GPF8823 62
Ø 70 mm op 70 mm rozet




GPF8823 62 400 70 70

GPF8829 62
Ø 65 mm op 70 mm rozet



GPF8829 62 400 63 70

GPF9950 62
60 x 60 x 16 mm op rozet
50 x 50 x 8 mm



GPF9950 62 0400-02 60 50

GPF8825 62
70 x 70 mm op rozet
53 x 53 x 8 mm




GPF8825 62 400 70 53

GPF8242 62
HiPi op rozet Ø 50 x 6 mm



GPF8242 62 0400-05 50

GPF8239 62
HiPi Deux op rozet Ø 50 x 6 mm




GPF8239 62 0400-05 50

GPF8243 62
HiPi Deux+ op rozet Ø 50 x 8 mm




GPF8243 62 0400-00 50



GPF8834 62 000
350 x 100 mm
Briefplaat buiten | Achterliggende vlakke klep, naar binnen verend



GPF8830 62 000
340 x 77 mm | Briefplaat buiten met valklep



CC1001 0602
345 x 86 mm | Tochtklep binnen met borstel



GPF8826 49 400
50 x 8 mm



GPF8826 41 400
70 x 32 x 10 mm



GPF8826 42 400
50 x 50 x 8 mm



GPF8826 44 400
70 x 32 x 10 mm



GPF8827 49 400
50 x 8 mm



GPF8827 41 400
70 x 32 x 10 mm



GPF8827 42 400
50 x 50 x 8 mm



GPF8827 44 400
70 x 32 x 10 mm



GPF9800
116 mm / 150 mm / 200 mm / 250 mm / 400 mm

0123456789

7a							
M	L	XL	XXL				
GPF9800 62 0150-0	150 mm	GPF9800 62 0200-0	200 mm	GPF9800 62 0250-0	250 mm	GPF9800 62 0400-0	400 mm
GPF9800 62 0150-1	150 mm	GPF9800 62 0200-1	200 mm	GPF9800 62 0250-1	250 mm	GPF9800 62 0400-1	400 mm
GPF9800 62 0150-2	150 mm	GPF9800 62 0200-2	200 mm	GPF9800 62 0250-2	250 mm	GPF9800 62 0400-2	400 mm
GPF9800 62 0150-3	150 mm	GPF9800 62 0200-3	200 mm	GPF9800 62 0250-3	250 mm	GPF9800 62 0400-3	400 mm
GPF9800 62 0150-4	150 mm	GPF9800 62 0200-4	200 mm	GPF9800 62 0250-4	250 mm	GPF9800 62 0400-4	400 mm
GPF9800 62 0150-5	150 mm	GPF9800 62 0200-5	200 mm	GPF9800 62 0250-5	250 mm	GPF9800 62 0400-5	400 mm
GPF9800 62 0150-6	150 mm	GPF9800 62 0200-6	200 mm	GPF9800 62 0250-6	250 mm	GPF9800 62 0400-6	400 mm
GPF9800 62 0150-7	150 mm	GPF9800 62 0200-7	200 mm	GPF9800 62 0250-7	250 mm	GPF9800 62 0400-7	400 mm
GPF9800 62 0150-8	150 mm	GPF9800 62 0200-8	200 mm	GPF9800 62 0250-8	250 mm	GPF9800 62 0400-8	400 mm
GPF9800 62 0150-9	150 mm	GPF9800 62 0200-9	200 mm	GPF9800 62 0250-9	250 mm	GPF9800 62 0400-9	400 mm


abcd

A t/m D

GPF9800 62 0116-A	116 mm	GPF9800 62 0116-C	116 mm
GPF9800 62 0156-B	156 mm	GPF9800 62 0156-D	156 mm



DEURGREPEN



GPF13/14

Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↑↓	⌀
GPF9701 62 0300	22	300	278
GPF9701 62 0400	22	400	378
GPF9701 62 0500	22	500	478
GPF9701 62 0600	22	600	578
GPF9701 62 0800	22	800	778
GPF9701 62 1000	22	1000	978

	ØA	↑↓	⌀
GPF9702 62 1200	30	1200	1170
GPF9702 62 1400	30	1400	1370
GPF9702 62 1600	30	1600	1570
GPF9702 62 1800	30	1800	1770
GPF9702 62 2000	30	2000	1970



Bevestiging bestaat uit 2 stuks

ØA	Diameter greep	↕	Lengte
ØB	Diameter nek	⌋	Hart op hart
Ø	Diameter rozet		

Bevestigingen

Houten, kunststof en aluminium deuren

Enkelzijdige blinde montage - voor één deur-greep - blinde bevestiging

Standaard meegeleverd

	ØA/B
	
GPF9960 BB 000A	16 mm
GPF9960 BB 000B	20, 22, 25, 30, 32, 38

Enkelzijdige montage - door de deur

	ØA/B
GPF9957 62 EB0000	20, 22, 25, 30, 32, 38

Houten deuren

Enkelzijdige montage met rozet - voor één deurgreep

	ØA/B
	
GPF9969 62 EB19	19x2 mm
GPF9969 62 EB22	22x2 mm
GPF9969 62 EB27	27x2 mm
GPF9969 62 EB35	35x2 mm

	ØA/B
GPF9970 62 EB24	24x24x2 mm
GPF9970 62 EB32	32x32x2 mm

Glazen deuren

Dubbelzijdige montage - voor twee deurgrepen - met rozet

	ØA/B
	
GPF9969 62 DB19	19x2 mm
GPF9969 62 DB22	22x2 mm
GPF9969 62 DB27	27x2 mm
GPF9969 62 DB35	35x2 mm

	ØA/B
GPF9970 62 DB24	24x24x2 mm
GPF9970 62 DB32	32x32x2 mm

GPF01

Bevestiging standaard meegeleverd

		ØA	↕	⌋
GPF8497 62 701	20	320	300	
GPF8498 62 701	20	370	350	
GPF8499 62 701	20	420	400	
GPF8500 62 701	25	325	300	
GPF8505 62 701	25	375	350	
GPF8506 62 701	25	425	400	
GPF8510 62 701	32	332	300	
GPF8520 62 701	32	382	350	
GPF8525 62 701	32	632	600	
GPF8528 62 701	32	832	800	
GPF8530 62 701	38	1038	1000	
GPF8532 62 701	38	1238	1200	

GPF16

Bevestiging standaard meegeleverd

		ØA	↕	⌋
GPF8646 62 716	16	198	128	
GPF8647 62 716	16	230	160	
GPF8650 62 716	20	300	200	
GPF8651 62 716	20	350	250	
GPF8654 62 716	20	450	350	
GPF8655 62 716	25	350	250	
GPF8660 62 716	25	350	300	
GPF8664 62 716	25	450	350	
GPF8665 62 716	25	500	350	
GPF8670 62 716	32	450	350	
GPF8671 62 716	32	500	350	
GPF8672 62 716	32	640	440	
GPF8673 62 716	32	810	610	
GPF8675 62 716	38	810	610	
GPF8676 62 716	38	1200	1000	
GPF8677 62 716	38	1400	1200	
GPF8678 62 716	38	1600	1400	
GPF8679 62 716	38	1800	1600	
GPF8674 62 716	38	2000	1800	

GPF19

Bevestiging standaard meegeleverd

		ØA	↕	⌋
GPF8686 62 719	16	144	128	
GPF8687 62 719	16	176	160	
GPF8681 62 719	20	320	300	
GPF8682 62 719	20	370	350	
GPF8683 62 719	20	420	400	
GPF8689 62 719	25	325	300	
GPF8690 62 719	25	350	325	
GPF8691 62 719	25	375	350	
GPF8692 62 719	25	425	400	
GPF8695 62 719	32	432	400	
GPF8696 62 719	32	632	600	
GPF8697 62 719	32	832	800	
GPF8698 62 719	32	1032	1000	
GPF8699 62 719	32	1232	1200	

GPF10

Bevestiging standaard meegeleverd

		ØA	↕	⌋
GPF8600 62 710	22	300	200	
GPF8602 62 710	22	400	300	
GPF8604 62 710	22	500	350	
GPF8606 62 710	22	600	400	
GPF8608 62 710	22	800	600	
GPF8620 62 710	30	1000	800	
GPF8622 62 710	30	1200	1000	
GPF8624 62 710	30	1400	1200	
GPF8626 62 710	30	1600	1400	
GPF8628 62 710	30	1800	1600	
GPF8629 62 710	30	2000	1800	

GPF11

Bevestiging standaard meegeleverd

		ØA	↕	⌋
GPF8630 62 711	22	300	278	
GPF8632 62 711	22	400	378	
GPF8634 62 711	22	500	478	
GPF8636 62 711	22	600	578	
GPF8638 62 711	22	800	778	
GPF8639 62 711	30	1000	970	
GPF8640 62 711	30	1200	1170	
GPF8641 62 711	30	1400	1370	
GPF8642 62 711	30	1600	1570	
GPF8643 62 711	30	1800	1770	
GPF8644 62 711	30	2000	1970	

GPF15

Bevestiging standaard meegeleverd

		ØA	↕	⌋	ØB
GPF9545620350A-25	25	350	250	22	
GPF9545620350B-25	25	350	300	22	
GPF9545620450A-25	25	450	350	22	
GPF9545620500A-25	25	500	350	22	
GPF9545620450B-32	32	450	350	25	
GPF9545620450C-32	32	450	350	22	
GPF9545620500C-32	32	500	350	25	
GPF9545620640A-32	32	640	440	22	
GPF9545620640B-32	32	640	440	25	
GPF9545620810A-32	32	810	610	22	
GPF9545620810B-32	32	810	610	25	
GPF9545620810C-38	38	810	610	25	
GPF9545621200-38	38	1200	1000	25	
GPF9545621400-38	38	1400	1200	25	
GPF9545621600-38	38	1600	1200	25	
GPF9545621800-38	38	1800	1600	25	
GPF9545622000-38	38	2000	1800	25	



Massief meubelbeslag

Alle witte meubelbeslag is gemaakt van massief roestvast staal.

GPF8502 62



	Ø	↔
GPF8502 62 025	25	33
GPF8502 62 030	30	37

GPF8506 62



	Ø	↔
GPF8506 62 025	25	21
GPF8506 62 030	30	28

GPF8550 62



	ØA	↔	••
GPF8550 62 000	9	150	96
GPF8551 62 000	9	180	128
GPF8552 62 000	9	215	160

GPF8530 62



	ØA	↔	••
GPF8530 62 787	12	108	96
GPF8531 62 787	12	140	128
GPF8532 62 787	12	172	160

GPF8560 62



	ØA	↔	••
GPF8560 62 000	10	106	96
GPF8561 62 000	10	138	128
GPF8562 62 000	10	170	160

GPF8710 62



	Ø
GPF8710 62 00A	65
GPF8710 62 00B	50
GPF8710 62 00C	40

GPF8716 62



GPF8716 62 00A	120x40
GPF8716 62 00B	120x50
GPF8716 62 00C	150x50
GPF8716 62 00D	180x60

GPF8714 62



GPF8714 62 00A	30x30
GPF8714 62 00B	40x40
GPF8714 62 00C	50x50
GPF8714 62 00D	60x60
GPF8714 62 00E	70x70
GPF8714 62 00F	90x90

GPF8715 62



GPF8715 62 00A	120x40
GPF8715 62 00B	120x50
GPF8715 62 00C	150x50
GPF8715 62 00D	180x60

GPF8717 62



GPF8717 62 00A	102x51
----------------	--------

GPF0708 62



GPF0708 62 000A	100x50
-----------------	--------

GPF8721 62 000
25 x 44 mm



4 mm

GPF8724 62 000
38 x 25 mm



GPF8730 62 000
65 mm




GPF8731 62 000
10 x 63 mm



GPF8733 62 000
Ø 22/50 | ↔ 60




GPF8734 62 000
Ø 22/50 | ↔ 85



GPF8735 62 000
Ø 19 | ↔ 85




GPF8736 62 000
Ø 19/50 | ↔ 85



GPF8738 62 000
Ø 20 | ↔ 85



GPF8739 62 000
Ø 20/50 | ↔ 85



GPF0750 62 0000
Ø 50 | ↔ 79.3





GPF8705 62



GPF8705 62 000

45 x 16

GPF8707 62



GPF8707 62 000

35 x 42

GPF8710 62



GPF8710 62 000

70 x 70 x 41

GPF8780 62



GPF8780 62 000

75 / ø64

GPF8351 62



Onze witte en zwarte paumelles worden geleverd met bijpassende schroeven in dezelfde kleur. Zo krijgt uw paumelle een mooie afwerking.



GPF8351 62 500	89x96	
GPF8351 62 600	89x96	

Wisselstift kelbout



Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0055	56 mm
AG0060	40 mm

Wisselstift excentrisch



Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0066	60 mm
AG0067	80 mm
AG0068	110 mm

Krukstift excentrisch
8 x 8mm



Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0090	44 mm	Meegeleverd
AG0092	54 mm	
AG0094	64 mm	
AG0096	84 mm	
AG0097	94 mm	
AG0098	104 mm	

Krukrozetten
2x M4




Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0281	45 mm	Meegeleverd
AG0282	60 mm	
AG0283	70 mm	
AG0284	80 mm	
AG0291	90 mm	

Deurkruk op rozet



Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0370	45 mm
AG0371	60 mm
AG0372	70 mm
AG0373	80 mm
AG0374	90 mm

Binnendeurschilden
3x M5



Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0286	43 mm	Meegeleverd
AG0287	48 mm	
AG0288	58 mm	
AG0289	68 mm	

Veiligheid SKG***




Veiligheidsrozetten
2x M5



Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0302	44 mm	Meegeleverd
AG0303	54 mm	Meegeleverd
AG0304	64 mm	
AG0306	74 mm	
AG0307	84 mm	
AG0308	94 mm	

Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0309	104 mm	
AG0318	114 mm	


Veiligheidsschilden
2x M8 1xM6



Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0333	44 mm	Meegeleverd
AG0334	54 mm	Meegeleverd
AG0335	64 mm	
AG0336	74 mm	
AG0337	84 mm	
AG0338	94 mm	


Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0332	104 mm	
AG0339	114 mm	

Veiligheidsschilden met knop vast
buiten / kruk



AG0316	44 mm
AG0321	54 mm
AG0313	64 mm
AG0326	74 mm
AG0311	84 mm
AG0312	94 mm
AG0319	104 mm

Veiligheidsschilden kruk / kruk



AG0317	44 mm
AG0322	54 mm
AG0314	64 mm
AG0327	74 mm
AG0323	84 mm
AG0324	94 mm
AG0361	104 mm

i De weergegeven symbolen in deze brochure staan voor:

i Algemene informatie

M Montage

O Onderhoud

M Maatvoering

✓ Veiligheid en kwaliteit

Materiala & finish

De moderne look wordt aangevoerd door het gebruik van RVS materialen. Het GPF roestvast staal assortiment voldoet helemaal aan deze lifestyle. Minder is meer en in samenhang met de functionaliteit geeft het stijl en schoonheid in een modern interieur. De GPF roestvast staal producten zijn gemaakt van roestvast staal 304 en makkelijk in onderhoud. Ze lenen zich bij uitstek om zowel binnen als buiten toegepast te worden.

GPF CombiVari


Alle GPF deurkrukken passen op de rozetten en schilden van GPF. In drie stappen kiest u het deurbeslag van uw keuze! De krukken kunnen bovendien gemonteerd worden op onze GPF draaikiepmechanismen en dienen zo als hoogwaardig raambeslag.

Ook met GPF veiligheidsbeslag kiest u zelf welk veiligheidsschild of -rozet u binnen of buiten toepast, compleet met GPF deurknop of deurkruk naar keuze.



Maatvoering schilden

Vóór u schilden bestelt, is het van belang dat u weet wat de slotsparing is van uw schild. Dit geldt zowel voor een schild met profielcilinder (PC), sleutelgat (BB) als vrij/bezet slot (WC).



GPF Veiligheidsbeslag SKG***

GPF veiligheidsbeslag is gecertificeerd. SKG*** is de hoogste inbraakwerende klasse en staat voor ten minste vijf minuten inbraakvertraging. De eisen om dit keurmerk te dragen hebben betrekking op o.a.:

- Veiligheid
- Duurzaamheid
- Temperatuurbestendigheid
- Werking van het beslag
- Corrosiebestendigheid
- Inbraakwerendheid

Kerntrekbeveiliging

De eis van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) schrijft voor nieuwbouw kerntrekbeveiliging voor. Het GPF veiligheidsbeslag SKG*** met kerntrekbeveiliging voldoet volledig aan deze eis.



De cilinder kan maximaal 12 mm uitsteken.

“ Volledige vrijheid in het samenstellen van uw deurbeslag ”


GPF Wanddisplay Zwart collectie

+ 163x53 cm

+ 19 deurklinken

+ 9 schilden en rozetten

+ Collectie ook geschikt voor buiten





Altijd en overal onze
brochures bekijken



www.tenhulscher.nl